

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
1.		<u>Fahrgestell:</u>					
		Es werden nur Hersteller akzeptiert, die eine autorisierte Servicestelle im Umkreis von 50 km von der Stadt Willebadessen haben. Für das Fahrzeug sind die Wartungs- und Ölwechsel-Intervalle unbedingt anzugeben.					
	1.01	Frontlenkerfahrgestell 18 t mit Motor nach EURO 6 Fahrerhaus RAL 3000, Stoßstange und Kotflügel inkl. Einstiege weiß RAL 9010 lackiert. Die sich aus Motorleistung (ohne technische Änderungen) zul. Gesamtgewicht und tatsächlichem Gewicht der feuerwehrtechnischen Beladung ergebende Gewichtsreserve ist anzugeben.					
	1.02	Standard Fahrerhauskabine mit serienmäßiger Kipphydraulik.					
	1.03	Radstand: mind. 3900 mm Rahmenüberhang max. 1900 mm Nach Absprache mit Aufbauhersteller					
	1.04	Wendekreis: Wert nach Fahrgestell Hersteller					
	1.05	Antrieb: Allrad 4x4 zuschaltbar					
	1.06	Bremsen: VA und HA Bremsnachstellung automatisch Trommelbremse Scheibenbremse <u>Ausführung beschreiben</u>					
	1.07	Motorleistung: mindestens 320 PS (Beschreibung und Leistungsdiagramm beilegen)					

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.08	Hubraum: (ergibt sich aus Punkt 1.07)					
	1.09	Drehmoment: Max. Nm bei min⁻¹ angeben (ergibt sich aus Punkt 1.07)					
	1.10	Getriebe (Wandlergetriebe): Automatisiertes-Getriebe mind. 6 Gänge (Beschreibung und Leistungsdiagramm beilegen)					
	1.11	Nebenantrieb 1: für Feuerlösch-Kreiselpumpe, Flansch von min. 100 mm Durchmesser					
	1.12	Kraftstoffbehälter: Provisorium In Absprache mit dem Aufbauhersteller					
	1.13	Bodenfreiheit: Das Fahrgestell mit Aufbau, Beladung kann von der Norm abweichen. (Beschreibung und Angebotszeichnung beifügen)					
	1.14	Vorderfedern: Verstärkt					
	1.15	Hinterfedern: Verstärkt					
	1.16	Hydrolenkung					
	1.17	Lenkrad/Lenksäule: Verstellbar					
	1.18	Zweikreis-Bremsanlage					

Beschaffung HLF 10
EN 1846-2 bzw. DIN 14.502 Teil 1-3 und DIN 14.530 Teil 27

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.19	Motorbremse verstärkt					
	1.20	V / max.: Wert angeben					
	1.21	2 Fahrzeugschlüssel zusätzlich					
	1.22	Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren					
	1.23	Differenzialsperre für Hinterachse					
	1.24	Bremsanlage Feuerwehr					
	1.25	Reifen: vorne: mind. 385/65 R 22,5 ----- hinten: 275/70 R 22,5					
	1.26	Stahlfelgen (schwarz)					
	1.27	passende Schneeketten für das Fahrzeug					
	1.28	Auspuffanlage: Endrohr links für Feuerwehr; nach DIN 14572					
	1.29	Kupplung: Belag asbestfrei					
	1.30	Anhängerkupplung hinten: Abschleppkupplung					
	1.31	Fahrer- und Beifahrersitz Luftgedert					
	1.32	Radio / Navigationsgerät mit digitalem Radioempfang verbaut					

Beschaffung HLF 10
EN 1846-2 bzw. DIN 14.502 Teil 1-3 und DIN 14.530 Teil 27

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.33	Bremsbeläge: asbestfrei					
	1.34	ABS Antiblockiersystem incl. ABS Steckdose					
	1.35	Betriebsstundenzähler in Verbindung mit dem Aufbauhersteller					
	1.36	Fahrscheinwerfer LED					
	1.37	Nebelscheinwerfer LED					
	1.38	Nebelschlussleuchten					
	1.39	Rückfahrscheinwerfer mit Warner					
	1.40	Steckdose im Fahrerhaus 12 V und 24V					
	1.41	Sicherungsautomaten					
	1.42	Anhängersteckdose 12/24 V (15-polig)					
	1.43	Batterien 2x12 V 160 Ah (wartungsarm)					
	1.44	Lichtmaschine 28 V/100 A					
	1.45	Batteriekabel verlängert					

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.46	Stabilisator für Vorderachse (verstärkt)					
	1.47	Stabilisator für Hinterachse (verstärkt)					
	1.48	Vorder- und Hinterachse mit Außenplaneten					
	1.49	Schnellstartvorrichtung					
	1.50	Vorbereitung für Blitzkennleuchten					
	1.51	Windschutzscheibe aus Verbundglas					
	1.52	Türinnenverkleidung abwaschbar					
	1.53	Drucklufttrockner (beheizt)					
	1.54	Rückspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar					
	1.55	Weitwinkelspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar					
	1.56	Bordsteinspiegel links und rechts: beheizt und elektrisch verstellbar					
	1.57	Kletterbremse					
	1.58	Schäkel vorne: 2 Stück am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101					

Beschaffung HLF 10
EN 1846-2 bzw. DIN 14.502 Teil 1-3 und DIN 14.530 Teil 27

	Position	Los 1a	Anzahl	Liefer- umfang ja/nein	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro	Bemerkung
	1.59	Schäkel hinten: 2 Stück am Rahmen, entsprechend dem zul. Gesamtgewicht, ähnlich Form C nach DIN 82101					
	1.60	Ablieferinspektion					
	1.61	Warndreieck	2				
	1.62	Warnlampe	2				
	1.63	Wagenheber 10 t	1				
	1.64	Gummifußmatten					
	1.65	Fensterheber elektrisch Fahrer- und Beifahrerseite					
	1.66	Überführungskosten zum Aufbauhersteller					
	1.67	Liefertermin nach Absprache mit dem Aufbauhersteller. Spätestens 18 Monate nach Auftragsvergabe!!!					
<u>Gesamtsumme Fahrgestell</u>			<u>netto in €</u>				