

Punktevergabeschema:

Die Bewertung erfolgt über die Summe der erfüllten Einzelmerkmale. Die maximale Punktzahl je Kriterium beträgt 5 Punkte

Kriterium	100% Wertungsanteil	Wertungsvorgabe	Punkte	Maximal mögliche Punkte	Bestwert	
Preis	30%					
Bruttoendpreis	30%	Günstigster Endpreis [EUR] = 5 Punkte Teuerster Endpreis [EUR] = 1 Punkt		5	Günstigster Endpreis in EUR:	350.000,00 €
		Nachfolgend errechnet sich die Punktzahl durch lineare Interpolation für Bieter wie folgt: Preispunkte = 1 + ((teuerster Angebotspreis – Angebotspreis) × 4) / (teuerster Angebotspreis – günstigster Angebotspreis)			Teuerster Endpreis in EUR:	700.000,00 €
Technische Ausführung	70%					
2.1.4 Astabweisers für die Kabine	5%	Hohe Materialfestigkeit, Zugfestigkeit (Rm) > 400 Mpa): Material Korrosionsbeständig: Astabweiser Demontierbar: Keine Sichtbehinderung für Maschinist:	2 1 1 1	5		5
2.1.6 Kofferaufbau	10%	Aufbaugerüst dauerhaft verbunden (geschweißt): Hohe Materialfestigkeit, Zugfestigkeit (Rm) > 400 Mpa): Material Korrosionsbeständig: Hohe Verwindungssteifigkeit:	2 1 1 1	5		5
2.1.7 Außenbeblechung Kofferaufbau	5%	Alublech >= 2mm: Alublech < 2mm: GFK: Stahlblech:	5 3 2 1	5		5
2.1.11 Rutsicherheit Auftrittsystem	5%	R13: R12: R11: R10: <R10:	5 4 3 2 0	5		5
2.1.12 Ausführung der abklappbaren Tritte	10%	Selbstreinigend: Verdrängungsklasse V10 oder höher: Austauschbar:	2 2 1	5		5
2.1.18 Innenbeblechung des Aufbaus	5%	Alu-Duettblech: Alublech: Alublech beschichtet: GFK:	5 3 2 1	5		5
2.17.9 Bedienung des Pumpenbedienfeldes	10%	Bedienung auch mit Feuerwehrhandschuhen vollständig möglich: Bedienung bei Sonneneinstrahlung uneingeschränkt ablesbar: eindeutiges taktiles Feedback: Stressstabilität durch Ein-Funktions-Prinzip („One-Button-One-Action“):	2 1 1 1	5		5

2.19.1 Material des Löschwassertanks	10%	Korrosionsfrei:	2	5		5
		Über gesamte Lebenszeit ohne Instandhaltung funktionsfähig:	1			
		Dauerhafte Dichtigkeit ohne Dichtungswechsel:	1			
2.19.2 Ausführung Löschwassertank	10%	Instandsetzung ohne Tanktausch möglich:	1	5		5
		Kraftschlüssige Verbindung Aufbau/Tank (Integriert):	2			
		Konstruktiver Nachweis der Geländetauglichkeit (Anlage):	2			
		Tankbefestigung mit Spannbändern:	1			

Bieter 1			Bieter 2			Bieter 3		
Bietertangabe	Wertungspunkte	gewichtete Wertungspunkte	Bietertangabe	Wertungspunkte	gewichtete Wertungspunkte	Bietertangabe	Wertungspunkte	gewichtete Wertungspunkte
350.000,00 €	5,000	1,500	700.000,00 €	1,000	0,300	525.000,00 €	3,000	0,900
5	5,000	0,250	2	2,000	0,100	1	1,000	0,050
5	5,000	0,500	3	3,000	0,300	1	1,000	0,100
5	5,000	0,250	2	2,000	0,100	1	1,000	0,050
5	5,000	0,250	3	3,000	0,150	1	1,000	0,050
5	5,000	0,500	2	2,000	0,200	1	1,000	0,100
5	5,000	0,250	3	3,000	0,150	1	1,000	0,050
5	5,000	0,500	2	2,000	0,200	1	1,000	0,100

5	5,000	0,500	2	2,000	0,200	1	1,000	0,100
5	5,000	0,500	2	2,000	0,200	1	1,000	0,100
	Ergebnis:	5,000		Ergebnis:	1,900		Ergebnis:	1,600