






Ansicht: X'
M = 1:15

Ansicht: -Y'
M = 1:15





Ansicht: Z'
M = 1:15


Fassadenriegel MSHQ 80-10, S235 + Flachstahl t=5 mm, S235, feuerverzinkt
Stirnplatte t=8 mm, S235 (Kehlnaht a=5 mm)
2 x Würth BoxBolt M12, Edelstahl A4 (pro Anschluss)
Schrauben Rothoblaas HBS PLATE A4 8x60 mm

Index	Änderung	Datum	gez.

Bauvorhaben	Bauherr	Datum	Maßstab	Format	gez.
UEMS Telgte - Fassadenstatik	Stadt Telgte	27.08.2026	1:15	A3	GCO

Detailzeichnung	Projekt-Nr.	Baustellenadresse
201_D1 / 401_D1 Anschluss Fassadenriegel an Fassadenpfosten Verschraubung Lamellen an Fassadenriegel	10574 Leistungsphase 4	Immenweg 10 48291, Telgte


[redacted]



Betonschrauben
W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf


2 x M20 mit Langloch 40 mm
Edelstahl A4-50


Ansicht: X'
M = 1:15



Ansicht: -Y'
M = 1:15

Betonschrauben
W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf





Ansicht: Z'
M = 1:15

Pos. 02.7


Stahlkonsole L200x200x16, b=200 mm, S235, feuerverzinkt
4 x Betonschrauben W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf (pro Winkel)
2 x M20, Edelstahl A4-50 (pro Anschluss, mit Langloch 40 mm)

Index	Änderung	Datum	gez.


Bauvorhaben	Bauherr	Datum	Maßstab	Format	gez.
UEMS Telgte - Fassadenstatik	Stadt Telgte	27.08.2026	1:15	A3	GCO

Detailzeichnung	Projekt-Nr.	Baustellenadresse
402_D1 Anschluss Fassadenriegel an Stb.-Attika	10574 Leistungsphase 4	Immenweg 10 48291, Telgte


[redacted]



Ansicht: X'
M = 1:15



Ansicht: -Y'
M = 1:15






Ansicht: Z'
M = 1:15

Stirnplatte t=20 mm, S235, feuerverzinkt
Kehlnaht a=6 mm umlaufend
4 x Würth W-FAZ/S M16, L=170 mm

Index	Änderung	Datum	gez.


Bauvorhaben	Bauherr	Datum	Maßstab	Format	gez.
UEMS Telgte - Fassadenstatik	Stadt Telgte	27.08.2026	1:15	A3	GCO

Detailzeichnung	Projekt-Nr.	Baustellenadresse	
402_D2 Anschluss Fassadenriegel an Stb.-Fundament	10574 Leistungsphase 4	Immenweg 10 48291, Telgte	[redacted]




Betonschraube
W-BS/ 8x80 mm, Senkkopf

Ansicht: X'
M = 1:15



Betonschraube
W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf

Ansicht: -Y'
M = 1:15



Betonschrauben
W-BS/ 8x80 mm, Senkkopf

2 x M20, Edelstahl A4-50

Betonschrauben
W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf

Ansicht: Z'
M = 1:15



Pos. 02.8

L-Profil 200-16, S235, feuerverzinkt
Stahlplatte t=10 mm, S235, Kehlnaht a=5 mm
4 x Betonschrauben W-BS/S 8x100 mm, Senkkopf (bei Winkel)
2 x Betonschrauben W-BS/ 8x80 mm, Senkkopf (bei Platte)
2 x M20, Edelstahl A4-50

Index	Änderung	Datum	gez.

Bauvorhaben: **UEMS Telgte - Fassadenstatik**	Bauherr: Stadt Telgte	Datum: 27.08.2026	Maßstab: 1:15	Format: A3	gez.: GCO
Detailzeichnung: **403_D1** Anschluss Randriegel an Stb.-Attika (Ecke)	Projekt-Nr.: 10574	Baustellenadresse: Immenweg 10 48291, Telgte			
	Leistungsphase: 4		[redacted]		