

Normbeladung MLF 14530-25

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Hinweise
1		Schutzkleidung und Schutzgerät	
1.1	9	Warnkleidung (Weste)	
1.2	4	Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)	
1.3	4	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	
1.4	(5)	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	2 St.
1.5	(9)	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	4 St.
1.6	1	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	
1.7	2	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)	
1.8	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	

2		Löschgerät	
2.1	1	Kübelspritze A 10 (gefüllt)	
2.2	1	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz-Halterung	

3		Schläuche, Armaturen und Zubehör	
3.1	1	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	
3.2	10	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	
3.3	9	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren)	
3.4	2	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) oder lfd. Nr. 3.5	
3.5	(2)	Druckschlauch D 25-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) oder lfd. Nr. 3.6	2 St.
3.6	(1)	Feuerlöschschlauch 1-A-1-25-20-50 (50 m formstabiler Druckschlauch DN 25) mit Druckkupplung DIN 14330-C-DN 25 oder lfd. Nr. 3.7	entfällt
3.7	(1)	Feuerlöschschlauch 1-A-1-33-20-30 (30 m formstabiler Druckschlauch DN 33) mit Druckkupplung DIN 14330-C-DN 33	entfällt
3.8	4	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	
3.9	1	Saugkorb A	
3.10	1	Saugschutzkorb A (Draht)	

3.11	1	Standrohr 2B	
3.12	1	Sammelstück A-2B (Typ ist zu vereinbaren)	
3.13	1	Verteiler BV oder BK nach Vereinbarung	
3.14	2	B-C Übergangsstück	
3.15	(1)	C-D Übergangsstück	1 St.
3.16	1	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Volumenstrom $Q \geq 400$ l/min oder lfd. Nr. 3.17	
3.17	(1)	Strahlrohr mit Vollstrahl und/oder einem unveränderlichen Sprühstrahlwinkel und Festkupplung B; Volumenstrom $Q > 400$ l/min	entfällt
3.18	1	Stützkrümmer SK	
3.19	3	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom $Q \leq 235$ l/min	
3.20	1	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom $Q \leq 235$ l/min [für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser)] oder lfd. Nr. 3.21	
3.21	(1)	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D; Volumenstrom $Q \leq 100$ l/min [für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser)]	entfällt
3.22	2	Mehrzweckleine	
3.23	3	Seilschlauchhalter SH 1600 - H oder lfd. Nr. 3.24	
3.24	(3)	Seilschlauchhalter SH 1600 - KF	entfällt
3.25	3	Schlauchbrücke 2B - H oder vergleichbar	
3.26	3	Schlauchtragekorb STK - C	
3.27	3	Kupplungsschlüssel ABC	
3.28	1	Schlüssel B (für Überflurhydrant)	
3.29	1	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	
3.30	1	Paar Schachthaken (mit Kette)	
3.31	1	Systemtrenner B-FW	

4		Rettungsgerät	
4.1	1	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM oder lfd. Nr. 4.2	
4.2	(1)	Steckleiter, 4teilig, 4-H	entfällt
4.3	1	Einsteckteil LME oder lfd. Nr. 4.4	
4.4	(1)	Einsteckteil HE	entfällt
4.5	4	Feuerwehreine FL 30-KF mit lfd. Nr. 4.6	
4.6	4	Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB)	

5		Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät	
5.1	1	Verbandkasten K oder lfd. Nr. 5.2	entfällt
5.2	(1)	handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155	1 St.
5.3	1	Tragetuch, mit Tasche	
5.4	1	Krankentrage N oder lfd. Nr. 5.5	
5.5	(1)	Krankentrage K	entfällt
5.6	1	Krankenhausdecke, etwa 1900 mm x 1400 mm in Schutzhülle	

6		Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät	
---	--	---	--

6.1	3	Explosionengeschützte Einsatzleuchte	
6.2	1	Explosionengeschützte Einsatzleuchte oder lfd. Nr. 6.3	
6.3	(1)	Handscheinwerfer Ex	entfällt
6.4	2	Warndreieck nach StVZO	
6.5	2	Warnleuchte nach StVZO	
6.6	1	Anhaltetestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend	entfällt
6.7	4	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch	
6.8	4	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk	

7		Arbeitsgerät	
7.1	1	Mulde St	

8		Handwerkszeug und Messgerät	
8.1	1	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> - Länge etwa 750 mm; - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung; - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N; - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite; - auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche. 	
8.2	1	Spalthammer	
8.3	1	Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa 500 mm x 220 mm x 250) mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz mit Bestückung nach Wunsch des Bestellers oder	
	(1)	Feuerwehrwerkzeugkasten mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz	
8.4	1	Axt B 2 SB-A	
8.5	1	Bügelsäge B	
8.6	1	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm)	
8.7	1	Stechschaufel 5 mit Stiel 1 300 nach DIN 20151	
8.8	2	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1 400 mm lang	
8.9	1	Feuerwehraxt FA	
8.10	1	Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> - robust und hitzebeständig; - bedienbar mit Feuerweherschutzhandschuhen nach DIN EN 659; - Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1). 	

8.11	1	Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: - robust und hitzebeständig; - bedienbar mit Feuerwehrschtzhandschuhen nach DIN EN 659; - Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1).	entfällt
------	---	---	----------

9		Sondergerät	
9.1	1	Abschleppseil für 3500 kg Anhänge last, 5 m lang, mit rotem Warntuch, 200 mm x 200 mm (handelsübliche Ausführung)	
9.2	1	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	
9.3	1	Ölbindemittel Typ 1 R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40L Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt	
9.4	1	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug	entfällt

10	Zusätzliche Beladung Feuerwehr Meinerzhagen
-----------	--

10.1	1	Highpress Löscher	
10.2	1	CO ² Löscher	
10.3	4	Schaumkanister 20 l	
10.4	1	Kombischaumrohr M4/S4	
10.5	1	Zumischer Z4	
10.6	1	Anschaugschlauch 1,5 m	
10.7	1	Schaumpistole	G6
10.8	1	Ersatzbehälter Schaumpistole	G6
10.9	1	Rauchverschluss	lagern am Tragekorb
10.10	2	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	
10.11	1	Saugkorb A	
10.12	1	Saugschutzkorb A (Draht)	
10.13	1	Verteiler BV oder BK nach Vereinbarung	
10.14	2	30 m C- Loop mit Absperrorgan und AWG 2400 Hohlstrahl	Lagerung auf Aufzug
10.15	2	Iconos FW Axt	Lagerung auf Aufzug
10.16	1	AGT Notfalltasche Dräger	
10.17	1	Traggeschirr inkl. Halligantool / Axt	
10.18	1	Schwimmender Saugkorb	
10.19	1	Akkueinsatzstellenleuchte Rosenbauer RLS 2000	
10.20	1	Einreißhaken Fieberglass	
10.21	2	D- Schlauch	10.21 - 10.23 Kiste in G6 vorzusehen
10.22	2	D- Hohlstrahlrohr	
10.23	1	Übergang CD	
10.24	1	Werkzeugkasten FW	
10.25	1	Akkulüfter Big HP18+	
10.26	1	Wärmebildkamera SEEK THERMAL FirePRO™ 300	
10.27	4	Schalbretter	
10.28	10	Erdnägel	
10.29	1	Vorschlaghammer	
10.30	2	Weithalskanister	

10.31	1	Abgasschlauch FPN 10-1000	
10.32	1	Kettensäge	
10.33	2	Schnittschutzhose	
10.34	2	Forsthelm	
10.35	1	Ersatzkanister / Zubehör Motorsäge	
10.36	1	Fiskars Sappie	
10.37	4	Blitzleuchte Euroblitz	G4 oder G6
10.38	1	Universal Mini Kupplungsschlüssel	
10.39	1	Pollerschlüssel Dreikant	
10.40		C- Schlauch	
10.41		B- Schlauch	
10.42	1	Ersatzkanister PFN	
10.43	1	B- Schlauch Aufroller	
10.44	1	50m Absperrband in Kunststoffbox	G4 oder G6
10.45	1	Zimmermannshammer	
10.46	4	Trainingsanzüge	
10.47	1	Einsatzstellenhygiene Kiste	