




Schallschutz: erf.  $R'w \geq 35,1 \text{ dB}$   
 Farbe: RAL 9007  
 3-Fachverglasung Innen/Außen: VSG/VSG  
 UW-Wert:  $0,95/(\text{m}^2\text{K})$   
 g-Wert:  $\leq 0,53$   
 Rohbaumaße:  $1.63^5 \times 2.31\text{m}$

**2.OG**  
N 214 F01 (DIN links)

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN		
T30	feuerhemmend und selbstschließendes Abschluss	 Brandwandqualität
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließendes Abschluss	 F 90
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließendes Abschluss	 Brandwand

Projekt:	1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ringstraße 69, 32257 Bünde
Bauherr:	Kommunalbetriebe Bünde Am Brunnen 17 32257 Bünde

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>Planungsstand:</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">Ausführungsplanung</h1> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>Planinhalt:</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Detail Fenster Typ 4.2</h2> </div> </div>			
Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index:
30.10.2025	1:10	5833	
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:	
LG	H/B 594/761		-