



Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Differenzen sind vor der Ausführung mit der Baubehörde zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmäßigem Maßstab die Pläne der jüngeren.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statistik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzt sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle abgebotenen Höhen beziehen sich auf + 0,00 EG

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!

Alle Höhenmaße beziehen sich auf ONKFF!

[illegible]

T30	feuerhemmend und selbstschließender Abschluss	Brandwandqualität
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss	F 50
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss	Brandwand
		Bewegungsfuge
		Scheinfuge

[illegible]

A	06.05.2026	Änderung Trockenbau	
Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Ge

Projekt:	1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ringstraße 69, 32257 Bünde
Bauherr:	Kommunalbetriebe Bünde Am Brunnen 17 32257 Bünde

32257 Bundle

Planungsstand:

Ausführungsplanung

VORABZUG

Unterschrift Entwurfsverfasser

Unterschrift Bauherr

A red rectangular box redacting the signature of the contractor (Bauherr) in the bottom right corner of the drawing.

Planinhalt:			
Grundriss Bodenspiegel 1.OG			
Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Inc
04.11.2025	1:50	5230	
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:	A
	H/B 841/1350		