

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

Posi- tion	An- zahl	Leistungsumfang	vom Bieter einzutra- gende Daten	Netto- Preis in Euro [€] (Stück)	Netto- Preis in Euro [€] (Gesamt)
3.		Lieferung von Teilen der Normbeladung nach DIN 14530-27, Tabelle 1 – Standardbeladung zu einem noch zu benennenden Aufbauhersteller innerhalb Europas			
3.1	9	Warnweste, leuchtorange, DIN EN ISO 20471 Klasse 2, mit Aufschrift FEUERWEHR. Polyester, 2 Reflexstreifen silber		€	€
3.2	2	Schutzbrillen mit dicht abschließendem Rand, nach DIN 166		€	€
3.3	9	Kombinationsfilter, A2-B2-E2-K2-Hg-P3-R-D-M-45x3, DIN EN 14387, mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1, nur für Vollmasken		€	€
3.4	2	Brandfluchthaube Dräger PARAT 5510, nach EN403:2004 mit Tragetasche PARAT C		€	€
3.5	4 Paar	Chemikalienschutzhandschuhe nach DIN EN 388:2003-12, EN 374:2003-12, Kat. III		€	€
3.6	4	Leichter Chemikalienschutzanzug, grau, DIN EN 14605, Kat. III Typ 3B, 4B, 5B und 6B, EN 14126, EN 1073-2, PSA III, Größe: 2 x M, 2 x XXL		€	€
3.7	3	Infektions-Schutzhandschuhe aus Vinyl Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, Größe: 1 x M, 1 x L, 1x XL		€	€
3.8	2	Wathose, mineralölbeständig, mit angearbeiteten Schutzschuhen, Ausführung S 5 HRO, aus PVC oder gleichwertigem Werkstoff, nach DIN EN 345		€	€
3.9	2	Schutzhose für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C, Klasse 1, nach DIN EN 381-5 Größe: 1x 54, 1x 56		€	€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.10	2	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Typ: Rosenbauer HEROS 10 mit Gittervisier aus Stahlgitter, Gehörschutz Secure Level1, Augenschutzvisier, Nackenschutz und Multiadapter-Set in tagesleuchtgelb		€	€
3.11	1	Dräger Atemschutzüberwachungstafel REGIS 300			€
3.12	1	Beladungsmodul Grobreinigung, Satz entsprechend DIN 14800-L1			€
3.13	1	Tragbarer Feuerlöscher mit 6kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21A-113B			€
3.14	1	Tragbarer Fettbrandlöscher 6,0 l, DIN EN 3 Brandklassen A,B,F			€
3.15	1	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg-Kohlendioxid, Leistungsklasse mind. 89B, nach DIN EN 3			€
3.16	1	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B			€
3.17	1	Zumischer Z4R, nach DIN 14384			€
3.18	1	Ansaugschlauch D 1500, nach DIN 14819			€
3.19	6	Schaummittelbehälter 20 Liter (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem Schaummittel – Biofoam), nach DIN 14451		€	€
3.20	1	Standrohr 2B nach DIN 14375-1 mit Rückschlagventilen und integrierten Rückflussverhinderern und automatischer Belüftung			€
3.21	1	Saugkorb A, nach DIN 14362-1			€
3.22	1	Saugschutzkorb A (Draht)			€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.23	1	Einreißhaken-MV nach DIN 14851, teleskopierbar, mit Verlängerung, Länge des Oberteils 2 m, ausziehbar auf 3,20 m, Verlängerung 2 m, Gesamtlänge max. 4,80 m			€
3.24	1	Sammelstück A-3B mit Rückschlagklappen und automatischer Belüftung nach DIN 14355			€
3.25	2	Verteiler BV (B-CBC) nach DIN 14345		€	€
3.26	2	Übergangsstück B-C nach DIN 14342		€	€
3.27	2	Übergangsstück C-D nach DIN 14341		€	€
3.28	2	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B, Durchflussmenge Q verstellbar von mind. 290 bis max. 950 l/Min, nach DIN 15182-2	mind.____l/Min; max.____l/Min	€	€
3.29	1	Schlauchpaket C 42, Länge: 30 m, mit einem Hohlstrahlrohr C, Durchflussmenge Q stufenlos verstellbar von mind. 50 bis 400 l/Min, nach DIN 15182-2	mind.____l Min; max.____l/Min		€
3.30	1	Druckschlauch B 75-5KL, nach DIN 14811			€
3.31	2	Stützkrümmer SK nach DIN 1468		€	€
3.32	3	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C, Durchflussmenge Q, stufenlos verstellbar von mind. 50 bis 400 l/Min, nach DIN 15182-2	mind.____l/Min; max.____l/Min	€	€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.33	2	Mehrzweckleine nach DIN 14920		€	€
3.34	4	Seilschlauchhalter SH 1600-H nach DIN 14828		€	€
3.35	3	Schlauchbrücke, aus Vollgummi, für 2B oder 2C Druckschläuche		€	€
3.36	3	Schlauchtragekorb STK-C nach DIN 14827-1; zur Aufnahme von 3x C-Schläuchen		€	€
3.37	1	Hydrantenschlüssel (Unterflur) „C“ nach DIN 3223:2012-11, Länge: 1100 mm			€
3.38	1	Hydrantenschlüssel (Überflur) „B“ nach DIN 3223:2012-11			€
3.39	3	Kupplungsschlüssel ABC nach DIN 14822, Stahl mit Kältehandschutz		€	€
3.40	2 Paar	Schachthaken (mit Kette)		€	€
3.41	4	Feuerwehrleine FL 30-KF nach DIN 14920		€	€
3.42	4	Feuerwehrleinentragebeutel mit Tragleine für Position 3.41 nach DIN 14921		€	€
3.43	1	Dräger Rettungspack-System RPS 3500 für Druckluftflaschen bis 6,8 Liter			
3.44	1	Krankentrage K nach DIN 13024-2, klappbar			€
3.45	1	XL-Tragetuch mind. 200 x 120 cm, mind. 250 kg Belastung, mit Tasche nach DIN EN 1865			€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.46	1	Rettungsbrett/Spineboard inkl. Fixierbänder		€
3.47	1	Krankenhausdecke, mind. 1900 mm x 1400 mm, in Schutzhülle		€
3.48	1	Rettungsrucksack, inkl. Erste Hilfe Füllung zur Erweiterung Erste Hilfe nach DIN 13155		€
3.49	9	Handleuchte ADALIT L-3000 Power, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)	€	€
3.50	9	Kfz-Ladehalterung 12/24V, passend zu Pos. 3.49	€	
3.51	1	Warndreieck nach StVZO Deutschland		€
3.52	1	Warnleuchte nach StVZO Deutschland		€
3.53	1	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot		€
3.54	1	Beleuchtungseinheit, 18V incl. Akku, 230V Netzteil (Dauerbetrieb) und Ladegerät 12/24 V, Unterseite mit Aufsteckbohrung A DIN 14640 zum Aufsatz auf ein Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640	Lumen: _____	€
3.55	1	Teleskop-Dreibeinstativ, Höhe 1,12/4,50 m, Aufsteckzapfen C DIN 14640, Luftdämpfer / Abspannsatz		€
3.56	2	Leitungsroller 230 V, EN 61316, 50 m Leitung, 3 x 230 V, Überlastschutz	€	€
3.57	2	Fehlerstrom-Schutzschalter PRCD-K, 230 V/16A, IP55 nach DIN VDE 0661:1988-04	€	€
3.58	1	Schmutzwasser-/Abwasserpumpe, Förderstrom mind. 1400 l/min, 230 V-Anschluss, Motorleistung mind. 2,0 kW, Korndurchlass mind. 50 mm, Storzkupplung B, montiert in Trage-Schutz-Gestell		€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.59	1	Druck-/Saugschlauch, formstabil, Storzkupplungen B, Länge mind. 3 m, passend zu Pos. 3.58			€
3.60	1	Saugkorb/-Rückschlagklappe für Flachabsaugung, Storzkupplung B, passend zu Pos. 3.58			€
3.61	1	Winkelrohr, 90°, Storzkupplungen B, passend zu Pos. 3.58			€
3.62	6	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		€	€
3.63	3	Mulde St nach DIN 14060		€	€
3.64	2	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit mind. 4000 kg, Nutzlänge: 4 m, mit verschiebbarem Kantschutz, nach DIN EN 1492-2		€	€
3.65	2	Schäkel ähnlich Form C, Nenngroße 3, Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt, nach DIN 82101		€	€
3.66	2	Motorkettensäge Stihl MS 362 C-M, Schnittlänge 40 cm inkl. 2x Sägeketten Rapid Super, oder gleichwertiger Art		Typ: _____ €	€
3.67	1	Akku-Säbelsäge M18, im Koffer, 2 Akkus, Sägeblattsatz RW je 5 Sägeblätter Holz, Kunststoff, Grünholz, Nägel, Metall, Sägeblattsatz Extrication 4 Sägeblätter EX 150, 6 Sägeblätter EX 230 in Rolltasche und 1 KFZ-Ladegerät 12/24 V			€
3.68	1	Trennschleifmaschine, schutzisoliert, 230V/50Hz, mind. 1800 W; für Trennscheiben bis 230 mm Durchmesser, mit mind. 5 m langer Anschlussleitung			€
3.69	3	Trennscheibe für Metall; 230 mm Durchmesser		€	€
3.70	3	Trennscheibe für Stein; 230 mm Durchmesser		€	€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.71	1	Bereitstellungsplane rot, 2,5 x 2,0 m, mit Aufschrift BEREITSTELLUNGSPLATZ		€
3.72	1	Schutzdeckenset Economy A, 1 Schutzdecke groß, 2 Schutzdecken klein, 2 Holmschutz, Transporttasche		€
3.73	1	Unterbau-System Stab-Pack (Weber-Hydraulik) im Set. Holz, einstellbar mittels 2 integrierten Holzkeilen		€
3.74	1	Transportkasten nach DIN 14880-1, gefüllt mit Formhölzern in Form von Keilen, Kegeln, Pfropfen, Kanthölzern u. ä.		€
3.75	1	Kombigerät WEBER SPS 400 MK2 Smart-Force, DIN-Klasse CK35/405I-21,9 mit 18 V Antrieb, 2x Akku und Netzteil zur externen Stromversorgung, Akkuspannung 110/230 V		€
3.76	1	Airbag-Sicherungssystem Weber Octopus für Pkw Fahrerseite		€
3.77	1	Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium		€
3.78	1	Multifunktions-Hebel-/Brechwerkzeug, Typ Halligan, Länge zwischen 700 mm und 850 mm		€
3.79	1	Feuerwehraxt nach DIN 14900		€
3.80	1	Spalthammer		€
3.81	1	Tragesystem für Multifunktions-Hebel-/Brechwerkzeug (Pos. 3.78) und Feuerwehraxt (Pos. 3.79) und einer Einschubtasche für Neubautenschlüssel (Pos. 3.82)		€
3.82	1	Neubautenschlüssel (kurz) für Profilzylinder, 17 mm Durchmesser und Innenvierkanteinsatz 6, 7, 8 mm, Kapselheber		€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.83	1	Werkzeugsatz DIN 14881-FWka, DIN 14881:2013-12. Lieferung im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift Handwerkzeug und Facheinteilung		€
3.84	1	Feuerwehr-Elektrowerkzeugsatz DIN 14885:2013-12, im Aluminium-Kasten		€
3.85	1	Schornstein-Werkzeugsatz in Aluminiumkoffer nach DIN 14880-1-LM		€
3.86	1	Axt B 2 SB-A nach DIN 7294		€
3.87	1	Bügelsäge B nach DIN 20142		€
3.88	1	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12 mm		€
3.89	1	Spaten 850 nach DIN 20127 mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152		€
3.90	2	Dunghacke mit Stiel, mind. 1350 mm lang	€	€
3.91	2	Dunggabel mit Stiel, mind. 1200 mm lang	€	€
3.92	1	Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 nach DIN 20151		€
3.93	1	Sandschaufel 250 mit Stiel 1300 nach DIN 20151		€
3.94	2	Stoßbesen mit Stiel, mind. 1300 mm lang	€	€
3.95	1	Abgasschlauch nach DIN 14572		€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.96	1	Doppelkanister, für 5 l -Kraftstoff und 2 l –Kettenöl			€
3.97	2	Weithalskanister 20 l, aus HDPE, mit Schraubverschluss und 2 Griffen für Bindemittel		€	€
3.98	2	Kanister, Füllmenge: 5 Liter, mit Ausgussstutzen nach DIN 7274-1		€	€
3.99	1	Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, mit rotem Warntuch			€
3.100	2	Schachtabdeckungen, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht, 750 x 750 mm		€	€
3.101	1	Verkehrsunfallsatz nach DIN 14800-VUK in Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM, mit Aufschrift und Facheinteilung			€
3.102	2	Unterlegkeile nach DIN 76051-1		€	€
3.103	1	Kübelspritze A10 nach DIN 14405:1999-12, 5 m D-Druckschlauch und Strahlrohr			€
3.104	1	Hydroschild (Wasserschild), Größe C, Wurfbreite 19-24 m, Wurfhöhe 6-7 m, Durchfluss 500/620 l/min			€
3.105	1	Schlauchtragekorb für Vegetationsbrände bestehend aus: - Schlauchtragekorb nach DIN 14827-1 - 2x D-Hohlstrahlrohr mit max. Durchflussmenge von 100 l/Min. - 1x Verteiler C/DCD DIN14345 mit Übergangsstück - 4x Druckschlauch (DN25) D-Schlauch (nach DIN 14811) á 20 m	Liter/Min. _____		€
3.106	4	A-Saugschlauch (nach DIN 14557), A110, Länge 1600 mm		€	€
3.107	1	Mobiler Rauchverschluss inkl. Tasche und Schlaufen zur Befestigung an einem Schlauchtragekorb für eine Türbreite vom 700-1150mm (Pos. 3.36)			€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

3.108	1	Mittelschaumpistole mit eingebauten Zumischer für 60-fache Verschäumung, Spritzdauer pro Behälterfüllung ca. 3min. bei 1% Zumischung, 1x 2Liter-Behälter für Schaummittelpistole und 2x 2Liter-Behälter mit Verschlussdeckel (Reserve). Maße (LxBxH): 505x120x323mm		€
3.109	1	Hochleistungslüfter mit einem Durchmesser des Lüfter-Rades von 460mm, Luftleistung nach AMCA 17.588 m³/h, variabler Drehzahlsteuerung, Neigung von -10° bis 34°, max. Transporthöhe 56cm, ausziehbarer Griff für Trolley-Betrieb. Der Betrieb muss über 230V oder 18V, 216/12Ah Milwaukee Akku möglich sein. Lieferung inkl. der Akkus und passendes Ladegerät		€

Ausschreibung für ein Löschgruppenfahrzeug
LF-20 nach DIN EN 1846 in allen Teilen und DIN 14530-11 LF 20
Los-2 Feuerwehrtechnische Beladung

Garantie	Jahre
-----------------	--------------

Lieferfrist/Lieferzeit (ab Auftragsdatum) schnellst möglich, in Absprache mit Los 1 (Fahr- gestell-/Aufbauhersteller), so dass dieser seine eigene Lieferfrist (schnellstmöglich, spätestens 24 Monate nach Auftragsvergabe) einhalten kann	
--	--

Angebotssumme (netto) Los-2 für <u>1</u> Feuerwehrtechnische Beladung ge- mäß Leistungsbeschreibung	Euro [€]
+ Mehrwertsteuer 19 %	Euro [€]

Angebotssumme (brutto) Los-2 für <u>1</u> Feuerwehrtechnische Beladung ge- mäß Leistungsbeschreibung	Euro [€]
---	-----------------

ZVS: Gemäß § 56 Abs.1 VGV rechnerisch geprüft:

Fachamt: Gemäß § 56 Abs.1 VGV technisch und wirtschaftlich geprüft: