

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

ABKÜRZUNGEN

SCHRÄFFURZEN

Detail Bsp.
DE-EG-003

fachplanerisch
abgestimmtes
Detail

fachplanerisch
abzustimmendes
Detail

TÜREN



00 91 T01

h 195,50 cm

l 90,50 cm

Raum-Nr. / Tür-Nr.:
Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

T30 feuerhemmend und Brandwandqualit.


selbstschließender Abschluss  F 90
RST90 rauchdichter, feuerbeständiger und
selbstschließender Abschluss Brandwand
RST 30 rauchdichter, feuerhemmender,
selbstschließender Abschluss

[illegible]

A	22.04.2026	Auftellung fassozentrierter Lamellen
D0	16.03.2026	Plan ohne Vorrichtung
F	03.03.2026	Korrekturplan
E	19.11.2025	Fassade angepasst
D	04.11.2025	Details eingetribelt
C	20.10.2025	An Deckenhöhe angepasst
B	10.10.2025	Fassade angepasst
A	29.08.2025	Fassade angepasst
Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen

Projekt:	1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Ringstraße 69, 32257 Bünde
Bauherr:	Kommunalbetriebe Bünde Am Brunnen 17 32257 Bünde

Ausführungsplanung



Anci

Artist

Datum: 18.08.2025	Maßstab: 1:50	Plannummer: 5501	I
Gezeichnet: 	Blattgröße: H/B 641/1189	Planschlüssel:	

