

[illegible][illegible]

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Baubewehrung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmäÙigen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplänen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.

Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf $\pm 0,00$ E.G.
ÖffnungsmaÙe sind RohbaummaÙe!
Alle HöhenmaÙe beziehen sich auf OKK F!

ABKÜRZUNGEN:					
BA	Bodenausspaltung	KBI	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	Leichte Raumdiele	UF	Umfang
BE	Bodenauflast	OKF	OKF 1-4	UV	Untervertiefung
BR	Bodenreaktion	OKZ	OKZ 1-4	UZ	Unterzirk
BRH	Bräunehausen	NE	Nordneisse	UZ	Überzug
	an OKF	NF	Näufelbach	UKFD	Unterkannte
DA	Deckenabspaltung	OK	Ockerkannte		
DE	Dehlagel	OKF	Fertigbohle	UKRD	Unterkannte Rohbohle
DVS	Deckenverspannung	OKRF	Ockerkannte Rohbohlendiele	VK	Vorderkannte
F	Fachziegel	RG	Riegelbohle	VKR	Vorderkannte-Roh
F	Fachziegel	RSD	Rohstiele	VKF	Vorderkannte Fertig
F-RW	Fachziegel Regenwasser	REV	REV - Öffnung	WA	Wandauflage
F	Fertigblei	RB	Rohbohle	WD	Wanddurchbruch
F	Fachziegel	RR	Rohstielekannte	WF	Wandfuge
HKV	Hochdruckverlester	RR	Regenrinne	WS	Wandstütze

 DE-EG-003
 abgestimmtes Detail
 abzustimmendes Detail

TÜREN

00 91101
 h NA 90 cm
 e m 3000 l 2550 mm

Raum-Nr. / Tür-Nr.
 Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
 Schallschutz / Beschläge / Unterschnitt

T30	feuerhemmend und selbstschließender Abschluss	Brandwandqualität
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss	F 90
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss	Brandwand

[illegible]

Projekt:
1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Bauherr:
Kommunalbetriebe Bünde
Am Brunnen 17
32257 Bünde

Planungsstand:

Ausführungsplanung

Planinhalt:
Detail
1.0 Treppenhaus Zweiläufig SC

Datum: 05.09.2025	Maßstab: 1:25	Plannummer: 5801	Ir
Gezeichnet: 	Blattgröße: H/B 721/1140	Planschlüssel:	