BRANDABSCHNITT 5
ERWEITERUNG

BRANDABSCHNITT 1
BESTAND

Achsen
Gesamtmaß
Versprünge
Außenwände
Innenwände
Öffnungen

BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.

Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.

Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!

Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen bindu zu ziehen.

Alle angegeben Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SO	Schlitzdurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang
BE	Bodeneinlauf		OKFF - UK AD	UV	Unterverteilung
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	NE	Nottreibeabsenkung	UZ	Überzug
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkante
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkante		Fertigfußboden
DF	Dehnfuge		Fertigfußboden	UKRD	Unterkante Rolladenkz
DVS	Deckenversprung	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante
FF	Fluchtfenster	RB	Ringballons	VKR	Vorderkante Rohr
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohrdecke	VKF	Vorderkante Fertig
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVI- Öffnung	WA	Wandaussparung
FT	Fertigtiel	RH	Rohrdohe	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RK	Rolladenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschlitz

SCHRAFFUREN

- Stahlbeton
- Magerbeton
- Fertigteil
- Mauerwerk
- Leichtwand
- WDVS
- Stahlträger
- Gipskarton-Wand
- Bestand
- Abbruch
- Bodendurchbruch
- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- OKFF
- OKRD
- OKRF
- Anstrich
- Putz
- Fliesen
- Sichtbeton
- Dämmung
- HPL Verkleidung
- Metallfassade

HINWEISE

- Detail Bsp. DE-EG-005
- Sachplanerisch abgestimmtes Detail
- Sachplanerisch abzustimmendes Detail

TÜREN

- Raum-Nr. / Tür Nr.
- Brandschutz / lichter Durchgangsbreite
- Schallschutz / Beschlage / Unterschwelle

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

T30	feuerhemmend und selbstschließender Abschluss
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss
	Brandwandqualität
	F 90
	Brandwand

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Ges.:
D	04.11.2025	Details eingearbeitet	LG
C	20.10.2025	Deckenlife angepasst	LG
B	10.10.2025	TGA eingearbeitet	LG
A	29.08.2025	Statik eingearbeitet	LG

Projekt:
1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Bauherr:
Kommunalbetriebe Bünde
Am Brunnen 17
32257 Bünde

Planungsstand:
Ausführungsplanung
VORABZUG

Planinhalt:
Grundriss
2. Obergeschoss

Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index
05.08.2025	1:50	5140	D
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschkonst:	
LG	H/B 841/1350		

H/B = 841 / 1350 [1.14m²]

Altplan 2024