



BEMERKUNGEN

Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen.  
Differenzen sind vor der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.  
Bei Widersprüchen zwischen Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen haben Unterlagen im größeren Maßstab Vorrang, bei gleichmaßstäblichen Plänen der jüngere.  
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.  
Die DIN - Vorschriften und das Brandschutzkonzept sind einzuhalten!  
Ergänzend sind die Ausführungsplanungen der am Bau beteiligten Fachingenieure und der ausführenden Firmen hinzu zu ziehen.  
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf ± 0.00 EG  
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße!  
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OKFF!

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN					
BA	Bodenaussparung	KB	Kernbohrung	SD	Sohlendurchbruch
BD	Bodendurchbruch	LH	lichte Raumhöhe	UF	Umfang
BE	Bodenentwurf	OKFF - UK AD		UV	Unterverteilung
BK	Bodenkanal	NA	Notausgang	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	NE	Notenwässerung	UZ	Überzug
	ab OKFF	NF	Nutzfläche	UKFD	Unterkannte
DA	Deckenaussparung	OKFF	Oberkante		Fertigfläche
DF	Dehnfuge		Fertigfußboden	UKRD	Unterkannte Rohdecke
DVS	Deckenversprung	OKRF	Oberkante Rohfußboden	VK	Vorderkante
FF	Fluchttür	RB	Ringbalken	VKR	Vorderkante Roh
FR-SW	Fallrohr Schmutzwasser	RD	Rohdecke	VKF	Vorderkante Fertig
FR-RW	Fallrohr Regenwasser	REV	REVl. Öffnung	WA	Wandaussparung
FT	Fertigteill	RH	Rohhöhe	WD	Wanddurchbruch
HK	Heizkörper	RK	Rolladenkasten	WF	Wohnfläche
HKV	Heizkreisverteiler	RR	Regenrinne	WS	Wandschütz

SCHRÄFFEN					
	Stahlbeton		Bodendurchbruch		Anstrich
	Magerbeton		Deckendurchbruch		Putz
	Fertigteil		Wanddurchbruch		Fliesen
	Mauerwerk		Wandschütz		Sichtbeton
	Leichtwand				Dämmung
	WDVS				HPL Verkleidung
	Stahlträger		OKFF OKRD		Metallfassade
	Gipskarton-Wand				
	Bestand		OKRD		
	Abbruch		OKFF		

HINWEISE			
	Detail Bsp. DE-EG-003		fachplanerisch abgestimmtes Detail
	fachplanerisch abzustimmendes Detail		

TÜREN			
	Detail Bsp. DE-EG-003		fachplanerisch abgestimmtes Detail
	fachplanerisch abzustimmendes Detail		

BRANDSCHUTZ - BEZEICHNUNGEN

T30	feuerhemmend und selbstschließender Abschluss		Brandwandqualität
RST90	rauchdichter, feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss		F 90
RST 30	rauchdichter, feuerhemmender, selbstschließender Abschluss		Brandwand

D	04.11.2025	Details eingearbeitet	LG
C	20.10.2025	Deckenhöhe angepasst	LG
B	10.10.2025	Dämmung angepasst	LG
A	29.08.2025	Stahl eingearbeitet	LG
Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.

Projekt:  
1900 Erweiterung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
Ringstraße 69, 32257 Bünde

Bauherr:  
Kommunalbetriebe Bünde  
Am Brunnen 17  
32257 Bünde

Planungsstand:  
**Ausführungsplanung**  
**VORABZUG**

Planinhalt:			
Schnitt Schnitt A-A			
Datum:	Maßstab:	Plannummer:	Index
08.08.2025	1:50	5401	
Gezeichnet:	Blattgröße:	Planschlüssel:	D
LG	H/B 594/841		