

Technical drawing of a roof cross-section. The drawing shows a horizontal cross-section of a roof structure. The layers, from top to bottom, are:


- Foliendach** (Membrane roof)
- FPO-Unststoffdachbahn, Wur** (FPO non-woven roof fabric, root)
- teilweise mit W** (partially with W)
- Gefälledämmun** (Slope insulation)
- Grunddämmung** (Base insulation)
- Dampfsperre** (Vapor barrier)

Dimensions and labels:

- 120 mm** (Thickness of the base insulation)
- 4 mm** (Thickness of the vapor barrier)
- RLT-Gerät FW** (Refrigeration unit FW)
- WLG 035** (Insulation material WLG 035)

Foliendach	
	FPO-Unststoffdachbahn, Wurzelfest,
	teilweise mit Wartungswegplatte aus FPO/PE
	Gefälledämmung, gem. Wärmeschutznachweis, WLG 035
120 mm	Grunddämmung WLG 035
4 mm	Dampfsperre

Schall- und
Vibrationsentke-
Hersteller



	Stahlbeton, Ortbeton		= OK Fertigbau		= Sanitär
	Stahlbeton, Fertigteil		= UK Fertigbau		= Heizung
	Mauerwerk		= OK Rohbau		= Elektro
	Beton, unbewehrt		= UK Rohbau		= Lüftung
	Dämmstoff, hart		OK = Oberkante		
	Dämmstoff, weich		UK = Unterkante		
	Trockenbau, Gipskarton		FFB = Fertigfußboden		
	Deckendurchbruch		RFB = Rohfußboden		
	Wanddurchbruch		RD = Rohdecke		
	Boden-/Wandschlitz		AHD = Abhangdecke		
	Bodendurchbruch		OTS = Obentürschließer		
			OTS/O = Obentürschließer mit Offenhaltung		

[illegible]

41) Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK RFB

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Maßstab	Datum	Planersteller	Blattgröße	Plannummer	Index
1:20	22.05.2026		841x594	5009	

AUSSCHREIBUNG