Anschluss BT 2
Dachaufsicht

Anschluss BT 3 Mensa
Dachaufsicht Blatt A2450

3.OG Observatorium
(über TRH 2.120)

LEGENDE

	WÄNDE BESTAND	UK	UNTERKANTE
	MAUERWK NEUBESTAND	OK	OBERKANTE
	SICHTMAUERWERK NEUBESTAND	VK	VORDERKANTE
	STAHLBETON NEUBESTAND	FF ▽	FERTIGFUSSBODEN
	UNBEWEHRTER BETON NEUBESTAND	RF ▼	ROHFUSSBODEN
	BETONFERTIGTEILE NEUBESTAND	D	DECKE
	TROCKENBAUWAND NEUBESTAND	UZ	UNTERZUG
	WANDBEKLEIDUNG NEU	G	GELÄNDE
	HOLZ NEUBESTAND	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
	ABBRUCH	DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
	DÄMMUNG NEUBESTAND	DSSS	DICHT- U. SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
	SPERRSCHICHT NEUBESTAND	RS	RAUCHSCHUTZTÜR
	ERDREICH NEUBESTAND	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
WD	WANDDURCHBRUCH	F30	= = = BAUTEIL FEUERHEMMEND
WS	WANDSCHLITZ	F90	= = = BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG
FD	FUSSBODENDURCHBRUCH	SABW	= = = BAUTEIL EINER BRANDWAND
.../E	ELEKTRO	BW	BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND
.../H	HEIZUNG		VERSTÄRKUNGS-PROFIL
.../L	LÜFTUNG	+FS	FESTSTELLEINRICHTUNG
.../S	SANITÄR	+OL	OBERLICHT +GA GLASAUSSCHNITT
BA	BODENABLAUF	LAG	LAMELLEN-RAFFSTORE (NEU)

HINWEIS:
DARGESTELLTE MÖBLIERUNG IST NUR EXEMPLARISCH!
ABSTÄNDE UND MÖBLIERUNG (TISCHGRÖSSEN) ENTSPRECHEN Z. T. NICHT DER GÜLTIGEN ASR / GUV.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN U. DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNGEN UNBEDINGT AUF DEN AUFTRAGGEBER ZU MELDEN. BEI GETEILTEN ZEICHNUNGEN UND PLÄNEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHPLANTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF OKFF.

BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMASZE ANGEGEBEN. IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHBRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄSS DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG HERGESTELLT WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN.

ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORT- SCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE BEGEHBARE VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.

INTEGRATION STB.-STÜTZE, ANDERUNG ÖFFNUNGSART/-RICHTUNG LICHTKUPPELN	15.11.2023	LS	06
INTEGRATION TA-PLANUNG	05.07.2023	LS	05
ANPASSUNG GLASSYSTEMWÄNDE AN DETAIL, NA KENNUNG, INST.WANDTIEFEN	08.12.2022	SKO	04
FORTSCHREIBUNG AUSFÜHRUNGSPLANUNG	10.03.2022	SKO	03
TGRSYSTEM, NUTZERWÜNSCHE, WC-BEREICHE, ABHANG-DECKEN HÖHE	27.10.2021	SKO	02
BLATTSTELLUNG, ERGÄNZUNGEN UNTERZÜGE, ROHBAUÖFFNUNGEN, TÜRSTEMPEL	07.09.2021	SKO	01
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

BAUVORHABEN
SZ COE

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
GRUNDRISS 2.OG

ZEICHNUNGS-NR.
A2310
PROJEKT-NR.
18395

ANTRAGSTELLER
STADT COESFELD
MARKT 8
48653 COESFELD

ÜBERSICHT

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

DIPL.-ING. (FH) ARCH. F. KOLLER

HÖHENBEZUG:EG = ±0.00 OKFF = 82.30 ü. NHN

BAUHERR
STADT COESFELD
MARKT 8
48653 COESFELD

STADT COESFELD

INGENIEUR

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUVORHABEN
MODERNISIERUNG SCHULZENTRUM COESFELD

BAUTEIL
BT 1

ZEICHNUNG
GRUNDRISS 2.OG

MASSTAB
1:50

	ERSTELLT	PLANSTAND	BLATT-GR.
DATUM	07.01.2021	23.08.2024	1505 x 900
NAME	ebo	fa	
DATEI	5_Ü_706_GR_02_000.DWG		
GRUND/LAGE	-		

SSP

ZEICHNUNGS-NR.
A2310
PROJEKT-NR.
18395
INDEX
06

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977
ALLE MAßE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ZEICHNUNGEN DÜRFEN NICHT OHNE SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
T +49 (0)234 30709-0
F +49 (0)234 30709-11
www.ssp-ag.info@ssp-ag