

10. Bieterernennung

10.1 Referenzen entspr. den Anforderungen (bitte den Ansprechpartner inkl. Tel.-Nr. oder E-Mail-Adresse angeben sowie das Jahr der Auslieferung):

Hinweis: Eine Referenz kann grundsätzlich nicht gewertet werden, wenn sie nicht überprüft werden kann (vgl. VK Hessen, Beschluss vom 18. Dezember 2017, 69d-VK-2-38/2017). Ein Verweis des Bieters, dass datenschutzrechtliche Vorgaben der Benennung von Referenzbeauftragten entgegenstehen, ist daher nicht zulässig.

10.2 Betriebs-/Firmenbeschreibung

10.3 Kundendienst-/Service-Standort

Wir bestätigen, dass wir die in Punkt 10.3 beschriebenen Anforderungen erfüllen.

Als Kundendienst-/Service-Standort ☐ stehen wir **selbst** / ☐ steht eine Fremdfirma zur Verfügung (**bitte zutreffendes ankreuzen**).

Name und Standort der Fremdfirma: _____

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)		Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
			Radlader mit Knick-Pendellenkung und Allradantrieb sowie einem Betriebsgewicht (Kabine mit Serienausstattung, Fahrer und Standardschaufel) von mind. 2.300 bis max. 2.500 kg und einer Geschwindigkeit von mind. 20 km/h (inkl. Winterdienstausstattung)			Hersteller: _____ Modell: _____	
Motor							
1.	X		Dieselmotor mit einer Leistung von mind. 18 kW (bitte die Leistung angeben)	☐		_____ kW	
2.	X		Mind. Abgasstufe V (bitte die Abgasstufe angeben)	☐		_____	
3.	X		Mind. 1,7 Liter Hubraum (bitte den Hubraum angeben)	☐		_____ Liter	
Bereifung							
4.	X		31x15.5-15 SKD (oder gleichwertig) (bitte die Bereifung angeben)	☐		_____	
Elektrische Anlage							
5.	X		Betriebsspannung: 12 V	☐			

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)		Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
Antrieb							
6.	X		Hydrostatischer Allradantrieb mit Gelenkwelle und automotiver Steuerung	☐			
7.	X		Hydraulischer Schnellgang 20 km/h	☐			
8.	X		Selbstsperrdifferential in beiden Achsen	☐			
Bremsen und Lenkung							
9.	X		Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse	☐			
10.	X		Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk	☐			
11.	X		Vollhydraulische Knick-Pendellenkung	☐			
12.	X		Einstellbare Lenksäule	☐			
Abmessungen							
13.		X	Spurkreisradius innen (max. 1.200 mm) (bitte den Spurkreisradius innen angeben)	☐	☐	_____ mm	Ja 36 Punkte Nein 0 Punkte

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)			Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein			
14.		X	Spurkreisradius außen (max. 2.200 mm) (bitte den Spurkreisradius außen angeben)	☐	☐	_____ mm	Ja Nein	36 Punkte 0 Punkte
15.		X	Außenradius mit Standardschaufel (max. 2.500 mm) (bitte den Außenradius angeben)	☐	☐	_____ mm	Ja Nein	36 Punkte 0 Punkte
16.		X	Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) (mind. 2.500 mm) (bitte die Hubhöhe angeben)	☐	☐	_____ mm	Ja Nein	36 Punkte 0 Punkte
Gewichte								
17.	X		Betriebsgewicht (Kabine mit Serienausstattung, Fahrer und Standardschaufel) mind. 2.300 kg bis max. 2.500 kg (bitte das Betriebsgewicht angeben)	☐		_____ kg		
18.	X		Hubkraft: ca. 1.900 kg (+/- 20 kg) (bitte die Hubkraft angeben)	☐		_____ kg		
19.	X		Kipplast, gerade, Palettengabel nach ISO 8313: mind. 1.270 kg (bitte angeben)	☐		_____ kg		
Arbeitshydraulik								
20.	X		Förderleistung ca. 40 Liter/min. (+/- 2 Liter/min.) (bitte angeben)	☐		_____ Liter/min.		

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)		Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
21.	X		Druck 200 bar	☐			
Aufbau							
22.	X		Parallelführung	☐			
23.	X		Erdschaufel HD Breite ca. 1.300 mm (+/- 50 mm) Volumen ca. 0,50 m³ (+/- 0,05 m³) (bitte die Breite und das Volumen angeben)	☐		Breite _____ mm Volumen _____ m³	
24.	X		Palettengabel HD: Traglast mind. 2,0 Tonnen, Zinkenlänge mind. 1,00 Meter	☐			
25.	X		4-in-1 Schaufel (mit Schneide) Breite 125 cm Schaufelinhalt mind. 240 Liter und max. 260 Liter (bitte den Schaufelinhalt angeben)	☐		mind. _____ Liter max. _____ Liter	
26.	X		Schnellwechselrahmen mit hydraulischer Verriegelung	☐			
Fahrerkabine							
27.	X		Luftfedersitz	☐			
28.	X		Sitzheizung	☐			
29.	X		Scheibenwischer an Frontscheibe	☐			
30.		X	Radio mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung	☐	☐		Ja 36 Punkte Nein 0 Punkte

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)		Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
31.	X		LED-Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne und 1 x hinten verstellbar	☐			
32.	X		LED Rundum-/Blitzleuchte abnehmbar	☐			
Winterdienstausstattung							
33.	X		Federklappenschneeräumschild, Rechts- und Linkschwenkung über Hydraulikzylinder, in passender Breite für den Radlader (angebaut)	☐			
34.	X		Elektrischer Winterdienststreuer (für Split) angebaut am Heck (der Winterdienststreuer muss in geeigneter Weise am Heck angebracht werden)	☐		_____	
35.	X		Steckdose am Heck für Winterdienststreuer	☐			
Weitere Ausstattung							
36.	X		Kombi-Ölkühler	☐			
37.	X		Öltank, ausreichend dimensioniert, Befüllung der Hydraulikanlage mit Bio-Hydrauliköl	☐			
38.		X	Hydrauliköl Avia Syntofluid PE-B 50, Standard-Hydrauliköl des Auftraggebers (nicht mit anderen Hydraulikölen mischbar) (bitte Hersteller und Öl-Bezeichnung angeben)	☐	☐	_____	84 Punkte für Ja (= Hydrauliköl Avia Syntofluid PE-B 50) 0 Punkte für Nein (=anderes Bio-Hydrauliköl)
39.	X		Feststellraste mechanisch für Zusatzsteuergerät	☐			

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)		Leistungspunkte	
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
40.	X		Scheinwerferschutz vorne (für Fahrscheinwerfer)	☐			
41.	X		Wegfahrsperre elektrisch	☐			
42.	X		Warnmarkierung rot/weiß nach DIN 30710	☐			
43.	X		Rückfahrwarner akustisch	☐			
44.		X	Kraftstofftankdeckel abschließbar	☐	☐		Ja 36 Punkte Nein 0 Punkte
45.	X		Beleuchtung nach StVZO	☐			
46.	X		Hydraulikanschluss hinten als Kipperanschluss	☐			
47.	X		Maul- und Kugelkopfkupplung zum Betrieb auf nicht öffentlichen Straßen	☐			
48.	X		7-polige Steckdose am Heck	☐			
49.	X		Kostenloser Transport/Anlieferung zur Anschrift des Umweltbetriebs (Herforder Straße 220, 33609 Bielefeld)	☐			
Dokumentation							
50.	X		Betriebsanleitung inkl. Wartungs- und Schmierplan in Papierform sowie im PDF Format	☐			
51.	X		Hydraulikschaltplan	☐			
52.	X		Elektroschaltplan	☐			

12. Leistungsverzeichnis				Bieterangaben (bitte zutreffendes ankreuzen bzw. angeben)			Leistungspunkte
Pos.	Muss	Soll		ja	nein		
53.	X		Prüfbuch	☐			
54.	X		Ersatzteilliste in Papierform sowie im PDF Format	☐			
55.	X		Serviceheft	☐			
56.	X		Kostenlose Einweisung der Mitarbeiter vor Ort	☐			
57.	X		Bei Auslieferung müssen alle notwendigen Unterlagen (Gutachten (TÜV-Gutachten Arbeitsmaschine selbstfahrend < 25 km/h, ABE, etc.)) ausgehändigt werden. Ebenso muss die CE-Kennzeichnung vorhanden sein und die EG-Konformitätserklärung ausgehändigt werden.	☐			

13. Lieferzeit (max. 50 Leistungspunkte)		
-bitte hier erfassen-		
		Punkte
Lieferzeit: _____ Wochen	20 und weniger Wochen	50
	21 bis 32 Wochen	25
	33 bis 42 Wochen	15
	43 und mehr Wochen	0

14. Vollgarantie- und Gewährleistungszeitraum (max. 70 Leistungspunkte)		
-bitte hier erfassen-		
		Punkte
Vollgarantie (max. 35 Leistungspunkte)		
49 und mehr Monate	_____ Monate	35
25 bis 48 Monate		18
12 bis 24 Monate		10
weniger als 12 Monate		0
Gewährleistung (max. 35 Leistungspunkte) beträgt 24 Monate (Grundlage § 438, 634a BGB und § 14 VOL/B). Sofern ein anderer Zeitraum gewährt wird, ist dieser einzutragen.		
36 und mehr Monate	_____ Monate	35
25 bis 35 Monate		12
bis 24 Monate		0

15.1 Kundendienststandort (max. 20 Leistungspunkte)		
-bitte hier erfassen-		
		Punkte
Kundendienst- Standort / Werkstatt im Umkreis von		
· bis 30 km	☐	20
· über 30 km bis 50 km	☐	10
· über 50 km bis 150 km	☐	5
· über 150 km	☐	0
um den Stationierungsort der Fahrzeuge an der Herforder Straße 220 in 33609 Bielefeld		
Standortadresse	<u>Bitte hier erfassen:</u> _____	

15.2 Service und Erreichbarkeit (max. 40 Leistungspunkte) -bitte hier erfassen-	Punkte	
Reparaturservice: Beginn vor Ort bzw. bei Reparatur in eigener Werkstatt: Abholung und Beginn innerhalb von 24 Stunden innerhalb von 48 Stunden über 48 Stunden nicht vorhanden	☐ ☐ ☐ ☐	20 10 2 0
Kostenloser Hol- und Bring Service im Reparaturfall	Ja ☐ Nein ☐	4 0
Telefonische Erreichbarkeit des Kundendienstes: mindestens Mo-Fr 08.00 bis 17.00 Uhr Geringere tel. Erreichbarkeit <u>Hinweis:</u> Der Kundendienst muss Störungen, Schäden oder Ausfälle an den Fahrzeugen telefonisch fachlich aufnehmen und telefonisch Hilfestellung leisten können.	☐ ☐	4 0
Durch die Kundendienstwerkstatt Information über den Reparaturfortgang und die Einsatzfähigkeit für den Folgetag		

Mo-Fr: täglich bis 14 Uhr	☐	5
Mo-Fr: alle 48 Stunden bis 14 Uhr	☐	2
länger als alle 48 Stunden	☐	0
Sämtliche Wartungen und Reparaturen können auch ohne Beeinträchtigungen von eventuellen <u>Garantien/Gewährleistungs- und Kulanzansprüchen</u> durch fachkundiges Personal des Auftraggebers in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden.	Ja ☐	5
	Nein ☐	0
Angebot von speziellen Schulungen für das Werkstattpersonal	Ja ☐	2
	Nein ☐	0

15.3 Ersatzteilversorgung (max. 20 Leistungspunkte) -bitte hier erfassen-	Punkte	
Versand oder Anlieferung von Ersatzteilen		
· bis 24 Stunden	☐	20
· über 24 bis 48 Stunden	☐	5
· über 48 Stunden	☐	0

16. Angebotspreis (max. 500 Leistungspunkte) -bitte hier erfassen-			
Anzahl		Einzelpreis (netto)	Gesamtpreis (netto) Euro
2 Stück	Radlader mit Knick-Pendellenkung und Allradantrieb sowie einem Betriebsgewicht (Kabine mit Serienausstattung, Fahrer und Standardschaukel) von mind. 2.300 bis max. 2.500 kg und einer Geschwindigkeit von mind. 20 km/h (inkl. Winterdienstausstattung)	_____ €	_____ €
Gesamtpreis (netto)			_____ €
zzgl. 19 % MwSt.			_____ €
Angebotssumme (brutto)			_____ €
./. _____ % Skonto _____ Werkzeuge oder _____ Kalendertage			_____ €
Angebotssumme (brutto) unter Berücksichtigung von Skonto			_____ €

Bitte die Beträge auch auf der Seite 2 des Angebotes eintragen.

Bei der Wertung von Angeboten wird Skonto nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel für die Skontogewährung 10 Werkzeuge oder 14 Kalendertage oder mehr angeboten werden.

Die Dokumentation des Angebotes, Ziffer 12, (nähere Beschreibung, Zeichnungen etc.) soll entspr. den Angaben im Leistungsverzeichnis beigelegt werden.

Bei **Fahrzeugübergabe** erfolgt die Aushändigung bzw. Vorlage aller notwendigen Unterlagen für die gesamten Fahrzeuge wie z. B.:

- Prüfbuch, komplett ausgefüllt mit Bremsreferenzwerten
- Lastverteilungsplan
- Elektroschaltplan
- Wartungs- u. Schmierplan
- Servicebuch.