

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung

Projekt-Nr. : 07-2026

Bauvorhaben : Unterhaltung und Reinigung öffentlicher
Grünanlagen Greven 2026, 2028, 2029

Auftraggeber : Technische Betriebe Greven
Rathausstraße 6
48268 Greven

Leistungsumfang : Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028,
2029

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	07-2026	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029	
Umfang:		Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029	
Ausgabeumfang:		Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung	
OZ		Ebene	Seite
0		Vorbemerkungen	3
1		Los 1: Stadtteil Reckenfeld	9
2		Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven	12
3		Los 3: Greven links der Ems	15
4		Los 4: Greven rechts der Ems	18
5		Los 5: Stadtteil Gimfte	21
		Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029 (Zu	24

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

0 Vorbemerkungen**0.1 Leistungsbeschreibung zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Greven****Leistungsbeschreibung zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Greven****Vorbemerkungen**

Die Technischen Betriebe Greven der Stadt Greven -TBG-, Rathausstraße 6, 48268 Greven, vergeben im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung für die Jahre 2027, 2028, 2029, die Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Grünanlagen im Stadtteil Greven-Reckenfeld, der Innenstadt Greven, Stadtteil Greven "rechts der Ems", Stadtteil Greven-Gimbte und im Stadtteil Greven "links der Ems".

1. Beschreibung

Bei den vom AN zu pflegenden Grünanlagen handelt es sich ausschließlich um Straßenbegleitgrün, 767 Einzelflächen in Reckenfeld, 357 in der Innenstadt, 697 "links der Ems", 1.554 "rechts der Ems" und 85 in Gimbte. Die Gesamtfläche in Reckenfeld beträgt ca. 10.594 m², in der Innenstadt 5846 m², "links der Ems" 12.970 m², "Rechts der Ems" 22.015 m² und in Gimbte 1.019 m². Sie weisen verschiedene Größen von 0,2 m² - 459,36 m² auf. Das als Anlage beigefügte Verzeichnis der Flächen (Flächengröße und -lage) ist Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

Die zu vergebenden Leistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung sind in fünf Teillose (Los 1 bis Los 5) aufgeteilt. Die Leistungsbeschreibungen sowie die jeweiligen Örtlichkeiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Bieter können Angebote für ein einzelnes Los, für mehrere Lose oder für alle fünf Lose abgeben.

Die Kalkulation der Angebotspreise hat auf Basis der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen. Den Bietern wird dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebots eigenverantwortlich und auf eigene Kosten über die örtlichen Verhältnisse (Zufahrten, Flächenstrukturen, Vegetationsbestand etc.) zu informieren.

2. zusätzliche technische Vertragsbedingungen

- Die Pflegearbeiten und Verkehrssicherungsmaßnahmen sind nachweislich durch einen qualifizierten Gärtner (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau oder Baumschule) als Vorarbeiter durchzuführen und zu überwachen. Dem AG ist der verantwortliche Vorarbeiter vor Beginn der Arbeiten zu benennen.
- Nachunternehmer sind nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber zulässig.
- Eine Woche vor Beginn und nach Beendigung der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

einzelnen Pflegegänge ist der AG darüber in Kenntnis zu setzen, wann die Arbeiten begonnen bzw. abgeschlossen werden. Die einzelnen Pflegegänge und Einsätze sind vom AN unter Angabe des Tages und Monats der vertragsmäßig durchgeführten Arbeiten in Rapportbüchern einzutragen. Die Abnahme der gereinigten Flächen erfolgt jeweils freitags. Festgestellte und dem AN mitgeteilte Mängel sind innerhalb von 5 Werktagen zu beheben. Jeder Pflegedurchgang (des jeweiligen Ortsteiles) muss innerhalb von drei Wochen abgeschlossen sein. Der Ortsteil "rechts der Ems" muss innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein.

- Beginn der Pflegegänge

Innenstadt von Greven und Ortsteil Gimble

Pflegegang 1: (11.KW)

Pflegegang 2: 17.KW

Pflegegang 3: 26.KW

Pflegegang 4: 33.KW

Pflegegang 5: 43. KW

Ortsteil Reckenfeld

Pflegegang 1: (13. KW)

Pflegegang 2: 20. KW

Pflegegang 3: 29. KW

Pflegegang 4: 37. KW

Pflegegang 5: 45. KW

Ortsteil "links der Ems"

Pflegegang 1: 15. KW

Pflegegang 2: 23. KW

Pflegegang 3: 32. KW

Pflegegang 4: 40. KW

Pflegegang 5: 48. KW

Ortsteil "rechts der Ems"

Pflegegang 1: 17.KW

Pflegegang 2: 24.KW

Pflegegang 3: 34.KW

Pflegegang 4: 42.KW

Pflegegang 5: 49.KW

- Im Einzelfall kann in Absprache mit dem AG oder durch den AG der Beginn der Pflegegänge abweichend festgelegt und bestimmt werden. Mit Auftragserteilung werden dem AN die notwendigen Lagepläne, Straßenverzeichnisse und Rapportzettel übergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Stundenlohnarbeiten
Arbeiten im Stundenlohn werden nicht vergütet, es sei denn, der AG hat die Arbeiten ausdrücklich angeordnet.
- Ansprechpartner der TBG für den AN
Herr Buschmann Tel. 02571 / 920 413
Herr Rindl Tel. 0174 / 3072477
- Der bei den Pflegearbeiten anfallende Abraum, Laub, Schnittgut und Müll ist nach kompostierbaren und nicht kompostierbaren Abfällen zu trennen und auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven, Zum Wasserwerk 1, 48268, abzuliefern. Die Weiterverarbeitung oder Entsorgung erfolgt durch den AG. Hierfür entstehen dem AN keine zusätzlichen Kosten. Der Auftragnehmer hat die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes zu beachten:
 1. Montag: 08:00 bis 16:00 Uhr
 2. Dienstag bis Donnerstag: 10:00 bis 16:00 Uhr
 3. Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr
 4. Samstag: 08:00 bis 14:00 Uhr
- Änderungen der Öffnungszeiten werden dem AN mitgeteilt
- Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.
- Bei allen durchzuführenden Maßnahmen ist die „Verordnung zur Einführung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung“ der letzten gültigen Fassung strikt einzuhalten. Dies gilt besonders für den Einsatz bestimmter Maschinen und Geräte wie Laubbläser, Freischneider, Heckenscheren, etc. mit Verbrennungsmotor.
- Verkehrssicherung
Die Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), des Straßen- und Wegegesetzes NRW (StrWG), der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Verwaltungsvorschrift zu StVO, sowie der „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen an Straße“ (ZTV-SA) und die „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA), in der letzten gültigen Fassung, sind durch den Auftragnehmer zu beachten. Dies gilt insbesondere für „wandernde Tagesarbeitsstätten“. Ausstattung der eingesetzten Sonderrechtfahrzeuge entsprechend RSA 2021 Teil 7 und gem. §35, Absatz 6 StVO, sowie gelben Rundumkennleuchten, gem. §38, Absatz 3 StVO. Das Einsatzpersonal ist mit der Warnkleidungsklasse 2, gem. DIN EN 20471,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

auszustatten.

- Sonder-/ Ausnahmegenehmigungen
Sonder-/ Ausnahmegenehmigungen zur Benutzung von Straßen und Wegen hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vom Baulastträger selbst einzuholen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.
Auskunft erteilt: Stadt Greven, Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Rathausstr.6, 48268 Greven, Tel. 02571 / 920 - 285 oder -352
- Arbeitssicherheit
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) sowie des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) sind einzuhalten
- Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nach jedem Pflegedurchgang und Vorlage der Rapportbücher. Es werden jeweils die tatsächlichen und abgenommenen Leistungen abgerechnet. Sämtliche Nachweise (Aufmaße, Lieferscheine, Wiegekarten, etc.) sind so einzureichen, dass sie eindeutig den Losen zugeordnet werden können. Dies gilt auch für die Vergütung der Stundenlohnarbeiten. Der daraus resultierende Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet.

In den Einheitspreisen ist die Baustelleneinrichtung und Räumung sowie die Verkehrssicherung entsprechend der RSA einzukalkulieren.

Der Einsatz von Kleingeräten wie Laubbläser, Freischneider, Heckenscheren, etc. werden nicht gesondert vergütet.
- Mängelbeseitigung / Kündigung
a) Entspricht der Pflegezustand / Pflegegang nicht den Leistungen wie im Leistungsverzeichnis beschrieben, hat der Auftragnehmer seine Arbeiten unverzüglich nachzubessern. Die festgestellten und dem Auftragnehmer angezeigten Mängel sind innerhalb von 5 Werktagen durch den Auftragnehmer abzustellen. Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nach, wird ihm eine Nachfrist von drei Tagen eingeräumt. Hat der Auftragnehmer auch diese Frist verstreichen lassen, bleibt die Verpflichtung zur Nachbesserung bestehen. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Entgeltzahlungen entsprechend zu kürzen.

Die Beseitigung beanstandeter Mängel wird nicht gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

b) Verstößt der Auftragnehmer wiederholt und gröblich gegen seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Die Mehrkosten, die durch eine neue Vergabe dieser Dienstleistung der TBG entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, dem der Auftrag entzogen wurde. Kosten, die dem Auftragnehmer zu Last gelegt werden, ergeben sich aus der erneuten durchzuführenden beschränkten Ausschreibung und durch eine mögliche Abweichung des neuen Angebotspreises.

- Preisbindung
- Die Vergabe der Pflegeaufträge erfolgt über drei Jahre.
Die Auftragserteilung erfolgt zunächst für das Wirtschaftsjahr 2027 mit 5 Pflegegängen. Für diesen Zeitraum gilt der abgegebene Preis als Festpreis.
Der Stundenlohnpreis ist dem Angebot zu entnehmen.

Lohnleitklausel

Für die Dauer des 1. Pflegejahres (= bis Ende des Kalenderjahres) gelten die angebotenen Einheitspreis als Festpreise. Erst danach werden Lohnmehrkosten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen berücksichtigt:

1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber Lohnänderungen, für die die Lohnleitklausel angewendet werden soll, **schriftlich und rechtzeitig anzuzeigen.** Letzter Termin hierfür ist jeweils der dem nächsten Vertragsjahr vorangehende **01. November.** Erfolgt keine entsprechende schriftliche Anzeige, kommt die Lohnleitklausel für das folgende Vertragsjahr nicht zum Tragen.
2. Ausgangslohn ist der tariflich gültige Ecklohn in Euro und Cent des Tarifvertrages, der am Tag vor der Submission der Pflegearbeiten geschlossen ist. Es gilt der mit dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Westfalen-Lippe geschlossene Tarifvertrag.
3. Für das 2. bzw. 3. Pflegejahr wird der am 01.01. des jeweiligen Pflegejahres tariflich gültige Ecklohn im Euro und Cent zugrunde gelegt. Es gilt der mit dem o. g. Verband geschlossene Vertrag.
4. Berechnung der Lohnsteigerung:
 - a). $(\text{Differenz der Ecklöhne}) \times (100) \text{ durch } (\text{alter Ecklohn}) = \text{Lohnsteigerung in \%}$
 - b). $(\text{Lohnsteigerung in \%}) \times (2 / 3) = \text{Erhöhungsfaktor in \%}$
 - c) Vom vorgenannten Prozentsatz werden 0,5 % als

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

0 Vorbemerkungen

Ausgabeumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

Bagatell- und
Selbstbeteiligungsbetrag abgezogen. Nur soweit
danach eine Erhöhung verbleibt, wird diese
verbleibende Erhöhung erstattet.
Um den so festgestellten Prozentsatz erhöht sich
der mit den Ausgangspreisen errechnete
Nettoauftrag für das aktuelle Vertragsjahr.

0,00 m²

0 Vorbemerkungen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

1 Los 1: Stadtteil Reckenfeld

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

1 Los 1: Stadtteil Reckenfeld**1.1 Straßenbeete säubern und lockern mit Unterpflanzung**

Straßenbeete bestehend aus Bodendecker, Sträuchern und zum Teil mit Bäumen in offener Bepflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Pflanzflächen sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 10.594 m² Pflanzfläche****= 52.970 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!**52970,00 m²**1.2 Straßenbeete säubern und lockern ohne Unterpflanzung**

Straßenbeete / Baumscheiben ohne Unterpflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Straßenbeete / Baumscheiben sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 447 m² Pflanzfläche****= 2.235 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!**2235,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

1 Los 1: Stadtteil Reckenfeld

Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung	OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----------------	--	---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 **Rückschnitt der Bodendecker (< 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker unter 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 5.413 m² Pflanzfläche

= 10.826 m² Pflege

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

10826,00 m²

1.4 **Rückschnitt der Bodendecker (> 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker über 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Ermittlung des Einheitspreises:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

1 Los 1: Stadtteil Reckenfeld

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Arbeitsgänge x 4.749 m² Pflanzfläche**= 9.498 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!**

9498,00 m²

1.5 Stunden Vorarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

1.6 Stunden Gärtner

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

1.7 Stunden Hilfsarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

1 Los 1: Stadtteil Reckenfeld**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

2 Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2 Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven**2.1 Straßenbeete säubern und lockern mit Unterpflanzung**

Straßenbeete bestehend aus Bodendecker, Sträuchern und zum Teil mit Bäumen in offener Bepflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Pflanzflächen sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 5.117 m² Pflanzfläche****= 25.585 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!**25585,00 m²**2.2 Straßenbeete säubern und lockern ohne Unterpflanzung**

Straßenbeete / Baumscheiben ohne Unterpflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Straßenbeete / Baumscheiben sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 729 m² Pflanzfläche****= 3.645 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	07-2026	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029			
	2	Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven			
Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

m²!

3645,00 m²

2.3 **Rückschnitt der Bodendecker (< 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker unter 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 1.237 m² Pflanzfläche

= 2.474 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

2474,00 m²

2.4 **Rückschnitt der Bodendecker (> 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker über 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029
 2 Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven

Ausgabebumfang: Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
 OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 3.879 m² Pflanzfläche

= 7.758 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

7758,00 m²

2.5 Stunden Vorarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

2.6 Stunden Gärtner

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

2.7 Stunden Hilfsarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

2 Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029
3 Los 3: Greven links der Ems

Ausgabebumfang: Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Los 3: Greven links der Ems**3.1 Straßenbeete säubern und lockern mit Unterpflanzung**

Straßenbeete bestehend aus Bodendecker, Sträuchern und zum Teil mit Bäumen in offener Bepflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Pflanzflächen sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

5 Arbeitsgänge x 12.970 m² Pflanzfläche

= 64.850 m² Pflege

Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!

64850,00 m²

3.2 Straßenbeete säubern und lockern ohne Unterpflanzung

Straßenbeete / Baumscheiben ohne Unterpflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Straßenbeete / Baumscheiben sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

5 Arbeitsgänge x 300 m² Pflanzfläche

= 1.500 m² Pflege

Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!

1500,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029
3 Los 3: Greven links der Ems

Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3.3 **Rückschnitt der Bodendecker (< 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker unter 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 4.490 m² Pflanzfläche

= 8.980 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

8980,00 m²

3.4 **Rückschnitt der Bodendecker (> 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker über 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

3 Los 3: Greven links der Ems

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Arbeitsgänge x 8.115 m² Pflanzfläche**= 16.230 m² Rückschnitt****Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!**

16230,00 m²

3.5 Stunden Vorarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

3.6 Stunden Gärtner

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

3.7 Stunden Hilfsarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

3 Los 3: Greven links der Ems**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

4 Los 4: Greven rechts der Ems

Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung			
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

4 Los 4: Greven rechts der Ems**4.1 Straßenbeete säubern und lockern mit Unterpflanzung**

Straßenbeete bestehend aus Bodendecker, Sträuchern und zum Teil mit Bäumen in offener Bepflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Pflanzflächen sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 21.301 m² Pflanzfläche****=106.505 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!**106505,00 m²**4.2 Straßenbeete säubern und lockern ohne Unterpflanzung**

Straßenbeete / Baumscheiben ohne Unterpflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Straßenbeete / Baumscheiben sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 714 m² Pflanzfläche****= 3.570 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	07-2026	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029			
	4	Los 4: Greven rechts der Ems			
Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

m²!

3570,00 m²

4.3 **Rückschnitt der Bodendecker (< 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker unter 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 7.846 m² Pflanzfläche

= 15.692 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

15692,00 m²

4.4 **Rückschnitt der Bodendecker (> 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker über 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029
 4 Los 4: Greven rechts der Ems

Ausgabebumfang: Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
 OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 13.454 m² Pflanzfläche

= 26.908 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

26908,00 m²

4.5 Stunden Vorarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

4.6 Stunden Gärtner

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

4.7 Stunden Hilfsarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

4 Los 4: Greven rechts der Ems

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029

5 Los 5: Stadtteil Gimble

Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
OZ / Pos.-Nr.	Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 Los 5: Stadtteil Gimble**5.1 Straßenbeete säubern und lockern mit Unterpflanzung**

Straßenbeete bestehend aus Bodendecker, Sträuchern und zum Teil mit Bäumen in offener Bepflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Pflanzflächen sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 966 m² Pflanzfläche****= 4.830 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen m²!**4830,00 m²**5.2 Straßenbeete säubern und lockern ohne Unterpflanzung**

Straßenbeete / Baumscheiben ohne Unterpflanzung gemäß DIN 18919-4.1 säubern.

Die Straßenbeete / Baumscheiben sind von Wildkräutern, Unrat, Laub, trockenen Ästen, abgestorbenen Gehölzen, Steinen ab 3 cm zu säubern und zu lockern. Unrat nach kompostierfähigen Fraktionen trennen und zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abliefern. Der Einsatz von Freischneidern in den Beeten ist nicht erlaubt.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 5

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²Ermittlung des Einheitspreises:**5 Arbeitsgänge x 5 m² Pflanzfläche****= 25 m² Pflege****Der EP bezieht sich also auf einen Pflegegang auf einen**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	07-2026	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029			
	5	Los 5: Stadtteil Gimble			
Ausgabebereich:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

m²!

25,00 m²

5.3 **Rückschnitt der Bodendecker (< 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker unter 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 508 m² Pflanzfläche

= 1.016 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

1016,00 m²

5.4 **Rückschnitt der Bodendecker (> 0,50 m), beim zweiten und vierten Pflegedurchgang**

Allseitiger Rückschnitt der Bodendecker über 50 cm Höhe und Einzelsträucher beim zweiten und vierten Pflegedurchgang unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Pflanzenart und Verkehrsbelange (Sichtdreiecke), auf Höhe des alten Schnittes, bzw. Angabe des AG. Die seitlichen Schnittkanten müssen direkt hinter dem angrenzenden Bord- / Kantenstein zur Pflanzfläche liegen. Austriebe an Baumstämmen (Stammausschläge) und Wildtriebe, die sich in den Pflanzflächen befinden, sind zu entfernen. Im Randbereich der Pflanzflächen ist in einer Breite von 50 cm die angrenzende Verkehrsfläche (i.d.R. Aufwuchs im Pflasterbelag) mit zu säubern.

Das Schnittgut ist zur Weiterbehandlung auf dem Wertstoffhof der Stadt Greven abzuliefern.

Anzahl der Arbeitsgänge im Jahr: 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 07-2026 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029
 5 Los 5: Stadtteil Gimble

Ausgabebumfang: Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung
 OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnung der Anzahl der Arbeitsgänge x m²

Ermittlung des Einheitspreises:

2 Arbeitsgänge x 459 m² Pflanzfläche

= 918 m² Rückschnitt

Der EP bezieht sich also auf einen Rückschnitt auf einen m²!

918,00 m²

5.5 Stunden Vorarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

5.6 Stunden Gärtner

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

5.7 Stunden Hilfsarbeiter

Sind nur auf ausdrückliche Anordnung auszuführen!

8,00 Std

5 Los 5: Stadtteil Gimble

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	07-2026	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 2028, 2029	
Ausgabebumfang:	Nur Positionen mit Mengeneintrag im Leistungsverzeichnis-Typ Ausschreibung		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

0	Vorbemerkungen	
1	Los 1: Stadtteil Reckenfeld	
2	Los 2: Stadtteil Innenstadt Greven	
3	Los 3: Greven links der Ems	
4	Los 4: Greven rechts der Ems	
5	Los 5: Stadtteil Gimbte	
	Summe	
	+ 0 % MwSt.	
	Bruttosumme	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2027, 20