Sämtliche Angaben und Maße sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Für das Tragwerk sind alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle Schlitz- und Durchbruchangaben sind unverbindlich. Die Lage der Türen ist nicht maßgebend, sondern ist entsprechend der Grundrisse.
Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türhöhen basieren sich auf OKFF, sofern keine gesonderten Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull.

Baunull: OKFF EG = ±0,00 = 43,83m NHN

Brandschutz

	Brandschutzgrenze
FEI	Feuerhemmend
FEI	Hochfeuerhemmend
REI	Feuerbeständig
	Brandwand
	Bauart Brandwand
	Dach F90, AB
DS	Dichtschließend
DSG	Dicht- & selbstschließend
RS	Rauchschutz
T30	Selbstschließende feuerhemmende Tür
T30RS	Selbstschließende feuerhemmende Tür, rauchdicht
	Feuerlöscher
	Rettungsweg/-richtung

Bodenbeläge

	Fliesen
	Industrieparkett
	Kautschuk
	Rüttelboden
	Nadelfilz
	Estrich beschichtet
	Nicht bremsbare Entrinichämmung
	Sauberlaufzone
	Bewegungfuge
	Gefällepfeil =2%

Raumstempel

Raumnummer
Raumname
BB Bodenbelag
WB Wandbelag
DB Deckenbelag
NF Nettogrundfläche
RU Raumumfang
LH Lichte Raumhöhe

Koten

OKFF	Oberkante Fertigbau
OKRP	Oberkante Rohbau
UKFF	Unterkante Fertigbau
UKRP	Unterkante Rohbau
(F)	Fußboden
(D)	Decke
(S)	Sohle

Wandbeläge

	Fliese 15x15 cm
	Fliese 30x60 cm

Raumnummer

VW.1.01
Baunull
Geschoss
Raum

Material

	KS-Mauerwerk 12-2,0 MG Ba
	Stahlbeton, C 25/30 Stahlbeton Alle (XC1 XC3 XD1 XF1 XA1) Pos. C, Stahl AC 4, EC, RT, Elstar außer Stahl 304 E Pos.
	Beton, unbewehrt
	Dämmung, hart
	Dämmung, MiWo
	Abbruch

Abhangdecken

	Rasterdecke 60 x 60 cm 3,5/8,3 Quadratrohrung versenkte Schiene
	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm 3,5/8,3 Quadratrohrung versenkte Schiene
	GK-Decke glatt

Tür-, Fenster- und Torstempel

T 1 VW.1.01
Tür
Fenster
Brandschutz
Raumnummer
Ergänzung

Sonstiges

	Sonnenschutz
M	Motor-Sonnenschutz
K	Kopplung-Sonnenschutz
	Laufschiene, mob. Trennwand
	UA-Profil für WC-Trennwände vorsehen

Planbezeichnung

S1xxx - AP - VW - ABC - GR - EG - 001

S1xxx Projektnummer, AP Leistungsphase, VW Gebäude / Bauteil, ABC Wettsein / Ebene, GR Raumgruppe, EG Geschoss, 001 Raumnummer, Index

Fachplanungs- und Beratungsgrundlagen

TWP	Grundlage ist die Genehmigungsstatik vom 21.03.2024
HLS	Grundlage ist die HLS-Planung vom 26.03.2026 und die D/S-Planung vom 20.05.2025
ELT	Grundlage ist die ELT-Planung vom 28.07.2025 und die D/S-Planung vom 20.05.2025
BSK	Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 13.11.2023

Hinweis: Durchbrache in Trockenbau mit GK Laibung!

SCHNITT C-C

SCHNITT A-A

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.

BAUVORHABEN:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

S15205

Erweiterung des Schwarz-Weiß-Bereichs der Feuerwehr Buchschlade II
48282 Emsdetten

BAUHERR:

Stadt Emsdetten

Stadt Emsdetten
Am Markt 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 / 932 568

PLANBENNUT... PLAN NR. | INDEX

A-A, C-C | 210 | G

GEZEICHNET	DATUM	BLATTGRÖSSE	MAßSTAB	PLANBEZEICHNUNG
dw	20.03.2026	A0+ (1682,0 x 841)	1:50	**AP_ABC_SN_A-C_210_G**