

Raum- und Flächenverzeichnis

Seite 1
X Fremd-
reinigungEigen-
reinigung

Ausdruck: 30.04.2026

Auftraggeber		Stadt Ibbenbüren						Gebäude - Nr.			
Gebäude-Name		Johannes-Bosco-Schule						21050-210-10			
Gebäude-Anschrift		Johannesstr. 31, 49477 Ibbenbüren									
Bestandsaufnahme		letzte Änderung		Die Richtigkeit bescheinigt:				Reinigungstage			
		30.04.2026						in der Woche		im Jahr	
								5		188	

Raum-Nr.	ALT	NEU	Reinigungsgruppe	Boden- belag	Grund- reinig.	Grund- fläche [m²]	Reinigungs- fläche [m²]	Rein.Tage in der Woche	Rein.Tage im Jahr	Jahres- Reinig.- Fläche	M²-Std. Leistung [m²]	Jahres- stunden	Tages-Std im Durch- schnitt		
Schule															
UG	U101.1	42 32	Flure - Keller - nicht für lfd. Betrieb	Estrich	Nein	12,66	12,66	HM							
	U101.2	43 32	Treppe Keller - nicht für lfd. Betrieb	Estrich	Nein	7,43	7,43	HM							
	U102	28 68	Keller-Abstell-, Lagerräume	Estrich	Nein	48,27	48,27	HM							
	U103	28 31	Haustechnikräume (Heizg., Lüftg., u.)	Estrich	Nein	30,24	30,24	HM							
EG	001	41 21	Eingangshallen	Stein	Ja	35,50	35,50	5	188	6.674	300	22,25	0,118		
	002	46 21	Aufzüge	Stein	Ja	4,56	4,56	1	38	173	40	4,33	0,023		
	003	61 19	Mehrzweckräume OGS	PVC	Ja	33,90	33,90	5	188	6.373	200	31,87	0,170		
	004	61 19	Mehrzweckräume OGS	PVC	Ja	34,20	34,20	5	188	6.430	200	32,15	0,171		
	005	61 19	Mehrzweckräume OGS	PVC	Ja	34,20	34,20	5	188	6.430	200	32,15	0,171		
	006	61 19	Mehrzweckräume OGS	PVC	Ja	33,90	33,90	5	188	6.373	200	31,87	0,170		
	007	42 11	Flure - nur Erdgeschoss OGS	Stein	Ja	88,40	88,40	5	188	16.619	300	55,40	0,295		
	008	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	4,30	4,30	5	188	808	80	10,11	0,054		
	009	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	4,30	4,30	5	188	808	80	10,11	0,054		
	010	31 21	Toiletten für Behinderte	Stein	Nein	5,97	5,97	5	188	1.122	80	14,03	0,075		
	011	42 11	Flure - nur Erdgeschoss/Garderobe	Stein	Ja	12,10	12,10	5	188	2.275	300	7,58	0,040		
	012	21 11	Bürräume OGS	PVC	Ja	17,00	17,00	5	188	3.196	225	14,20	0,076		
	013	23 22	Aufenthaltsräume Hausmeister	Stein	Ja	11,62	11,62	2,5	94	1.092	225	4,85	0,026		
	014.1	42 11	Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	3,18	3,18	2,5	94	299	360	0,83	0,004		
	014.2	28 99	Putzmittelräume	Stein	Ja	4,44	4,44	X							
	015	28 31	Haustechnikräume (Heiz., Lüft.u.a.)	Estrich	Nein	25,60	25,60	HM							
	016	43 11	Haupttreppe	Stein	Ja	41,20	41,20	5	188	7.746	200	38,73	0,206		
	017	28 61	Abstell-, Lageräume OGS/Küche	Stein	Nein	12,25	12,25	X							
	018	42 11	Flure - nur Erdgeschoss Küche	Stein	Ja	7,02	7,02	5	188	1.320	300	4,40	0,023		
	019	23 31	Umkleieräume/WC Küche	Stein	Ja	5,70	5,70	5	188	1.072	100	10,72	0,057		
	020	27 51	Küchenbereich	Stein	Nein	31,00	31,00	X				0,00	0,000		
	021	27 11	Speiseräume	Stein	Ja	14,00	14,00	5	188	2.632	200	13,16	0,070		
	022	27 11	Speiseräume	Stein	Ja	80,80	80,80	5	188	15.190	200	75,95	0,404		
	023	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	20,90	20,90	5	188	3.929	80	49,12	0,261		
	024	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	16,90	16,90	5	188	3.177	80	39,72	0,211		
	030	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	60,33	60,33	2,5	94	5.671	225	25,20	0,134		
	031	61 19	Mehrzweckräume	PVC	Ja	15,00	15,00	2,5	94	1.410	250	5,64	0,030		
	032	42 11	Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	36,30	36,30	2,5	94	3.412	360	9,48	0,050		
	033	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	61,46	61,46	2,5	94	5.777	225	25,68	0,137		
	034	31 11	Toiletten einschließlich Vorräume	Stein	Nein	3,20	3,20	5	188	602	100	6,02	0,032		
	035	42 11	Flure - nur Erdgeschoss Tr.h.	Stein	Ja	36,30	36,30	5	188	6.824	360	18,96	0,101		
	036	41 11	Windfang/Eingangselemente	Stein	Ja	13,20	13,20	5	188	2.482	75	33,09	0,176		
	037	43 11	Haupttreppe	Stein	Ja	33,27	33,27	5	188	6.255	200	31,27	0,166		
	038	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	59,28	59,28	2,5	94	5.572	225	24,77	0,132		
	039	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	59,28	59,28	2,5	94	5.572	225	24,77	0,132		
	040	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	58,43	58,43	2,5	94	5.492	225	24,41	0,130		
	041	42 11	Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	78,00	78,00	2,5	94	7.332	360	20,37	0,108		
	042	28 61	Abstell-, Lagerräume	Estrich	Nein	1,70	1,70	HM							
	043	41 21	Eingangshallen	Stein	Ja	19,22	19,22	5	188	3.613	300	12,04	0,064		
	044	43 11	Haupttreppe	Stein	Ja	48,20	48,20	5	188	9.062	200	45,31	0,241		
1. OG	101	43 11	Haupttreppe	Stein	Ja	8,40	8,40	5	188	1.579	200	7,90	0,042		
	102	42 21	Flure - übrige Geschosse	PVC	Ja	140,60	140,60	2,5	94	13.216	400	33,04	0,176		
	103	42 21	Flure - übrige Geschosse	PVC	Ja	31,70	31,70	2,5	94	2.980	400	7,45	0,040		
	104	28 99	Putzmittelräume	Stein	Nein	4,38	4,38	X							
	105	61 19	Mehrzweckräume	PVC	Ja	70,60	70,60	2,5	94	6.636	250	26,55	0,141		
	107	28 31	Haustechnikräume (Heiz., Lüft. u.a.)	Estrich	Nein	1,22	1,22	HM							
	108	31 11	Toiletten einschließlich Vorräume	Stein	Nein	7,82	7,82	5	188	1.470	100	14,70	0,078		
	109	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	7,82	7,82	5	188	1.470	80	18,38	0,098		
	110	31 61	Toiletten für Schüler	Stein	Nein	5,37	5,37	5	188	1.010	80	12,62	0,067		
	111	22 11	Besprechungsräume	PVC	Ja	13,30	13,30	2,5	94	1.250	250	5,00	0,027		
	112	23 91	Sanitäts-, Erste-Hilfe-Räume	PVC	Ja	14,40	14,40	5	188	2.707	275	9,84	0,052		
	113	21 61	Bürräume - Schulsekretariat	PVC	Ja	19,70	19,70	5	188	3.704	225	16,46	0,088		
	114	21 11	Bürräume	PVC	Ja	19,70	19,70	2,5	94	1.852	200	9,26	0,049		
	115	21 11	Bürräume	PVC	Ja	17,10	17,10	2,5	94	1.607	200	8,04	0,043		
	116	28 11	Geschäftstechnikräume/Druckerei	PVC	Ja	16,10	16,10	2,5	94	1.513	180	8,41	0,045		
	117	61 21	Lehrerzimmer	PVC	Ja	70,90	70,90	2,5	94	6.665	225	29,62	0,158		
	118	61 21	Lehrerzimmer	PVC	Ja	27,13	27,13	2,5	94	2.550	225	11,33	0,060		
	119	61 19	Mehrzweckräume	PVC	Ja	26,30	26,30	2,5	94	2.472	250	9,89	0,053		
	121	61 19	Mehrzweckräume	PVC	Ja	5,60	5,60	2,5	94	526	250	2,11	0,011		
	122	21 11	Bürräume OGS	PVC	Ja	17,78	17,78	5	188	3.343	225	14,86	0,079		
	123	61 19	Mehrzweckräume OGS	PVC	Ja	71,97	71,97	5	188	13.530	200	67,65	0,360		
	124	61 19	Mehrzweckräume OGS	Stein	Ja	16,95	16,95	5	188	3.187	200	15,93	0,085		
	130	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	61,41	61,41	2,5	94	5.773	225	25,66	0,136		
	131	61 11	Kl.Räume - normal	PVC	Ja	61,75	61,75	2,5	94	5.805	225	25,80	0,137		
	132	61 19	Mehrzweckräume	Textil	Ja	15,00	15,00	2,5	94	1.410	275	5,13	0,027		
	133	42 21	Flure - übrige Geschosse	Stein	Ja	36,00	36,00	2,5	94	3.384	400	8,46	0,045		
	134	42 21	Flure - übrige Geschosse, Tr.h.	Stein	Ja	23,50	23,50	5	188	4.418	400	11,05	0,059		
	135	31 11	Toiletten einschließlich Vorräume	Stein	Nein	3,20	3,20	5	188	602	100	6,02	0,032		
136	43 11	Haupttreppe	Stein	Ja	48,56	48,56	5	188	9.129	200	45,65	0,243			

Raum-Nr.		Reinigungsgruppe	Boden- belag	Grund- reinig.	Grund- fläche [m²]	Reinigungs- fläche [m²]	Rein.Tage in der Woche	Rein.Tage im Jahr	Jahres- Reinig.- Fläche	M²-Std. Leistung [m²]	Jahres- stunden	Tages-Std im Durch- schnitt		
ALT	NEU													
	137	42 21 Flure - übrige Geschosse T.h.	Stein	Ja	10,95	10,95	5	188	2.059	400	5,15	0,027		
	138	61 11 Kl.Räume - normal	PVC	Ja	59,74	59,74	2,5	94	5.616	225	24,96	0,133		
	139	61 11 Kl.Räume - normal	PVC	Ja	29,33	29,33	2,5	94	2.757	225	12,25	0,065		
	140	61 11 Kl.Räume - normal	PVC	Ja	28,93	28,93	2,5	94	2.719	225	12,09	0,064		
	141	61 11 Kl.Räume - normal	PVC	Ja	58,43	58,43	2,5	94	5.492	225	24,41	0,130		
	142	42 21 Flure - übrige Geschosse	Stein	Ja	77,80	77,80	2,5	94	7.313	400	18,28	0,097		
	143	28 31 Haustechnikräume (Heiz., Lüft. Usw.	Estrich	Nein	3,40	3,40	HM							
	144	42 21 Flure - übrige Geschosse Tr.h.	Stein	Ja	11,09	11,09	5	188	2.085	400	5,21	0,028		
2. OG	201.1	31 61 Toiletten für Schüler	Stein	Ja	3,99	3,99	5	188	750	80	9,38	0,050		
	201.2	31 61 Toiletten für Schüler	Stein	Nein	3,99	3,99	5	188	750	80	9,38	0,050		
	202.1	61 19 Mehrzweckräume	Textil	Nein	98,63	98,63	2,5	94	9.271	275	33,71	0,179		
	202.2	61 61 Abstellraum für Lehrmaterialien	PVC	Nein	54,44	54,44	m1	9	490	150	3,27	0,017		
	203	61 61 Abstellraum für Lehrmaterialien	PVC	Nein	11,53	11,53	m1	9	104	150	0,69	0,004		
		OGS												
Summe:					2.581	2.581						7,59	Std.	

Auftraggeber Gebäude-Name Gebäude-Anschrift		Stadt Ibbenbüren Turnhalle Johannes-Bosco-Schule Johannesstr. 31, 49477 Ibbenbüren		Gebäude - Nr. 21050 - 953 - 10	
Bestandsaufnahme	letzte Änderung 30.04.2026	Die Richtigkeit bescheinigt:		Reinigungstage in der Woche 5	im Jahr 192

[illegible]

Raum-Nr.			Boden- belag	Grund- reinig.	Grund- fläche [m²]	Reinigungs- fläche [m²]	Rein.Tage in der Woche	Rein.Tage im Jahr	Jahres- Reinig.- Fläche	M²-Std. Leistung [m²]	Jahres- stunden (h)	Tages-Std im Durch- schnitt (h)
ALT	NEU	Reinigungsgruppe										
UG	U101	43 31 Treppe Keller	Stein	Ja	8,00	8,00	5	250	2.000	100	20,00	0,080
	U102	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	16,84	14,39	5	250	3.598	100	35,98	0,144
	U103	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	11,19	11,19	5	250	2.798	100	27,98	0,112
	U104	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	16,73	16,73	5	250	4.183	100	41,83	0,167
	U105	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	15,74	15,74	5	250	3.935	100	39,35	0,157
	U106	43 31 Treppe Keller	Stein	Ja	6,31	6,31	5	250	1.578	100	15,78	0,063
	U107	42 31 Flure Keller/Umkleideräume	Stein	Ja	28,84	28,84	5	250	7.210	100	72,10	0,288
	U108	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	17,86	17,86	5	250	4.465	100	44,65	0,179
	U109	34 11 Waschräume	Stein	Nein	11,68	11,68	5	250	2.920	80	36,50	0,146
	U110	32 11 Duschen	Stein	Nein	11,62	11,62	5	250	2.905	80	36,31	0,145
	U111	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	9,73	9,73	5	250	2.433	80	30,41	0,122
	U112	23 31 Umkleideräume	Stein	Ja	4,29	4,29	5	250	1.073	100	10,73	0,043
EG	001	41 11 Eingangsbereich (schwarz)	Stein	Ja	15,13	15,13	5	250	3.783	75	50,43	0,202
	002	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	Stein	Ja	17,63	16,51	5	250	4.128	150	27,52	0,110
	003	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	Stein	Ja	19,59	19,59	5	250	4.898	150	32,65	0,131
	004	23 11 Teeküche	Stein	Ja	7,12	6,01	5	250	1.503	80	18,78	0,075
	005	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	Stein	Ja	24,04	24,04	5	250	6.010	150	40,07	0,160
	006	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	Stein	Ja	15,44	15,44	5	250	3.860	150	25,73	0,103
	007	22 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	PVC	Ja	16,31	16,31	5	250	4.078	150	27,18	0,109
	008.1	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	11,44	11,44	5	250	2.860	150	19,07	0,076
	008.2	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	11,47	11,47	5	250	2.868	150	19,12	0,076
	008.3	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	16,63	16,63	5	250	4.158	150	27,72	0,111
	008.4	42 11 Eingangsbereich (schwarz)	Stein	Ja	4,65	4,65	5	250	1.163	75	15,50	0,062
	008.5	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	5,63	5,63	5	250	1.408	150	9,38	0,038
	008.6	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	13,85	13,85	5	250	3.463	150	23,08	0,092
	009	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	4,61	4,61	5	250	1.153	80	14,41	0,058
	010	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	6,84	6,84	5	250	1.710	80	21,38	0,086
	011	28 61 Abstell-/Lagerraum	Stein	Nein	16,37	16,37	1	52	851	180	4,73	0,019
	012	22 11 Büro Krusemeyer					X					
	013.1	41 11 Eingangsbereich	Stein	Ja	4,06	4,06	5	250	1.015	150	6,77	0,027
	013.2	43 11 Treppen	Stein	Ja	10,42	10,42	5	250	2.605	200	13,03	0,052
	014	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	Stein	Ja	11,86	11,86	5	250	2.965	150	19,77	0,079
	015	42 11 Flure - nur Erdgeschoss	Stein	Ja	7,10	7,10	0,5	25	178	150	1,18	0,005
	016	23 21 Personalaufenthaltsräume	Stein	Ja	53,20	53,20	0,5	25	1.330	150	8,87	0,035
OG	101	42 21 Flure - übrige Geschosse	PVC	Ja	11,70	11,70	2,5	125	1.463	300	4,88	0,020
	102	28 21 EDV-Maschinenraum	Stein	Nein	1,74	1,74	2,5	125	218	180	1,21	0,005
	103	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	PVC	Ja	9,89	9,89	2,5	125	1.236	200	6,18	0,025
	104	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	PVC	Ja	10,29	9,76	2,5	125	1.220	200	6,10	0,024
	105	21 11 Einzelbüros in sonst. Gebäuden	PVC	Ja	17,26	17,26	2,5	125	2.158	200	10,79	0,043
	106	22 11 Besprechungsraum	PVC	Ja	29,71	29,71	2,5	125	3.714	225	16,51	0,066
	107	23 11 Teeküche	PVC	Ja	10,48	10,48	5	250	2.620	80	32,75	0,131
	108.1	23 31 Umkleideräume (Damen)	Stein	Ja	3,09	3,09	5	250	773	100	7,73	0,031
	108.2	32 11 Duschen (Damen)	Stein	Nein	2,52	2,52	5	250	630	80	7,88	0,032
	109	42 21 Flure - übrige Geschosse	Stein	Ja	2,29	2,29	2,5	125	286	300	0,95	0,004
	110.1	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	2,14	2,14	5	250	535	80	6,69	0,027
	110.2	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	1,76	1,76	5	250	440	80	5,50	0,022
	110.3	31 11 Toiletten - einschl. Vorräume	Stein	Nein	2,64	2,64	5	250	660	80	8,25	0,033
					</							