[illegible]

HINWEISE HANDLAUF Barrierefrei-Konzept:

- Handläufe in „einer Höhe von 85 bis 90 cm“ Oberkante Handlauf anzuordnen sind
- Die Halterungen müssen nach unten geführt werden
- Sie dürfen an Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden
- Die Enden am An- und Abtritt „mindestens 30cm waagrecht weitergeführt werden“ müssen
- Keine offenen Enden haben: der Abschluss KANW an Stäben, wo dieser nicht waagrecht weitergeführt werden kann, nach unten oder zur Wand geführt werden
- Sie kontrastreich zum Umfeld gestaltet sind



Aufbau Zwischenpodest

- Feinsteinfliesen, R8, dünnbett verlegt 20 mm
- Estrich, schwimmend 60 mm
- Trittschalldämmung 20 mm

TR-042 TR-042 Bodenaufbau Podest


FARBTON GELÄNDER: Mittelbronze,
analog Pfosten-Riegelfassade
alle Oberflächenangaben gem.
Bemusterungsliste

[illegible]

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERNIEFLÄTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

| PLANUNGSSTUFE | | PROJEKT | PHASE | FACHPLANER | BALTEIL | PLANTYP | BESCHLOSS | PLANNUMMER | INDEX | STATUS |
|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|---------|---------|-----------|------------|-------|--------|
| W3 | BT - KORBUS DAME ALZEPHARD | RAT | 5 | FAR | GD | TR | XX | 5503 | 02 | FA |
| | BT - KORBUS WT ALZEPHARD | | | | | | | | | |
| | BT - KORBUS | | | | | | | | | |

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau



| | |
|---|--------------------|
| AUFTRAGSGEBER / BAUHERR | GENERALUNTERNEHMER |
| Stadt Gronau (Westf.) Neustraße 31 48599 Gronau | |
| ANFORDERUNG | BABYKLEINBAU |

| PLAN | BAUTEIL |
|------|---------|
|------|---------|

TREPPEN / TREPPENHAUS D

[illegible]

Grundrissausschnitte EG-DG

| | | | | | |
|---------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------|
| PROJEKT NR. : | DATUM : | MASSSTAB : | GEZEICHNET : | BLATTGRÖSSE : | INDEX DATUM : |
|---------------|---------|------------|--------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|------|------------|------------------|--------|--------------|------------|
| 6047 | 06.08.2024 | Wie angezeigt | PG NAT | 118.9 / 90.0 | 28.01.2026 |
|------|------------|------------------|--------|--------------|------------|

| | | | |
|----------|-------------------------|-------|--------|
| PLAN NR. | BAT 5 FAR GD TR XY F503 | INDEX | STATUS |
| | | 02 | EA |

| | | |
|-------------------------|----|----|
| NAT_5 TAN GD TH XX 3303 | 02 | TA |
|-------------------------|----|----|