R: 45,0 m, 4600 kg

R: 40,0 m, 5200 kg

R: 35,0 m, 6900 kg

R: 29,4 m, 7200 kg

R: 25,0 m, 5100 kg

R: 20,0 m, 6000 kg

Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen sind dem koordinierten Leitungsplan zu entnehmen.

Zum Be- und Entladen werden Warnbaken aufgestellt. Diese werden direkt nach dem Be- und Entladen wieder entfernt und die Straße wird wieder freigemacht.

Turmdrehkran 1
TDK mit Schwenk- und Katzfahrbegrenzung ausstatten
max. Ausladung u. Tragfähigkeit
AL: 68,0 m, 1900 Kg
Bei AL: 45,0 m, 4600 kg
HH = 46,22 m

Turmdrehkran 2
TDK mit Schwenk- und Katzfahrbegrenzung ausstatten
max. Ausladung u. Tragfähigkeit
AL: 58,0 m, 1400 Kg
Bei AL: 25,0 m, 5100 kg
HH = 26,51 m

Teleskoplader

Bauwasseranschluss mit Zählerschrank

Kettensäge

Sand 5 m3

Bauaufzug

Umgestaltung der Innenstadt Gronau
Ausbauphase 1 / 4
von 01.07.2026 bis 04.09.2026

Materialübergabe Plattform

Absturzsicherung während der Bauphase

Containeranlage Bauherr
EG: 2 Büro (Doppelcontainer)
1 WC D/H + Küche

Containeranlage Ausbauphase
EG: 4 Tagesunterkünfte
2 Sanitär
1.OG: 4 TU
und Containeranlage auf dem Parkplatz Poststraße

EG Büro Doppelcontainer OG Besprechung
EG WC D/H + Küche OG Besprechung
EG TU 1.OG TU
EG TU 1.OG TU
EG Sanitär 1.OG TU
EG Sanitär 1.OG TU

Theodor-Heuss-Platz

alter Rathausturm

WASCO

Trafostation

Kabelbrücke Überfahrschutz und Rohrbegleitheizung

Stromanschluss

Bauwasseranschluss mit Zählerschrank (Containeranlage)

Alle Maße, Höhen und übrigen, für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind am Bau zu prüfen.
Alle etwaigen Abweichungen und Umstimmigkeiten sind dem Planverfasser vor Ausführung mitzuteilen.
Dies gilt auch für entdeckte oder vermutete Mängel (VOB/B 1 § 3 Nr.3)

Legende:

- TU — Tagesunterkunft (TU) Umkleiden
- B — Büro
- S — Sanitär
- MAG — Magazine Container
- Lagerfläche
- Baugrube
- Bauzaun
- Holzbauzaun
- Gerüste
- Baustrom
- Baustrom verteiler
- Bauwasser
- BW geschütze Zapfstelle
- Lade- und Entladezone
- Leitbake
- Bauschutt
- Holzabfall
- Metallabfall
- Dämmung
- Turmdrehkran TDK Obendreher
- Ausbauphase 1
- Ausbauphase 2
- Ausbauphase 3
- Ausbauphase 4

Index	Datum	Änderung
f	24.02.2025	Bauzaun, Lade- und Entladezone
e	06.12.2024	Baustrom, Anpassung an Bauablauf
d	04.11.2024	Bauaufzug, Bauzaun
c	30.10.2024	Bauaufzug
b	07.10.2024	Materialübergabe Plattform
a	05.09.2024	Erstellung



Bauvorhaben	Neubau historisches Rathaus Stadt Gronau
Adresse	Bahnhofstraße 6 48599 Gronau
Bauherr	Stadt Gronau Der Bürgermeister Grünstiege 64 48599 Gronau
Fachplanung	HHB Herms-Haking & Brinckmann beratende Ingenieure Kindlingerstraße 4 40128 Essen
Planinhalt	**Baustelleneinrichtung**
Plannummer	HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_1_F
Planphase	
Größe [mm]	A2 / 420 x 594 (mm)
Erstellungsdatum	05.09.2024
Maßstab	1 / 250