

Fliesen grau

0.00.05 WC D

keine Brandschutzanforderungen

- 1,00 cm Steinzeugfliesen R10, Format 30x30cm Kreuzverband
- 1,00 cm Mörtelbett
- Abdichtungen nach DIN 18534
- 6,50 cm Heizestrich
- 3,00 cm Trittschalldämmung
- 3,50 cm Ausgleichsdämmung
- 1,00 cm Abdichtung
- Acrylfuge
- Sockelfliese Format 7,5x30cm liegend
- elastische Fuge
- Randdämmstreifen

OK FF EG +0,00 m

OK RD EG BV Nord -0,16 m

Fliesen grau

0.00.04 WC Barrierefrei


keine Brandschutzanforderungen

- 1,00 cm Wandfliese rot Format 10x20cm Kreuzverband hochkant bis +2,20 üOKFF Beginn mit einer geschnittenen Fliese
- 0,5 cm Dünnbettmörtel
- Abdichtung
- 2,5 cm Gipskarton imprägniert 2 x 1,25 cm zweilagig
- 5,0 cm CW-Profil 50 + Dämmung Mineralwolle Doppelständerwerk verlascht
- 16 cm Zwischenraum für Leitungen
- 5,0 cm CW-Profil 50 + Dämmung Mineralwolle Doppelständerwerk verlascht
- 2,5 cm Gipskarton 2 x 1,25 cm zweilagig, Q3 gespachtelt, weiß gestrichen
- elastische Fuge
- Randdämmstreifen
- Abdichtungen nach DIN 18534

- Dichtungsband
- UW-Profil
- Drehstiftdübel

35

16

PROJEKT 2204 COERDE Neubau Stadtteilhaus Coerde hamannplatz 48157 münster		BAUHERR  WBI Westfälische Bauindustrie GmbH engelstraße 49 48143 münster telefon 0251 97232-0 #Auftraggeber:in E-Mail		<table border="1"> <tr> <th>INDEX</th> <th>DATUM</th> <th>BEARBEITER</th> <th>ART DER ÄNDERUNG</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19.05.2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>14.04.2026</td> <td>wj</td> <td>Anpassung Estrich</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>12.07.2024</td> <td></td> <td>Sohlplatte EG abgesenkt</td> </tr> </table>		INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG	2	19.05.2026			1	14.04.2026	wj	Anpassung Estrich	0	12.07.2024		Sohlplatte EG abgesenkt	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">PLANINHALT</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FL an Installation 1:5</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PLANCODE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COERDE_06_06_DE_07_BO_12_2</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>PHASE</td> <td>GEZEICHNET</td> <td>INDEX</td> </tr> <tr> <td>12.07.2024</td> <td>LP 5</td> <td>WV</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PLANGRÖSSE</td> <td>MASSSTAB</td> <td>PLANNUMMER</td> </tr> <tr> <td colspan="2">42,0x29,7 cm</td> <td>1:5</td> <td>06.07.12</td> </tr> </table>				PLANINHALT				FL an Installation 1:5				PLANCODE				COERDE_06_06_DE_07_BO_12_2				DATUM	PHASE	GEZEICHNET	INDEX	12.07.2024	LP 5	WV	2	PLANGRÖSSE		MASSSTAB	PLANNUMMER	42,0x29,7 cm		1:5	06.07.12
INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG																																																						
2	19.05.2026																																																								
1	14.04.2026	wj	Anpassung Estrich																																																						
0	12.07.2024		Sohlplatte EG abgesenkt																																																						
PLANINHALT																																																									
FL an Installation 1:5																																																									
PLANCODE																																																									
COERDE_06_06_DE_07_BO_12_2																																																									
DATUM	PHASE	GEZEICHNET	INDEX																																																						
12.07.2024	LP 5	WV	2																																																						
PLANGRÖSSE		MASSSTAB	PLANNUMMER																																																						
42,0x29,7 cm		1:5	06.07.12																																																						