

Stehfalz-Profiltafel, Verbundklipp für Aluminium-Stehfalzdach

Distanzholz aus KVH, 6 x 10cm

Wärmedämmung $\lambda=0,035$, trittfest (PUR, b=300mm) und weich (MW) im Wechsel für Begehung

Verbundklipp, Doppelklipp für Befestigung Regenrinne

Traufwinkel


Regenrinne, Befestigung mit FF-Rinnenhalter

Aluminium-blech gekantet, an UK Fassade befestigt

Abdichtung Dampfsperre über Bestandsdecke

Aluminium-Tragprofil vertikal

Keramikfassadenplatte



3	1	7 ⁵	14	8	24	6 ⁵	Fassadenschichten Traufe
		11 ⁵		22		30 ⁵	Fassadenschichten gesamt
				64			Gesamtmaß

Index	Datum	Name	Art der Änderung

1:10 BT4 Dachrinne Traufe West
MAßSTAB PLAN-BEZEICHNUNG -NR. -DATUM

Ausführungsplanung
PLAN NR. 23.07.2026
DATUM

PROJEKT
BKBW-347 | Brandschutz- und
Fassadensanierung am Berufskolleg
Bocholt-West | BTe 3, 4 und 7

BAUHERR
Kreis Borken
Burloer Str. 93, 46325 Borken