


Kreishaus und Leitstelle Coesfeld

OG2 BODENAUFBAU 3.6

2.OG gegen 1.OG, tragend
U-Wert: - W/(m²K)



05	Nadelfilz, geklebt	6 mm	(Doppelboden)
04	Doppelbodenelement, mit Befestigungsmöglichkeit Fb.Heizung	38 mm	(Doppelboden)
03	Luftraum, dazw. Ständer Doppelb.	156 mm	(Doppelboden)
02	STB Decke Ortbeton, C30/37	250 mm	(Rohbau)
01	abgehängte Decke mit freiem Querschnitt integrierten Raumleuchten lichte Höhe 185mm / Elementhöhe 65mm	250 mm	(Trockenbau)

PROJEKT	KREISHAUS I - ERWEITERUNG FÜR KREISSTELLE UND VERWALTUNG IN COESFELD			MASSSTAB	1:10
BAUHERR	Kreis Coesfeld Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld			PLANGRÖSSE	210 x 297mm
ARCHITEKT	AV1 Architekten GmbH Dujmovic' Schanné Urig Kanalstr. 75 67655 Kaiserlautern T 0631-341 099 0 F 0631-341 099 69 info@av1architekten.de			BEARB.	GN
DATUM	29.07.2025	PLANINHALT	Bodenaufbau 3.6 Leitstellenbetriebsraum	PLANNR.	ARC_LP5_DET_BOD_015_01_KON
				INDEX	01