

01_GRUNDRISS ZG

M 1 : 25



02_DECKENSPIEGEL ZG

M 1 : 25



03_GRUNDRISS 1.OG

M 1 : 25



04_DECKENSPIEGEL 1.OG

M 1 : 25



05_ANSICHT 1

M 1 : 25



06_ANSICHT 2

M 1 : 25



07_ANSICHT 3

M 1 : 25



08_ANSICHT 4

M 1 : 25

LEGENDE AUSBAU

HÖHENMAßEN SIND RELATIV UND BEZIEHEN SICH NUR AUF DEN JEWEILIGEN RAUM.
KEIN BEZUG ZU NHN.

AUSSTATTUNG SANITÄROBJEKTE

1 WC (AN SANITÄR)
2 WC-BARRIEREFREI (AN SANITÄR)
3 URINAL (AN SANITÄR)
4 SCHAMWAND (AN WC-TRENNWANDANLAGEN)
5 WASCHBECKEN (AN SANITÄR)
6 WASCHBECKEN-BARRIEREFREI (AN SANITÄR)
7 SEIFENSPENDER (AN SANITÄR)
8 HANDTUCHSPENDER (AN SANITÄR)
9 WC-PAPIERHALTER (AN SANITÄR)
10 WC-BÜRSTE (AN SANITÄR)
11 WC-PAPIERHALTER (EDELSTZ) (AN SANITÄR)
12 BETÄTIGUNGSPLATTE (AN SANITÄR)
13 SPIEGEL (AN FLIESENARBEITEN)
14 DUSCHE (AN SANITÄR)
15 DUSCHARMATUR (AN SANITÄR)
16 ABFALLEIMER (AN SANITÄR)
17 HYGIENEABFALLBEHÄLTER (AN SANITÄR)
18 HYGIENEABFALLBEHÄLTER (BARR) (AN SANITÄR)
19 AUSGUSSBECKEN (AN SANITÄR)

AN FLIESENARBEITEN
KEIN VERSATZ ZU BODEN-/WANDFUGE, FLIESENBREITE ≥ 5 cm
KREUZFUGEN IN FLIESENFARBE

- WANDFLIESEN
NENNMASS/ VERLEGERASTER 10x10, WEISS GEM. BEMUSTERUNG
- SOCKELFLIESEN
NENNMASS/ VERLEGERASTER 10x10, ACHATBRAUN (RAL 040 50 20) GEM. BEMUSTERUNG
- BODENFLIESEN
NENNMASS/ VERLEGERASTER 10x10, ACHATBRAUN (RAL 040 50 20) GEM. BEMUSTERUNG
- KRISTALLSPIEGEL WCs, GRÖSSE NACH ANGABE IN PLAN

AN WC-TRENNWANDANLAGEN
- TRENNWANDSYSTEM, ALUMINIUM-, VERBUNDSYSTEM
WEISS MIT EDELSTAHLFÜSSEN, HÖHE GEM. ANGABE PLAN

AN SANITÄR
- DRUCKSPÜLARMATUR IN L-FORM AUS EDELSTAHL, V2A 12 mm
- WCs, WASCHTISCHE UND URINALE AUS WEISSER KERAMIK
- KLAPPSPRITZE AM WC-BARRIEREFREI WEISS, POLYAMID
- BETÄTIGUNGSPLATTE FLÄCHENBÜNDIG IN KUNSTSTOFF WEISS, TASTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET
- DUSCHGARNITUR: HANDBRAUSE VERCHROMT
BRAUSESCHLAUCH 175 cm, BRAUSESTANGE 92 cm
WANDROHR MIT BRAUSESCHIEBER
- THERMOSTAT: VERCHROMT, ABDECKPLATTE 120 mm x 195 mm
SELBSTSCHLUSS BRAUSEBATTERIE M. TEMPERATURBEGRENZER
- DUSCHWANNE: ACRYL WEISS, FLÄCHENBÜNDIG EINBAUBAR,
RANDHÖHE 32 mm GRÖSSE NACH ANGABE IN PLAN

AN TROCKENBAUARBEITEN
- GK-WÄNDE
Q3 GESPACHTELT, ANSTRICH WEISS MATT, RAL 9003,
SILIKATFARBE, DIFFUSIONSOFFEN

AN INNENPUTZ
- STB-WÄNDE
KALKZEMENTPUTZ, Q2, KALKGLÄTTE
ANSTRICH WEISS MATT (RAL 9003) SILIKATFARBE, DIFFUSIONSOFFEN

- MW-WÄNDE
KALKZEMENTPUTZ, Q2, KALKGLÄTTE
ANSTRICH WEISS MATT (RAL 9003) SILIKATFARBE, DIFFUSIONSOFFEN

LEGENDE

	BESTAND	UK	UNTERKANTE
	ABBRUCH	OK	OBERKANTE
	NEU	VK	VORDERKANTE
	AUFZUARBEITEN	FF ▽	FERTIGFUSSBODEN
	MAUERWERK, KS / MW, KLINKER	RF ▼	ROHFUSSBODEN
	MAUERWERK, TRAGEND	G	GELÄNDE
	STAHLBETON	D	DECKE
	UNBEWEHRTER BETON	AHD	ABHANGSDECKE
	BETONFERTIGTEIL	UZ	UNTERZUG
	TROCKENBAU AUF OK RD	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
	TROCKENBAU AUF OK FF	RR	REGENROHR
	HOLZ	BA	BODENABLAUF
	DÄMMUNG WEICH	DH-WH	(HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30
	DÄMMUNG HART	DH-HB	(HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
	ERDREICH	BW	FEUERBESTÄNDIG – BRANDWAND
BD	BODENDURCHBRUCH	BABW	IN BAUART EINER BRANDWAND
DD	DECKENDURCHBRUCH	fh+D+S	FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WD	WANDDURCHBRUCH	fh+RD+S	FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
WS	WANDSCHLITZ	fH+D+S	FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/E	ELEKTRO	fH+RD+S	FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND
/H/K/L/S	HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR	RD+S	RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßEND

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHBRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE EINLEGEBLEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN. ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORTSCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE BEGEHBARE VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.

ROH-DECKENHÖHEN IM MODELL IM MITTEL NACH AUFMASS DARGESTELLT. AUFMASS ERFOLGTE AM 14.03.2025, MESSPUNKTE MIT GENAUEN HÖHENANGABEN IM PLAN VERZEICHNET.
HÖHEN SIND LOKAL ZU PRÜFEN UND TOLERANZEN ZU BEACHTEN.

OBERFLÄCHEN

BODEN
1 ESTRICH BESTAND/ FLIESEN BESTAND
2 ESTRICH BESTAND/ KLINKER BESTAND
3 ESTRICH BZW. UNTERBODEN BESTAND/ NOPPENBODEN BESTAND (KAUTSCHUK)
4 ESTRICH BESTAND/ FLIESEN NEU
5 ESTRICH BESTAND/ KLINKER NEU
6 ESTRICH BESTAND/ LINOLEUM NEU
7 ESTRICH BZW. UNTERBODEN BESTAND/ NOPPENBODEN NEU (KAUTSCHUK)
8 ESTRICH BESTAND/ STAUBB. ANSTRICH NEU
9 ESTRICH BESTAND/ TEPPICH NEU
10 ESTRICH NEU/ FLIESEN NEU
11 ESTRICH NEU/ KLINKER NEU
12 ESTRICH NEU/ LINOLEUM NEU
13 ESTRICH NEU/ NOPPENBODEN NEU
14 ESTRICH NEU/ SAUBERLAUFZONE NEU
15 ESTRICH NEU/ STAUBB. ANSTRICH NEU
16 ESTRICH NEU/ TEPPICH NEU
17 STAUBB. ANSTRICH NEU
18 BUHNENBODEN BESTAND
19 DOPPELBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
20 DOPPELBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
21 DOPPELBODEN NEU/ TEPPICH NEU
22 FERTIGTEIL NEU
23 GITTERROST NEU
24 HOHLRAUMBODEN NEU/ FLIESEN NEU
25 HOHLRAUMBODEN NEU/ KLINKER NEU
26 HOHLRAUMBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
27 HOHLRAUMBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
28 HOHLRAUMBODEN NEU/ TEPPICH NEU
29 HOLZBODEN NEU
30 ÖLFESTER ANSTRICH NEU
31 SAUBERLAUFZONE NEU
32 SCHALTWARTENBODEN (TA)

DECKE
1 ANSTRICH NEU
2 PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
3 AHD GK NEU/ ANSTRICH NEU
4 AHD GK BESTAND/ ANSTRICH NEU
5 AHD GK-AKUSTIK NEU/ ANSTRICH NEU
6 AHD METALLLAMELLE NEU
7 HWL - PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
8 HWL - PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
9 MEG-HOHLSEGEL NEU
10 SICHTBETON BESTAND
11 TRAPEZBLECH NEU
12 SICHTBETON NEU
13 ANSTRICH BESTAND (BEMALUNG DENKMAL)

WAND
1 PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
2 Q3 SPACHTELUNG NEU/ ANSTRICH NEU
3 ANSTRICH NEU
4 HWL - PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
5 HWL - PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
6 FLIESEN NEU
7 SYSTEMTRENNWAND GLAS
8 SICHTMAUERWERK BESTAND/REINIGUNG
9 SICHTBETON BESTAND
10 SICHTBETON NEU
11 SICHTMAUERWERK NEU
12 RS MAUERWERK ROH NEU
13 BLECHVERKLEIDUNG NEU
14 RS MAUERWERK ROH BESTAND

PLANSTAND WP3	20.04.26		01
PLANERSTELLUNG			00
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT



ANTRAGSSTELLER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER*IN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

DIPL.-ING. ARCH.

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

ANLAGE ZUM LV

AUFTRAGGEBER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

FACHPLANUNG

PLANBEZEICHNUNG
FLIESENSPIEGEL KÜNSTLER H ZG OG1

BAUTEIL: THEATER	PLANUNGSPHASE: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME: 5_T_706_DE_-_644_01_P			INDEX: 01
DATUM ERSTELLT	04.12.2025 / GW	PROJEKT-NR.	MAßSTAB
DATUM PLANSTAND	20.04.26	24472	1:25
BLATTGRÖßE	841 X 1320		
GRUNDLAGE			

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
T (0234) 30709-0
F (0234) 30709-11
info@ssp.ag
www.ssp.ag

COPYRIGHT RESERVIERT NACH ZBK 34 15 §37
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÖFFENTLICHUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.