Feuerwehr Rhede
Leistungsverzeichnis HLF 20

Los 3 feuerwehrtechnische Beladung

LI = Lieferung / LA = Lagerung (incl. nötigem Anschluss) / AZ = Anzahl / Ort = Ort der Lagerung / EP = Einzelpreis (netto) / GP = Gesamtpreis (netto)							
Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.01.00	**Schutzkleidung und Schutzgerät**						
03.01.01	Warnweste nach DIN EN ISO 20471:2017-03 Klasse 2, leuchtgelb mit orangem Balken auf Brust und Rücken, Rückenaufdruck: „FEUERWEHR"	X	X	8 (1/7)	FR/MR		
03.01.02	Waldarbeiterhelm, nach DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731 für Benutzer von Motorkettensägen, entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften Forsten GUV-V C 51	-	X	3 (1/2)	G1		
03.01.03	Schnittschutzlatzhose Form C, Schutzklasse 1, nach DIN EN 381-5, Gr. 56	-	X	1	G1		
03.01.04	Bügelbrille UVEX pheos cx2 Extrication	X	X	8	6x MR 2x G1		
03.01.05	PSA-Set Vegetationsbrandbekämpfung (6x FFP3, 6x Korbbrille, 6x Flammschutzhaube), in Beutel eingeschweißt	-	X	1	SK		
03.01.06	Pressluftatmer MSA M1, ESA, 6,8 l / 300 bar CFK-Atemluftflasche	-	X	4	MR		
03.01.07	Atemanschluss MSA C1, ESA	-	X	9 (4/5)	MR/SK		
03.01.08	Kombinationsfilter A2B2E2K2HG P3, EN 14387	-	X	9	SK		
03.01.09	Brandfluchthaube nach DIN EN 403	-	X	4	MR an PA		
03.01.10	Atemschutzüberwachungstafel, zur Überwachung von 3 Trupps, Typ gfd, hochformat, mit der Option im Bereich GR aufgehangen zu werden	X	X	1	MR		
03.01.11	Wathose mineralölbeständig, mit Schutzstiefeln nach DIN EN ISO 13688:2022-04, DIN EN 343:2019-06	X	X	1	DK		
03.01.12	Feuerwehr-Haltegurt FHA, nach DIN 14927:2018-11, DIN EN 358:2000-02, je einmal Größe 1 bis 4	X	X	1	SK		
03.01.14	Atemschutznotfalltasche, Fa. MSA	X	X	1	G5		
03.01.15	RespiHood, Fa. MSA	X	-	1	Pos. 03.01.14		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.02.00	**Löschgerät**						
03.02.01	Tragbarer Feuerlöscher, nach DIN EN 3, mit 5 kg Kohlendioxid und Kfz-Halterung	X	X	1	G6		
03.02.02	Tragbarer Feuerlöscher, nach DIN EN 3, mit 12g ABC-Löschpulver, innen liegender Treibmittelflasche und Kfz-Halterung	X	X	1	G6		
03.02.03	Tragbares Feuerlöschgerät Hydrofix, zugelassen nach DIN EN 3, 5 Liter Löschmittelvorrat, mit Befüllarmatur, Fa. Sion	X	X	1	G6		
03.02.04	Kombinationsschaumrohr S4/M4, mit Absperrhahn und B-Festkupplung, nach DIN 16712-3:2015-12, Fa. AWG	X	X	1	G6		
03.02.05	Zumischer LZ4R, regelbare Zumischung von 0% bis 6%, B-Festkupplung, nach DIN EN 16712-1:2015-12, Fa. AWG	X	X	1	G6		
03.02.06	Ansaugschlauch nach DIN EN 16712-1:2015-12, mit beidseitiger D-Kupplung	X	X	1	G6		
03.02.07	Schaummittelbehälter 20, befüllt mit Sthamex Class A classic 1% F15	X	-	6	-		
03.02.08	Schaumrohr Venturi S/M 75-C, mit Reserve-Schaummittelbehälter, Fa. AWG	X	X	2(1)	G6		
03.03.00	**Schläuche, Armaturen und Zubehör**						
03.03.01	Saugschlauch A-110-1600-K, nach DIN ISO 14557:2008-04	X	X	4	Dach		
03.03.02	Druckschlauch C-42-30-K, nach DIN 14811, Lagerung als Schlauchpaket	-	X	2	G5		
03.03.03	Druckschlauch D-25-30-K, nach DIN 14811, Leistungsstufe: 2, Farbe: weiß	-	X	2	03.03.29		
03.03.04	Druckschlauch C-42-15-K, nach DIN 14811, für vier Schlauchtragekörbe-C sowie einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe	-	X	14	12x STK 2xG6		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.03.05	Druckschlauch B-75-20-K, nach DIN 14811	-	X	14	6x EPH 2x G6-Traversenkasten 2xG5-Traversenkasten 4xG6		
03.03.06	Druckschlauch B-75-5-K, nach DIN 14811, Farbe: weiß	-	X	1	GR		
03.03.08	Saugkorb A, nach DIN 14362	X	X	1	GR		
03.03.09	Saugschutzkorb A (Draht) für Saugkorb, nach DIN 14362	X	X	1	GR		
03.03.11	Hydrantenstandrohr DN 80, 2B mit Rückflussverhinderer, nach DIN 14375, Fa. AWG	X	X	1	EPH		
03.03.12	Sammelstück A-2B, nach DIN 14355, Fa. AWG	X	X	1	GR		
03.03.13	Systemtrenner, Typ B-FW, nach DIN 14346:2018-07, Fa. AWG	X	X	2	EPH		
03.03.14	Verteiler mit Kugelhahnabsperrung, BB-CBC, mit Übergangsstück B/C an Kette, nach DIN 14345, Fa. AWG	X	X	2	1xG5-Traversenkasten 1xG6-Traversenkasten		
03.03.15	Verteiler mit Kugelhahnabsperrung, C-DCD, Mit Übergangsstück C/D an, DIN EN 17407, Fa. AWG	X	X	1	G6		
03.03.16	Übergangsstück A/B, DIN 14343	X	X	1	GR		
03.03.17	Übergangsstück B/C, DIN 14342	X	X	2	G6		
03.03.18	Übergangsstück C/D, DIN 14341	X	X	1	G6		
03.03.19	Schlauchtragekorb C, seitlich klappbar, Tragegriffe längs, DIN 14827	X	X	4	G5		
03.03.20	Hydrantenschlüssel-B Überflur, DIN 3223	X	X	1	G6		
03.03.21	Hydrantenschlüssel-C Unterflur, DIN 3223	X	X	1	G6		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.03.22	Kupplungsschlüssel ABC, mit Kältehandschutz, DIN 14822	X	X	6	3x GR 2x G6 1x EPH		
03.03.24	Turbospritze EVO 2400-C, ohne Griffstück, DIN EN 15182-2, Fa. AWG, 2 Stück sind im Schlauchpaket gelagert	X	X	3	G5		
03.03.25	Turbospritze EVO 2400-C, mit Griffstück, DIN EN 15182-2, Fa. AWG, für die Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe	X	X	1	G6		
03.03.26	Turbospritze EVO 2950-B, mit Griffstück, DIN EN 15182-2, Fa. AWG	X	X	1	G6		
03.03.27	Stützkrümmer B, DIN 14368, Fa. AWG	X	X	1	G6		
03.03.28	Mehrzweckstrahlrohr D, DIN EN 15182-3:2019-11, Fa. AWG	X	X	2	03.03.29		
03.03.29	Schnellangriffstasche „de Vries", für 30 m D-Schlauch, Fa. rescue-tec	X	X	2	G5		
03.03.30	Löschlanze „Attacke" für Nebellöschsystem	X	X	1	G6		
03.03.31	Spezialhammer für Nebellöschsystem	X	X	1	G6		
03.03.32	Schnellangriffsmonitor, BlitzForce, oszilierend, B-Kupplung, Fa. TFT, Fahrzeughalterung	X	X	1	G5		
03.03.33	Hohlstrahldüse für Pos., Fa. ALCO, Typ: MZV 2000/600 EVO	X	X	1	G5		
03.03.34	Paar Schachthaken mit Kette	X	X	1	G6		
03.03.35	Hebelschlauchbinde-B	X	X	4	G6		
03.03.36	Hebelschlauchbinde-C	X	X	2	G6		
03.03.37	Schlauchbrücke, 2-B, Vollgummi	X	X	3	DK		
03.03.38	Seilschlauchhalter, Typ FW Hamburg, Fa. PAX	X	X	3	G5		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.04.00	**Rettungsgeräte**						
03.04.01	Steckleiter, 4-teilig, bestehend aus vier Stück Steckleiteroberteil (Typ-B), aus Leichtmetall, DIN EN 1147-LM	X	X	1	Dach		
03.04.02	Steckleitereinsteckteil, aus Leichtmetall, DIN EN 1147-LME	X	X	1	Dach		
03.04.03	Steckleiterverbindungsteil, Leichtmetall, DIN EN 1147-Bbl. 1	X	X	1	Dach		
03.04.04	Rettungsplattform, Typ: LRP 6, Fa. Lukas	X	X	1	G2		
03.04.05	3-teilige Schiebeleiter, aus Leichtmetall, DIN EN 1147-SL3-LM:2010-10	X	X	1	Dach		
03.04.06	Feuerwehrleine FL 30-KF, nach DIN 14920	X	X	4	Pos. 03.04.05		
03.04.07	Feuerwehrleinenbeutel PSI-30P, aus Polymar-Gewebe, Farbe: rot mit verstellbarem Trageband, Fa. Peter Schmitt	X	X	4	MR		
03.04.08	Orientierungsleine, min. 100 m lang, aus Aramid, Laufrichtung muss durch Markierungsoliven, mit Handschuhen, tastbar sein	X	X	1	In Pos. 03.04.07		
03.04.09	Feuerwehrleinenbeutel PSI-30P, aus Polymar-Gewebe, Farbe: gelb, mit verstellbarem Trageband, Fa. Peter Schmitz	X	X	1	G6		
03.04.10	Sprungretter SP 16, nach DIN 14151-3:2024-04	X	X	1	G3		
03.05.00	**Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät**						
03.05.01	Schleifkorbtrage, zweiteilig, mit Spinne	X	X	1	DK		
03.05.02	Krankentrage K, nach DIN 13024-2	X	X	1	Frei		
03.05.03	Spineboard, mit Gurten und Headblocks	X	X	1	G1		
03.05.04	Einmaldecke	-	X	4	SK		
03.05.05	Rettungsrucksack	-	X	1	MR		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.06.00	**Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät**						
03.06.01	Handleuchte Typ Adalit L90 R Power, incl. KfZ-Ladegerät 24 V, Fa. Adaro	X	X	8	2x FR 3x MR rechts 3x MR links		
03.06.02	Warndreieck nach StVZO	X	X	2	MR		
03.06.03	Warnleuchte nach StVZO	X	X	2	MR		
03.06.04	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, 500 mm, mit schweren Recyclingfuß	X	X	6	G4		
03.06.05	Blitzleuchten „Euro-Blitz-LED", mit Blei-Gel-Akku 6V/7A, für automatische Ladung über Transportlader, incl. Transportlader 24 V, Fa. Horizont	X	X	4	G4		
03.06.06	Absperrband rot-weiß, 500 m, im Abrollkarton	X	X	1	G2		
03.06.07	Akku-Handscheinwerfer Typ PLU 2 LED, incl. Ladegerät 24 V, Fa. Teklite	X	X	2	G2		
03.06.08	Scheinwerfertrage, mit zwei LED-Flutlichtscheinwerfern, Leistung je Scheinwerfer 120 W, 22.000 Lm, IP 65, lösbar angeschlossen, Fa. Dönges	X	X	1	G2		
03.06.09	Flächenleuchte Aldebaran 360° Flex-C LED 600 Compact 2.0, Fa. Setolit, mit Transportkoffer	X	X	1	G2		
03.06.10	Teleskop-Dreibeinstativ auf mind. 4.750 mm ausziehbar, DIN 14682, mit Aufsteckzapfen C DIN 14640, mit Sturmverspannung	X	X	2	G2		
03.06.11	KfZ-Ladehalterung für Tetra-Handsprechfunkgerät (HRT) Sepura SC20/20 mit Lautsprechermikrofon Optivo, Typ WTC 1803, Fa. Wetech	X	X	9	FR/MR		
03.07.00	**Arbeitsgerät**						
03.07.01	Tauchpumpe Typ: TP 4-1, nach DIN 14425, Fa. Mast	X	X	1	G2		
03.07.02	Abwassertauchpumpe Typ: ATP 15 RL, 230 V, Fa. Mast	X	X	1	G2		
03.07.03	Personenschutzschalter PRCD-S+, Fa. Dönges	X	X	2	G2		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.07.04	Gerüsttrommel Typ: Eltrom2, 230 V, ELPUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5, Fa. Elektron	X	X	2	G2		
03.07.05	Stromerzeuger Typ: Endress ESE 957 DBG ES DIN 14685-1 - Elektrostart - lastabhängige Drehzahlregelung - Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung - Fremdbetankungsset - Ladungserhaltung über 3-Stift-Flanschkupplung (Typ: BEOS) - Abgasschlauch	X	X	1	G2		
03.07.06	Einreißhaken, Nupla-Glasfaserstiel, D-Griff, Länge : 1,83 m	X	X	1	DK		
03.07.07	Einreißhaken, NY Roof Hook,, über IFRT.org	X	X	2(1)	G2		
03.07.08	Mulde ST, DIN 14060	X	X	1	G1		
03.07.09	Auffangwanne, 1000 x 1000 mm, Fa. Otter	X	X	1	G1		
03.07.10	Rundschlinge aus Polyester, nach DIN EN 1492-2, Tragfähigkeit einfach direkt 40 kN, Nutzlänge 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz	X	X	2	G4		
03.07.11	Rundschlinge aus Polyester, nach DIN EN 1492-2, Tragfähigkeit einfach direkt 40 kN, Nutzlänge 2 m, mit verschiebbarem Kantenschutz	X	X	2	G4		
03.07.12	Kranzkette, 8 mm, 150 cm, 25 kN, GK 10, Fa. Pewag	X	X	2	G4		
03.07.13	Anschlagkette, 10 mm, 300 cm, 40 kN, GK 10, Fa. Pewag	X	X	2	G4		
03.07.14	Schäkel, 80 kN, geschweift	X	X	4	G4		
03.07.15	Kantenschutz für Rundschlinge 40 kN	X	X	2	G4		
03.07.16	Mehrzweckzug Typ: T 516 D, nach DIN 14800-MZ, mit loser Rolle, gelagert in zwei Aluminiumkisten mit Deckel	X	X	1	G4		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.07.17	Mehrzweckleine A 20-K, rot gefärbt, DIN 14920 Anhang B	X	X	4			
03.07.18	Mehrzweckleinenbeutel mit Steckverschluss, DIN 14921	X	X	4	2x Gr 2x G1		
03.07.19	Motorkettensäge Typ MS 400 CM, Schwert: 40 cm, Führungsschine: Rollomatic E Kette: Rapid Super, mit Zubehör, Reserve-Führungsschine, Reservekette	X	X	1	G1		
03.07.20	Kombi-Kanister	X	X	1	G1		
03.07.21	Fälll- und Spaltkeil aus Aluminium	X	X	1	G1		
03.07.22	Winkelschleifer , 18 Volt, GCS 18V-125 Professional, Fa. Bosch	X	X	1	G1		
03.07.23	Trennschleifer, 18 Volt, GCS 18V-230 Professional, Fa. Bosch	X	X	1	G1		
03.07.24	Säbelsäge, 18 Volt, GSA 18V-Li Professional, Fa. Bosch	X	X	1	G1		
03.07.25	Drehschlagschrauber, EXDR 18V-230, Expert, Fa. Bosch	X	X	1	G1		
03.07.26	Bohrschrauber, GSR 18V-110C, Professional, Fa. Bosch	X	X	1	Pos. 03.08.16		
03.07.27	HSS-Stufenbohrer, Sechskantschaft, 6-37mm, Fa. Bosch	X	X	1	Pos. 03.07.25		
03.07.27	Schrauben Box „HLF“, Fa. Heavy Rescue Germany	X	X	1	Pos.		
03.07.28	Ladegerät, 230V, passend für Akku (Pos. 03.07.29)	X	X	2	MR		
03.07.29	Akku, 8 Ah, 18 Volt, Bosch ProCore	X	X	7	G1/MR		
03.07.19	Trennscheiben Bosch EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 230 x 22,23 mm	X	X	3	G1		
03.07.20	Trennscheiben, 230 x 22,23 mm, Metall	X	X	5	G1		
03.07.21	Trennscheibe, 230 x 22,23 mm, Stein	X	X	5	G1		
03.07.22	Trennscheibe, 230 x 22,2 mm, Rescue Cut II und Rescue Cut Ripper	X	X	je 1	G1		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.07.23	Sägeblätter, Set Extrication, Fa. Weber	X	X	1	G1		
03.07.24	Sägeblätter Holz und Metall, Set 20-teilig, in Tough-Box, Fa. Bosch	X	X	1	G1		
03.07.25	Rettungsstütze, Typ Acme Thread, Gr.: S, Fa. Paratech	X	X	4(2)	G1		
03.07.26	Rettungsstütze, Typ Acme Thread, Gr.: M, Fa. Paratech	-	X	2	G1		
03.07.27	Rettungsstütze, Typ Acme Thread, Gr.: L, Fa. Paratech	-	X	2	G1		
03.07.28	Rettungsstütze, Typ Acme Thread, Gr.: XL, Fa. Paratech	-	X	2	G1		
03.07.29	Verlängerung, Typ Acme Thread, Gr.: S, Fa. Paratech	-	X	2	G1		
03.07.30	Verlängerung, Typ Acme Thread, Gr.: M, Fa. Paratech	-	X	2	G2		
03.07.31	Verlängerung, Typ Acme Thread, Gr.: L, Fa. Paratech	-	X	2	G1		
03.07.32	Spanngurt, Fa. Paratech	-	X	4	G3		
03.07.33	Festpunktkette, Fa. Paratech	-	X	4	G3		
03.07.34	Bodenplatte mit Scharnier, 300x300 mm, Fa. Paratech	-	X	3	G1		
03.07.35	Konturkopf, Fa. Paratech	-	X	2	G3		
03.07.36	Convex Multikopf, Fa. Paratech	-	X	2	G3		
03.07.37	Kopf- Bodenplatte, Fa. Paratech	-	X	2	G3		
03.07.38	Kopf- Bodenplatte, Kugelgelenk, Fa. Paratech	-	X	2	G3		
03.07.39	VSK Steuergerät, Fa. Paratech	-	X	1	G3		
03.07.40	Druckminderer 200/300 bar für 17 bar Doppelsteuerorgan, Fa. Paratech	X	X	2(1)	G3		
03.07.41	Doppelsteuerorgan, 17 bar, Fa. Paratech	X	X	2(1)	G4		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.07.42	Absperrventil, Fa. Paratech	X	X	4(2)	G3		
03.07.43	Y-Verteiler, für Hebekissen und Rettungsstützen, Fa. Paratech	X	X	4(2)	G3		
03.07.44	Füllschlauch 5m, grün, Fa. Paratech	x	x	3(2)	G3		
03.07.45	Füllschlauch 10m, Fa. Paratech	X	X	8(4)	G3		
03.07.46	Schwerlastkette, 40 kN, 6 m, Fa. Paratech	X	X	1	G3		
03.07.47	Dreibein-Kopf, Fa. Paratech	X	X	1	G3		
03.07.48	Hydraulikstützen HFS 10 Kit, Fa. Paratech	X	X	1	G1		
03.07.49	Hebekissensatz Multiforce G3 Kompakt, mit Füllschlauch 10m und 5m, Druckminderer, Doppelsteurorgan 12,4 bar, Fa. Paratech	X	X	2(1)	G3		
03.07.50	Hebekissesatz „HLF“, Hebekissen Kpi-17, Hebekissen Kpi-10, Hebekissen Kpi-3, Druckminderer, Doppelsteuerorgan 12,4 bar, Füllschlauch 2m, 2x Füllschlauch 5m, Druckluftflasche 300bar 6l, in Alu-Container 600x400x220mm mit Inlay (über Heavy Rescue Germany)	X	X	1	G3		
03.07.51	Alu-Container 600x400x220mm, gelocht	X	X	1	G3		
03.07.52	Alu-Container 400x300x220mm, mit Inlay zur Aufnahme von 1x Konturkopf, 1x Convex-Kopf, 1x Bodenplatte, 1x Bodenplatte mit Kugelgelenk, 2x Festpunktkette, 2x Spanngurt (über Heavy Rescue Germany)	X	X	2	G3		
03.07.53	Alu-Container 400x300x220mm, gelocht	X	X	6	2x G4 4x G3		
03.07.54	Alu-Container 400x300x220mm, mit Deckel	X	X	2	G3		
03.07.55	Spreizer PSP 50 Pentheon, Fa. Holmatro	-	X	1	G1		
03.07.56	Schneidgerät PCU 50 Pentheon, Fa. Holmatro	-	X	1	G1		
03.07.57	Rettungszylinder PTR 50 Pentheon, Fa. Holmatro	-	X	1	G1		
03.07.58	Verlängerungsrohr TRE 05, Fa. Holmatro	-	X	1	G1		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.07.59	Minischneidgerät CCU10, Fa. Holmatro, incl. Ladegerät für Reserveakku	-	X	1	G1		
03.08.00	**Handwerkzeug**						
03.08.01	Teleskopschaft 456 cm mit Teleskopsäge PR 40 CT, Fa. Stihl	X	X	1	DK		
03.08.02	Bügelsäge BX oder BY, nach DIN 20142	X	X	1	G4		
03.08.03	Vorschlaghammer, 5 kg	X	X	1	G4		
03.08.04	Bolzenschneider, Schneidleistung mind. 12 mm	X	X	1	G4		
03.08.05	Dunggabel, mit Stiel, etwa 1250 mm lang	X	X	1	DK		
03.08.06	Dunghacke, mit Stiel, etwa 1400 mm lang	X	X	1	DK		
03.08.07	Stechschaufel 5, nach DIN 20151, mit Stiel, etwa 1300 mm lang	X	X	2	1x G2 1x DK		
03.08.08	Spaten 852, nach DIN 20127, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152	X	X	1	DK		
03.08.09	Stoßbesen, mit Stiel, etwa 1400 mm lang	X	X	2	1x G2 1x DK		
03.08.10	Wasserschieber, Fa. Gardena	X	X	1	DK		
03.08.11	Halligan-Tool, Typ: Maxximus (über ifrt.org)	X	X	2	G5		
03.08.12	Feuerwehraxt Typ: Fire AxEss, Fa. Dönges	X	X	2	G5		
03.08.13	Gerät zur gewaltsamen Zugangsöffnung, Typ T1, Fa. Holmatro	X	X	1	G4		
03.08.14	Eckrohrzange 2“	X	X	1	G4		
03.08.15	Weithalsfaß, 20 l, Farbe: weiß mit rotem Deckel, zur Aufnahme von Bindemittel	X	X	2	DK		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.08.16	Türöffnungsrucksack, Fa. PAX	-	X	1	MR		
03.08.17	Werkzeugkasten Schornsteinfegerwerkzeug, DIN 14800-SSWK, in Alu-Container mit Deckel (400x300x220mm), Fa. Dönges	X	X	1	G2		
03.08.18	Alu-Container 400x300x150mm, mit Deckel, für Verbrauchsmaterial	X	X	1	G2		
03.08.19	Dichtungskasten, DIN 1800-DK, in Alu-Container mit Deckel (400x300x150mm), Fa. Dönges	X	X	1	G2		
03.08.20	Handwerkzeugkasten, DIN 14881-FWKa, in Alu-Container mit Deckel (600x400x150mm), Fa. Dönges	X	X	1	G2		
03.08.21	Elektrowerkzeugkasten, DIN 14885, in Alu-Container mit Deckel (400x300x150mm), Fa. Dönges	X	X	1	G2		
03.09.00	**Sondergerät**						
03.09.01	Mobiler Rauchverschluss RSS (F 70 – 115)	X	X	1	G5		
03.09.02	Akku-Hochleistungslüfter Typ: HP18iB+, Fa. Big-fire, incl. KfZ-Ladegerät	X	X	1	G2		
03.09.03	KfZ-Ladegerät für Wärmebildkamera Typ: TXS, Fa. Bullard	X	X	2	MR		
03.09.04	Kraftstoffkanister für Super, 5 l, DIN 7274-1, Stahlblech, Farbe olive	X	X	1	G2		
03.09.05	Einfülltrichter für Kraftstoffkanister 5 l, Ausguss-Stutzen, flexibel	X	X	1	G2		
03.09.06	Einpersonenhaspel, nach DIN 14826-2:2012-09, in RAL 3000, zur Aufnahme von mindestens 120 m B-Druckschlauch und Lagerung für Standrohr, Hydrantenschlüssel-B, Hydrantenschlüssel-C, Kupplungsschlüssel ABC, Systemtrenner (2 Stück)	X	X	1	Heck		
03.09.07	Fahrgestellkeil, Nenngröße 46, DIN 76051	X	X	2	Heck		
03.09.08	Radkeilsatz, PKW	-	X	1	G1		
03.09.09	KfZ-Abgasschlauch, DIN 14572	X	X	1	Dach (Heck)		

Pos.	Artikel / Beschreibung	LI	LA	AZ	Ort	EP	GP
03.09.10	Sperrpfostenschlüssel, DIN 3222	X	X	1	FR		
03.09.11	Fahrtenbuchtasche, DIN A4 hoch, Farbe: rot, Fa. PAX	X	X	1	FR		
03.09.12	Einmalhandschuhe, Paket	-	X	2	MR		
03.09.13	Flaggensatz, BWB-TL 8345-0009	X	X	1	FR		
03.09.14	Sichtschutzwand, Typ: Quickscreen, Fa Dönges, mit Ständerset und Aufbewahrungstasche	X	X	2(1)	DK		
03.09.15	LKW-Fahrerhaussicherungsset, Typ: Octopus, Fa. Weber Rescue	X	X	1	Pos.		
03.09.16	Stab-Pack, Fa. Weber	-	X	4	G1		
03.09.17	Formholzsatz RW, DIN 14555-3:2016, in 3 Alu-Containern (600*400*220mm)	-	X	1	G4		
03.09.18	Reifenkeile (Flugzeigkeile)	-	X	2	G1		
03.09.19	Hygienebox, Kunststoff, 400 mm x 300 mm x 220 mm	-	X	1	G3		
03.09.20	Fahrgestellzubehör - Reifenfüllschlauch - Wagenheber - Bordwerkzeug - Starthilfekabel	-	X	1	Frei		
03.09.21	NATO-Fremdstartkabel, 5m	-	X	1	Frei		
03.09.22	Reservebekleidungset für AGT (Overall mit Reflexstreifen, Shirt, Hose, Socken), Fa. UVEX	x	X	4	SK		

Nettogesamtpreis: _____ **Euro**

zzgl. 19% Mehrwertsteuer: _____ **Euro**

Bruttogesamtpreis: _____ **Euro**