



SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜHRE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GRÖSSE DER DURCHDRÜHRE IST DIE AUFSÜHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBau VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDE BAUTEILE ZULÄSSIG.

LEGENDE DECKENSPIEGEL		
DECKENBLENDUNG	KONSTRUKTION	
 HK-MÜCHSEL	 STAB-BETON-BESTAND	
 GK GLATT NEU	 STAB-BETON NEU	
 GK GLATT-BESTAND	 TRAPEZBLECH	
 GK AKUSTIK NEU		
 METALLAPPELLE		
 METALLPANEL NEU	 KONSTRUKTIONSGRÄTER ELT	
 ANSTICH NEU	 KONSTRUKTIONSGRÄTER HOLZ	
 ANSTICH-BESTAND-DENOMALSCHUTZ	 SONNENSCHUTZ MIT BMA ANSCHLUSS	
 PUTZ NEU / ANSTICH NEU	 MOTIVPOSITION SONNENGLÖCKE	
 HWL-GLATTE NEU / ANSTICH NEU	 MOTIVPOSITION LAMPENFESTER	
 HWL-GLATTE-BESTAND / ANSTICH NEU		

[illegible]

	M 1	M 2
ÜBERARBEITUNG STAND WP3	17.07.26	0
ANPASSUNG WD TRÄGER, SPRINKLER (Wl, 06.05)	19.06.26	JXL 0
ANPASSUNG LEWISDECKE 15MM, BRANDSCHUTZBLECHUNG UNTER TRAPEZBLECH	21.05.26	CFD 0
PLANSTAND WP3	06.03.26	0
PLANSTAND WP2	10.10.25	0
ÄNDERUNG	DATUM	NAME INDEX

ÜBERSICHT 	ANTRAGSSTELLER-IN GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT -
	UNTERSCHRIFT ENTWURFSVERFASSER-IN SSP AG LISE-MEITNER-ALLEE 30 44801 BOCHUM

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN	DPL-ING ARCH.
PROJEKTNAMEN	
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM	
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT	

AUFTRAGGEBER+IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

FACHPLANUNG	
PLANBEZEICHNUNG	
DATENSAM. ÜBERSICHT	

BAUTEN RATHAUS	PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPLANUNG
-------------------	-------------------------------------

PLANSCHLUSSEL/DATENAME		INDEX	
5_R_706_DE_--_601_05_P		05	
DATUM ERSTELLT	04.06.2025 / CFD	PROJEKT-NR.	MAßSTAB
DATUM PLANSTAND	12.01.24		

[illegible]