



### LEGENDE WANDDEFINITIONEN nach Schaubarchtlinie

- Bestand
- Mauerwerk neu
- Stahlbeton neu
- Dämmung
- Abruch

### LEGENDE BRANDSCHUTZ

- Brandwand
- Wand hochfeuerhemmend F60
- Wand feuerhemmend F30
- Wand feuerbeständig F90

notwendiger Trepperraum, Wände feuerhemmend, weitergehende Anforderungen gemäß Textteil

notwendiger Flur, Wände feuerhemmend, Türen dichtschließend, weitergehende Anforderungen gemäß Textteil

Notausgang

sonstige Rettungswege bzw. Kennzeichnung der Rettungswegrichtung

feuerbeständige, rauchdichter und selbstschließender Abschluss

hochfeuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss

feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss

feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss

rauchdichter und selbstschließender Abschluss

dicht- und selbstschließender Abschluss

Fahrschachtlöcher für Aufzüge in Fahrschachtwänden (siehe Textteil)

Raum mit gehobener Brandgefahr

### LEGENDE Barrierefreiheit

Feststellanlage

Automatik mit Türstörer

± 0,00 = 446,145 NN

Index	Datum	Name	Änderungen
01	30.01.2026	PK	Anpassung TGA und Statik

### Übersichtsplan

<b>Projekt</b> Teilsanierung, Teilrückbau und Teilneubau Schulzentrum Brilon Zur Jakobuslinde 19/21 59929 Brilon	<b>Bauherr</b> Stadt Brilon Am Markt 1 59929 Brilon
<b>Bauabschnitt</b>	14 - PET Aufstockung
<b>Planinhalt</b>	Grundriss 1. Obergeschoss
<b>Phase</b>	Ausführungsplanung
<b>Fachplanung</b>	Objektplanung
<b>Datenname</b>	2024-07-25_BRI-SZ-G22_LP5_BA14_PET_OP_GR_1OG_047
<b>Maßstab</b>	1:50
<b>plz</b>	WM
<b>Datum</b>	30.01.2026
<b>Projektnummer</b>	BRI-SZ-G22
<b>plannummer</b>	047
<b>Entwurfsverfasser</b>	