560-0046 - Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem - Technikanbau Haus 04 **08.05.2026**

Übersicht						Türtyp					Maße			Einbau			Zarge					Türblatt								Oberfläche			Anforderungen					Türschließer				Schloss					Beschläge		Sicherheitstechnik														Anmerkung
Gebäude	Geschoss	Türnummer/ Fensternummer	Türbezeichnung	Raumnummer	Raumbezeichnung	Türtyp	Anzahl Flügel	Anzahl feststehende Seitenteile	Oberlicht	Innentür oder Außentür	Rohbauöffnungsmaß Breite (m)	Rohbauöffnungsmaß Höhe (m)	Lichte Durchgangsbreite (m)	Anschlag DIN	Wandart	Wandstärke / Maulweite [mm]	Zargentyp	Zargenmaterial	1- / 2- teilig Umfassungszarge	Zargenspiegel (mm)	Zargeneinstand	Vollspan	Rohrrahmentür Stahl	Rohrrahmenelement Stahl	Stahlblechtür	vollverglast	Lichtausschnitt / Sichtfenster	Kantenschutz (PU-Kante)	Türunterschnitt (mm)	HPL	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, pulverlackiert	Brandschutz	Feuchtraum	barrierefreie Schwelle	Schallschutz Rw,R (dB)	U-Wert (W/(m²K))	Obentürschließer	Freilauftürschließer	Elektrischer Türöffner	Drehtürantrieb	Profilzylinder vorgerichtet	Fallen-Riegel-Schloss	Motorschloss	Panikfunktion	WC-Garnitur	Öffnungsseite	Schließseite	Einbruchhemmung Widerstandsklasse	Widerstandsklasse Glas	Beschusshemmung Widerstandsklasse	Beschusshemmung Glas	Angriffseite	Videosprechstelle	Klingelanlage	Zustandsüberwachung EMA	Zustandsüberwachung TTSÜ	Zustandsanzeige (rot-grün) jede Seite	Zutrittskontrolle (Kartenleser)	Magnetvisierrosette	Handvenenscanner	Schleusenfunktion	Stromanschluss	
04	EG	T-01	EDV	102	EDV	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		L	MW	175	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-02	ST	103	ST	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		L	MW	115	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-03	AV	104	AV	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		L	MW	115	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-04	SV	105	SV	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		R	MW	115	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-05	BMZ	106	BMZ	Stahlblechtür	1			I	0,885	2,135		R	MW	115	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-06	USV	107	USV	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		R	MW	115	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	T-07	PV	108	PV	Stahlblechtür	1			I	1,010	2,135		R	MW	175	UZ	S	2						X						X		fh				X				X	X		X		K	D																
04	EG	AT-01	Technikanbau 04	101	Flur	Stahlblechtür	1			A	1,260	2,385		R	MW	300	BZ	S	2						X						X		fh				X				X	X	X	X		K	D	RC2							MK+RK							X	*1

Zargentypen
UZ Umfassungszarge
BZ Blockzarge

Brandschutz
fh feuerhemmend

Beschläge
D Drücker
K Knauf

Angriffsseite
ÖS Öffnungsseite
SS Schließseite

Sicherheitstechnik
MK Magnetkontakt mit Reedkontakt (Überwachung des Zustandes des Türblatts)
RK Riegelkontakt (Überwachung des Zustandes des Riegels)

*1 - 3 m Kabelüberhang