Planungsdokument: Gebäude: Projekt:

Türliste **06 - Sicherheitspforte** **Umbau Haus 06 zur Sicherheitspforte (LWL-MRVK Schloss Haldem)**

Index B

Zargentypen
UZ Umfassungsza
RR Rohrrahmenkoı

Beschläge
D Drücker
K Knauf
DK Drehknauf

Angriffsseite
ÖS Öffnungsseite
SS Schließseite

Angriffsseite
ÖS Öffnungsseite
SS Schließseite

Brandschutz
ds dichtschließend
rd rauchdicht
dss dicht- und selbstschließend
fh-rd feuerhemmend und rauchdicht
Sv Sichtverbindung

Sicherheitstechnik
MK Magnetkontakt mit Reedkontakt (Überwachung des Zustandes des Türblatts)
RK Riegelkontakt (Überwachung des Zustandes des Riegels)

Stand: 01.06.2026

Übersicht						Türtyp					Maße			Einbau						Zarge					Türblatt								Oberfläche			Anforderungen					Türschließer				Schloss					schläge		Sicherheitstechnik (LP3)															Bemerkung	Bemerkung LWL
																Wandart																																																				
Gebäude	Geschoss	Raumnummer	Türnummer/ Fensternummer	Raumbezeichnung	neue Türbezeichnung	Türtyp	Anzahl Flügel	1 feststehendes Seitenteil	Oberlicht	Innentür oder Außentür	Rohbauöffnungsmaß Breite (m	Rohbauöffnungsmaß Höhe (m)	Mindestanforderung lichte Durchgangsbreite (m)	DIN links	DIN rechts	Mauerwerk	Stahlbeton	Trockenbau	Wanddicke im Anschlussbereich, Rohbau	Zargentyp	Zargenmaterial	1- / 2- teilig Umfassungszarge	Zargenspiegel (mm)	Zargeneinstand	Vollspan	Rohrrahmentür Stahl	Rohrrahmenelement Stahl	Stahlblechtür	vollverglast	Lichtausschnitt / Sichtfenster	Kantenschutz (PU-Kante)	Türunterschnitt (mm)	HPL	Stahl, grundiert, lackiert	Stahl, pulverlackiert	Brandschutz	Feuchtraum	barrierefreie Schwelle	Schallschutz Rw,R (dB)	U-Wert (W/(m²K))	Obentürschließer	Freilauftürschließer (BS-Türen)	Elektrischer Türöffner	Drehtürantrieb	Profilzylinder vorgerichtet	Fallen-Riegel-Schloss	Motorschloss	Panikfunktion	WC-Garnitur	Öffnungsseite	Schließseite	Einbruchhemmung Widerstandsklasse	Widerstandsklasse Glas	Beschusshemmung Widerstandsklasse	Beschusshemmung Glas	Angriffseite	Videosprechstelle	Klingelanlage	Zustandsüberwachung EMA	Zustandsüberwachung TTSÜ	Zustandsanzeige (rot-grün) jede Seite	Zutrittskontrolle (Kartenleser)	Magnetvisierrosette	Handvenenscanner	Schleusenfunktion	Stromanschluss		
06	EG	103	T-02	Intensivkontrolle	Kontrolle	Holztür	1			I	0,885	2,135			x	x			115	UZ	S	2			x								x												x	x				D	D			~~FB4~~														
06	EG	104	T-03	Pakete Kontrolle	Kontrolle	Holztür	1			I	0,885	2,135		x		x			115	UZ	S	2			x					x			x										x		x	x				K	D	RC3	P6B	~~FB4~~	~~BR4-NS~~	ÖS				MK+RK	x	x			T-04			
06	EG	104	T-04	Pakete Stationen	Pakete	Holztür	1			I	0,885	2,135	0,90	x		x			115	UZ	S	2			x					x			x										x		x	x				D	K	RC3	P6B	~~FB4~~	~~BR4-NS~~	ÖS				MK+RK	x	x			T-03			
06	EG	106	T-06	-	WC Besucher	Holztür	1			I	1,01	2,135	0,90		x	x			415	UZ	S	2			x								x				x	x											x	D	D																	
06	EG	109	T-09	-	Pause Pforte	Holztür	1			I	0,885	2,135		x		x			280	UZ	S	2			x					x			x			Sv			x						x	x				D	D																	erhöhter Schallschutz, Angabe offen
06	EG	110	T-10	-	WC Pforte	Holztür	1			I	0,885	2,135			x	x			115	UZ	S	2			x								x				x												x	D	D																	
06	EG	111	T-11	-	Umkleide Pforte	Holztür	1			I	0,885	2,135		x		x			115	UZ	S	2			x								x																x	D	D																	
06	EG	113	T-13	PM Pforte	Putzmittel Pforte	Holztür	1			I	0,885	2,135			x	x			115	UZ	S	2			x								x			fh-rd	x				x				x	x		x		K	D																	
06	EG	115	T-15	Büro Pforte	Büro Pforte	Holztür	1			I	0,885	2,135			x	x			115	UZ	S	2			x					x			x			Sv			x				x		x	x				D	K											x						
06	EG	121	T-25	-	PM Turnhalle	Holztür	1			I	1,01	2,01	0,90		x	x			240	UZ	S	2			x								x			dss	x				x				x	x				D	K																	
06	OG	291	T-107	Durchgang Apartments	Treppenhaus	Holztür	1			I	1,26	2,01	0,90		x	x			240	UZ	S	2			x								x			rd					x				x	x				D	D																	
06	OG	203	**T-112**	PM Apartments	Putzmittel Apartments	Holztür	1			I	0,885	2,01		x		x			240	UZ	S	2			x								x			ds	x				x				x	x				K	D																	