

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                             | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                          |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
|                              |                                                                          |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> |                                               |
| 1                            | 2                                                                        | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.01.7                      | Bauzaunanlage                                                            | 240,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.8                      | Vorhandenen bauseitigen<br>Bauzaun versetzen                             | 50,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.01.13                     | Gummischlauchleitung H07 RN-F<br>4 G 35                                  | 120,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.1                      | Aufbauen längenorientiert<br>Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2<br>SW09 H1 | 1.025,000          | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.2                      | Abbauen längenorientiert<br>Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2<br>SW09 H1  | 1.025,000          | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.3                      | Gebrauchsüberlassung<br>Arbeitsgerüst nach<br>Grundeinsatzzeit           | 61.500,000         | m2Wo                            |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.4                      | Aufbauen Belagverbreiterung<br>wandseitig B 0,33-0,66m                   | 415,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.5                      | Abbauen Belagverbreiterung<br>wandseitig B 0,33-0,66m                    | 415,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.6                      | Vorhaltung Belagverbreiterung<br>nach Grundeinsatzzeit                   | 24.900,000         | mWo                             |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.10                     | Arbeitsgerüst umbauen                                                    | 190,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.17                     | Schutznetz L 10-20m B 10-20m<br>aufbauen Einbau-H 3m                     | 150,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.18                     | Schutznetz L 10-20m B 10-20m<br>vorhalten Einbau-H 3m                    | 6.000,000          | m2Wo                            |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.02.19                     | Schutznetz L 10-20m B 10-20m<br>entfernen Einbau-H 3m                    | 150,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                                        | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                                     |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
|                              |                                                                                                     |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> |                                               |
| 1                            | 2                                                                                                   | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.02.22                     | Gebrauchsüberlassung<br>Treppenturm nach<br>Grundeinsatzzeit                                        | 120,000            | m2Wo                            |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.1                      | Boden Baugrube, höhenmäßig<br>bearbeiten                                                            | 1.065,000          | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.2                      | Erdaushub der Streifen- und<br>Einzelfundamente/Frostschürze                                        | 21,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.3                      | Erdaushub der Grundleitungen für<br>Schmutzwasser                                                   | 38,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.4                      | Leitungszone / Sandbett für<br>Grundleitungen Schmutzwasser<br>herstellen                           | 64,000             | t                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.5                      | Erdaushub der Grundleitungen für<br>Regenwasser                                                     | 38,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.6                      | Leitungszone / Sandbett für<br>Grundleitungen Regenwasser<br>herstellen (Abrechnung nach<br>Sp. 10) | 52,000             | t                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.7                      | Arbeitsraum verfüllen mit<br>Natursteinschotter                                                     | 100,000            | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.8                      | Erdaushub Handschachtung                                                                            | 5,000              | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.03.9                      | Abtransport und Verwertung<br>Erdaushub (unbelastet)                                                | 106,500            | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.1                   | Vollwandabwasserrohre<br>Polypropylen - Rohr DN 110                                                 | 190,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.2                   | Vollwandabwasserrohre<br>Polypropylen - Rohr DN 125                                                 | 20,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.3                   | Vollwandabwasserrohre<br>Polypropylen - Rohr DN 160                                                 | 26,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                         | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                      |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
|                              |                                                                                      |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> |                                               |
| 1                            | 2                                                                                    | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.04.01.18                  | PVC- Warnband                                                                        | 190,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.21                  | Zustands und Funktionsprüfung                                                        | 230,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.22                  | Kamerabefahrung Grundleitung                                                         | 230,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.04.01.23                  | Durchspülen Grundleitungen                                                           | 230,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.1                      | Abdichtung in/unter Wand D 25-40cm W4-E Bitumen-Dachdichtungsbahn PV200DD            | 28,500             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.2                      | Sockelabdichtung (W4-E) mit überputzbarer MDS als Komplettsystem                     | 175,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.3                      | Perimeterdämmung Fundamente/Frostschürzen (XPS, d = 160 mm)                          | 216,500            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.4                      | Perimeterdämmung Fundamente/Frostschürzen (XPS, d = 120 mm)                          | 20,500             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.05.5                      | Perimeterdämmung Bodenplatte (XPS, d = 200 mm)                                       | 837,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.1                   | Mauerwerk Außenwand Hinterm. WDVS KS XL-PE SFK16 RDK1,8 D 24cm Dünnbetm. 998/240/498 | 332,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.2                   | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 24cm Dünnbetm. 998/240/498 EG              | 410,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.3                   | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 11,5cm Dünnbetm. 998/115/498 EG            | 48,000             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.33                  | Abgleichen Mauerwerk Leibungsabschlüsse und freie Wandenden                          | 450,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                                        | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                                     |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|                              |                                                                                                     |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                                                   | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.06.01.34                  | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß<br>Mauersteine KS H 15-17,5cm D<br>24cm (498/240/150) SFK16          | 240,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.35                  | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß<br>Mauersteine KS H 15-17,5cm D<br>11,5cm (498/115/150) SFK16        | 14,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.01.39                  | WS im Mauerwerk herstellen und<br>schließen                                                         | 5,000              | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.1                   | Mauerwerk Außenwand Hinterm.<br>WDVS KS XL-PE SFK16 RDK1,8<br>D 24cm Dünnbettm. 998/240/498<br>1.OG | 229,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.2                   | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE<br>SFK16 RDK2 D 24cm Dünnbettm.<br>998/240/498 1.OG                    | 307,500            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.3                   | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE<br>SFK16 RDK2 D 11,5cm<br>Dünnbettm. 998/115/498 1.OG                  | 25,000             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.20                  | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß<br>Mauersteine KS H 10-12,5cm D<br>24cm (498/240/100) SFK16          | 41,500             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.21                  | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß<br>Mauersteine KS H 7,5-10cm D<br>24cm (498/240/70) SFK16            | 107,500            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.22                  | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß<br>Mauersteine KS H 7,5-10cm D<br>11,5cm (498/115/70) SFK16          | 7,500              | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.27                  | WS im Mauerwerk herstellen und<br>schließen                                                         | 5,000              | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.06.02.29                  | Zulage Giebelbereich                                                                                | 55,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.1                   | Schalung der Gründungsbauteile                                                                      | 150,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.2                   | Ortbeton Sauberkeitsschicht<br>Bodenplatte unbewehrt C8/10 D:<br>10cm                               | 820,500            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                           | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                        |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|                              |                                                                                        |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                                      | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.07.01.3                   | Sauberkeitsschicht unter Fundamenten/Frostschürze D: 10 cm                             | 120,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.4                   | Ortbeton Streifenfundament/Frostschürze Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU B 10-50cm T 20-40 | 22,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.5                   | Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 35cm                                  | 920,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.6                   | Trennlage PE-Folie D: 0,2mm<br>2lagig Sauberkeitsschicht Beton                         | 820,500            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.7                   | Ortbeton Bodenpl. Technikschant Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 20cm                    | 2,300              | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.8                   | Arbeitsfugenbänder<br>Technikschant                                                    | 6,000              | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.01.9                   | Ortbeton Schachtwand Technikschant Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 15-25cm              | 1,000              | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.1                   | Schalung Deckenpl.<br>Randschalung H: 15-25cm                                          | 305,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.2                   | Schalung Deckenpl. GF-<br>Schalungspl. H 0 m bis 3,75 m                                | 750,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.3                   | Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm2 SB2 Trägerschalung Schalungspl.            | 190,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.4                   | Schalung Unterzug GF-<br>Schalungspl. H 0 m bis 3,5 m                                  | 90,000             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.5                   | Schalung für Fenster- und Türöffnungen                                                 | 3,000              | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.6                   | Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C20/25 XC1 Decken-D 20cm                         | 115,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>                                                     | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €                |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                                                                  |                    |                                 |                              | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|                              |                                                                                                  |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                              | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
| 1                            | 2                                                                                                | 3                  | 4                               | 5                            | 6                                                 | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.07.02.7                   | Ortbeton Deckenpl. waager.<br>Stahlbeton C20/25 XC1 Decken-D<br>25cm                             | 650,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.8                   | Ortbeton Innenwand Stahlbeton C<br>20/25 D 24cm                                                  | 20,000             | m²                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.9                   | Ortbeton Stütze innen Stahlbeton<br>C25/30 XC1 b/d = 24/24cm                                     | 13,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.10                  | Ortbeton Unterzüge, Balken,<br>Ringanker, Überzüge etc. C25/30                                   | 9,000              | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.02.24                  | Zulage Mörteltaschen<br>Kalksandstein-Planblöcke                                                 | 335,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.1                   | Schalung Stütze innen rechteckig<br>500-750cm2 SB2 Trägerschalung<br>GF-Schalungspl.             | 151,500            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.2                   | Schalung Unterzug GF-<br>Schalungspl. H 0 m bis 4 m                                              | 385,000            | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.3                   | Ortbeton Stütze innen Stahlbeton<br>C25/30 XC1 b/d = 24/24cm                                     | 6,500              | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.4                   | Ortbeton Unterzüge, Balken,<br>Ringanker, Überzüge etc. C25/30                                   | 40,000             | m3                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.13                  | Zulage Mörteltaschen<br>Kalksandstein-Planblöcke                                                 | 255,000            | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.03.14                  | Zulage Giebelbereich                                                                             | 55,000             | m                               |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.05.3                   | Schutzbekl.-belag UK Steigungen<br>19 St T 26 cm Hartfaserpl. Vlies D<br>3-6mm herstellen räumen | 12,000             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.05.6                   | Schutzbekl.-belag UK Steigungen<br>19 St T 26 cm Hartfaserpl. Vlies D<br>3-6mm herstellen räumen | 14,500             | m2                              |                              |                                                   |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

|                                                                                  |  |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|
| Bieter                                                                           |  | Vergabenummer | Datum |
|                                                                                  |  | 26-159 E      |       |
| Baumaßnahme<br>LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager |  |               |       |
| Leistung<br>Rohbauarbeiten                                                       |  |               |       |

### Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ<br>des<br>LV <sup>1</sup> | Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>            | Menge <sup>1</sup> | Mengen-<br>einheit <sup>1</sup> | Zeitan-<br>satz <sup>2</sup> | Teilkosten einschl. Zuschläge in €<br>(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup> |                     |                       |                        |                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|                              |                                                         |                    |                                 |                              | Löhne <sup>2,3</sup>                                                                    | Stoffe <sup>2</sup> | Geräte <sup>2,4</sup> | Sonstiges <sup>2</sup> | Angebotener<br>Einheitspreis<br>(Sp. 6+7+8+9) |
|                              |                                                         |                    |                                 |                              | 6                                                                                       | 7                   | 8                     | 9                      | 10                                            |
| 01.07.05.7                   | Fugen im Übergang                                       | 9,500              | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.06.1                   | Betonstabstahl B500A alle<br>Durchmesser                | 48,750             | to                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.06.2                   | Betonstahlmatte B500A<br>Lagermatte                     | 32,500             | to                              |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.06.6                   | Gleitlager zwischen Unterzügen<br>und Mauerwerkswand    | 100,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |
| 01.07.06.7                   | Wandanschlüsse an Betonbauteile<br>(Beton an Mauerwerk) | 505,000            | m                               |                              |                                                                                         |                     |                       |                        |                                               |

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.