

Grundriss Kellergeschoss

Maßnahmenbeschreibung Denkmalpflege

*1 Zu Ebnahen und die gesamten Bodenfliesen im ursprünglichen Zu tand.

*2 Im Bereich Abbruch der Wasseklosetts und oberhalbs die gesamten Bodenfliesen im ursprünglichen Zu tand zu erhalten. Die Bodenfliesen liegen 13cm tiefer als der geplante, neue Fußboden. Die Fliesen werdenvorsichtig frei überdeckt. Die markie le Bereich wird mit Flexerfolid mit umlaufenden Fres ätz, welches mit einem Rümmen und ruffiegender Oberplatte flächenbündig in den neuen Bodenbelag integrie t wird und sichtbar ist.

*3 Das Tür-Holzzeinanelement mit profilie te Zierleiste, Kassetten- und Glasfüllungen wird zum Wiederenbau ausgebaut, aufgearbeitet und um 180° gedreht wieder montiert. Zur Aufarbeitung geht i die Lieferfirmung im Bereich der Glasfüllungen.

*4 Noch erhaltene Wandfliesen werden vor dem Abbruch sorgfältig abgenogen und eingelage t



*1) Erhaltenene te Bodenfliesen *2) Erhaltenswerte Holztürelementeinheite *4

L e g e n d e

- Bestand MW
- Bestand Stahlbeton / Steinzeitdecke
- Bestand Holzbalkendecke
- Holz
- Abbruch
- Mauerwerk, neu
- Stahlbeton, neu
- Stahlbeton (WU-Beton)
- Leichtbauwand (GK-Ständerwerk, beidseitig 2x beplankt)
- Estrich / unbewehrter Beton
- Betonfe tigteil
- Innendämmung, neu
- Dämmung (Mineralwolle o. glw.)
- Dämmung (Hs tschaum o.glw.)
- Bauteile Statik
- Kegelix
- Open Libra y
- Dachflächen in mind. fb von Innen nach Außen
- Wanddurchbruch (WD)
- Kernbohrung
- Wandschlitz (WS)
- Bodendurchbruch (BD)
- Bodenaussparung (BA)
- Deckendurchbruch (DD)
- Deckenaussparung (DA)
- Deckendurchbruch (Rund)
- Deckenaufzalli im Bestand
- OKRF = Oberkante Fertigfussboden
- OKBF = Oberkante Rohfussboden
- UKRD = Unterkante Rohdecke
- UKD = Unterkante Decke
- UKDT = Unterkante Deckenträger
- UKDUZ = Unterkante Deckenunte zug
- UKWS = Unterkante Wandschlitz
- UKFS = Unterkante (Fe ligte) -Sturz
- BRH = Brüstungshöhe
- LH./B./= lichte Höhe / Breite)
- NHN = Normalhöhenull
- DFF = Dachflächenfenster

Anmerkung:

Alle Maße sind vorortmo ßich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Details sind zu berücksichtigen. Brüstungs-und Türhöhen, sowie Unterkanten von Stu z und Unte zügen sind auf Oberkante Fertigfussboden (OKFF) bezogen. Höhenmaße und Höhenkoten beziehen sich auf +/- 0,00 = 208.04 über NHN .
Alle Bestandsmaße sind Fe tigmaße / alle Neubaumaße sind Rohbaumaße.
Für die Ausführung sind die tetschen Unterlagen verbindlich. Alle statisch relevanten Angaben sind nachrichtlich innerhalb der Au führungsplanung übernommen worden. Plan bzw. Maßdifferenzen sind vor Ausführung mit dem Architekten / Bauleitung sowie mit dem Tragwerksplaner zu klären. Die Fachplanung Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro (HLS+E) ersichtlichtlich der Durchbruchplanung ist zu berücksichtigen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalischen Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Ebenso ist die Übereinstimmung der vom Planer / Architekt angegebenen Zwangmaße sowie sämtlicher sonstiger Maße mit den örtlichen Gegebenheitenzu der Bauteile abzugleichen und im Bereichmen mit der ö fichen Bauleitung abzustimmen. Maßketten sind aufgrund schiefer Winkle auf Wandinnenseiten bezogen.

- Detailverweis für Boden-, Wand- u. Deckenaufbau
- Detailverweis Allge. / Plan Nr.
- Tür / Geschoss / Tür-Nr.:
- Brandschutz / Rauchschutz
  - S = Stahltorge
  - H = Holztorge
  - B = Blocktorge
  - U = Umfassungstorge
  - E = Eisentorge
- Fluchttür / Fluchtrichtung
- Notausgang, ggf. 2 Fluchtweg
- AT = Ausentür
- T30/RS = Feuerschutztür leuchemmend, rauchdicht
- RS = Rauchschutztür
- DST = dicht- und selbstschließende Tür
- RD = Tür wird rauchdicht erfüchtigt
- A = Ausführung des Aufzugschachtes in feuerhemmend
- Feuerhemmendes Bauteil
- feuerbeständigen Bauteil
- feuerbeständiges Bauteil Bauart Brandwand
- nichtbrennbares Bauteil
- Feue wehrschlüsselrohr
- Freischa telement
- Brandmeldezentrale
- Entrauchung Bedienstelle
- Entrauchung
- Blitzleuchte
- anletertore Stelle Feuerwehr
- Informationen für die Feuerwehr (Feuerwehrlaufordner)

Projekt:

Sanierung Hemer Stadtbücherei
Umbau und Erweiterung
Hauptstraße 201, 58675 Hemer

Projekt-Nr.: **172-18**

Planinhalt:

Grundriss KG

Phase: **Ausführung**

Gez.:	Datum:	Format:	Maßstab:	Plan-Nr.:	Index:
IS	22.01.2026	1450*841	M 1:50	**5-G50-04**	VORABZUG