
RKS 1

GOK = 74,44 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 1	Anlage	2.1
Ansatzhöhe	74,44 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,64 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 2

GOK = 74,44 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 2	Anlage	2.2
Ansatzhöhe	74,44 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,64 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 3

GOK = 74,70 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 3	Anlage	2.3
Ansatzhöhe	74,70 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,00 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 4

GOK = 74,54 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 4	Anlage	2.4
Ansatzhöhe	74,54 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,74 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 5

GOK = 74,66 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	RKS 5	Anlage	2.5
Ansatzhöhe	74,66 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,86 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 6

GOK = 74,36 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 6	Anlage	2.6
Ansatzhöhe	74,36 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	5,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	68,66 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

RKS 7

GOK = 74,65 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 7	Anlage	2.7
Ansatzhöhe	74,65 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,45 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

RKS 8

GOK = 74,82 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de


Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 8	Anlage	2.8
Ansatzhöhe	74,82 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,02 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

RKS 9

GOK = 74,79 m ü. NHN






Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 9	Anlage	2.9
Ansatzhöhe	74,79 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	2,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	72,29 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

RKS 10

GOK = 74,80 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de


Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 10	Anlage	2.10
Ansatzhöhe	74,80 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	5,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,80 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

RKS 11

GOK = 76,61 m ü. NHN





Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 11	Anlage	2.11
Ansatzhöhe	76,61 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,40 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	75,21 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

RKS 11a

GOK = 76,61 m ü. NHN




Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 11a	Anlage	2.11a
Ansatzhöhe	76,61 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	2,10 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	74,51 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

RKS 12

GOK = 76,26 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS 12	Anlage	2.12
Ansatzhöhe	76,26 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	71,46 m ü. NHN	Datum	07.07.2021


RKS/GWM 13

GOK = 75,07 m ü. NHN



Ausbau

POK = 75,24 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de


Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	RKS/GWM 13	Anlage	2.13
Ansatzhöhe	75,07 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	5,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,87 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

RKS 14

GOK = 75,46 m ü. NHN





Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 14	Anlage	2.14
Ansatzhöhe	75,46 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	73,76 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

RKS 15

GOK = 77,23 m ü. NHN





Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 15	Anlage	2.15
Ansatzhöhe	77,23 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	75,33 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

RKS 16

GOK = 76,78 m ü. NHN





Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS 16	Anlage	2.16
Ansatzhöhe	76,78 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	74,88 m ü. NHN	Datum	07.07.2021


RKS/GWM 17

GOK = 74,54 m ü. NHN



Ausbau

POK = 74,58 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	RKS/GWM 17	Anlage	2.17
Ansatzhöhe	74,54 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	8,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	65,84 m ü. NHN	Datum	08.07.2021

S 1

GOK = 75,86 m ü. NHN





Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	S 1	Anlage	2.18
Ansatzhöhe	75,86 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	74,66 m ü. NHN	Datum	09.07.2021

S 2

GOK = 74,36 m ü. NHN




Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	S 2	Anlage	2.19
Ansatzhöhe	74,36 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	73,16 m ü. NHN	Datum	09.07.2021

S 3

GOK = 74,40 m ü. NHN




Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	S 3	Anlage	2.20
Ansatzhöhe	74,40 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	73,20 m ü. NHN	Datum	09.07.2021

DPH 1

GOK = 74,65 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 1	Anlage	2.21
Ansatzhöhe	74,65 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	3,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,75 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 2

GOK = 74,82 m ü. NHN




Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 2	Anlage	2.22
Ansatzhöhe	74,82 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,80 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,02 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 3

GOK = 74,76 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 3	Anlage	2.23
Ansatzhöhe	74,76 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,20 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	73,56 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 4

GOK = 74,80 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	DPH 4	Anlage	2.24
Ansatzhöhe	74,80 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,30 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	73,50 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 4a

GOK = 74,80 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 4a	Anlage	2.24a
Ansatzhöhe	74,80 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,10 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 5

GOK = 76,37 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 5	Anlage	2.25
Ansatzhöhe	76,37 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,60 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	71,77 m ü. NHN	Datum	05.07.2021

DPH 6

GOK = 76,48 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	DPH 6	Anlage	2.26
Ansatzhöhe	76,48 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	74,78 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 7

GOK = 76,98 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	DPH 7	Anlage	2.27
Ansatzhöhe	76,98 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	2,60 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	74,38 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 8

GOK = 77,11 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 8	Anlage	2.28
Ansatzhöhe	77,11 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	1,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	75,21 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 9

GOK = 77,25 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	DPH 9	Anlage	2.29
Ansatzhöhe	77,25 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	5,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	72,25 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 10

GOK = 74,70 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	DPH 10	Anlage	2.30
Ansatzhöhe	74,70 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,00 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,70 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 11

GOK = 74,55 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	DPH 11	Anlage	2.31
Ansatzhöhe	74,55 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	5,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,05 m ü. NHN	Datum	06.07.2021

DPH 12

GOK = 74,54 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	DPH 12	Anlage	2.32
Ansatzhöhe	74,54 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,50 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,04 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

DPH 13

GOK = 74,48 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	DPH 13	Anlage	2.33
Ansatzhöhe	74,48 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,30 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,18 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

DPH 14

GOK = 74,80 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus
	Ahlen

Bohrung	DPH 14	Anlage	2.34
Ansatzhöhe	74,80 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,70 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,10 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

DPH 15

GOK = 74,70 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor


Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de

Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 15	Anlage	2.35
Ansatzhöhe	74,70 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,60 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	70,10 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

DPH 16

GOK = 74,36 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
info@erdbaulabor-krause.de


Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen

Bohrung	DPH 16	Anlage	2.36
Ansatzhöhe	74,36 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	4,90 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	69,46 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

DPH 17

GOK = 74,34 m ü. NHN



Dr. Fritz Krause
erdbaulabor

Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Projekt	Neubau Bürgercampus Ahlen		
Bohrung	DPH 17	Anlage	2.37
Ansatzhöhe	74,34 m ü. NHN	Projekt-Nr.	2021/14596
Bohrtiefe	6,10 m unter GOK	Maßstab	1:50
Endteufe	68,24 m ü. NHN	Datum	07.07.2021

Dr. Fritz Krause
erdbaulabor
Harkortstraße 14
48163 Münster
Tel: 0251 - 97135-0
Fax: 0251 - 97135-99
info@erdbaulabor-krause.de
www.erdbaulabor-krause.de

Legende

Boden- und Felsarten

- Ton (T)
- tonig (t)
- Schluff (U)
- schluffig (u)
- Sand (S)
- sandig (s)
- Kies (G)
- kiesig (g)
- Schotter (Scho)
- Steine (X)
- steinig (x)
- Lehm (L)
- lehmig (l)
- Hanglehm (HL)
- Verwitterungslehm (VL)
- Lösslehm (Löl)
- Löss (Lö)
- Geschiebelehm (Lg)
- Geschiebemergel (Mg)
- Mutterboden (Mu)
- Faulschlamm / Mudde (F)
- organisch (o)
- Torf (H)
- humos (h)
- Klei (Kl)
- Wiesenkalk (Wk)
- Braunkohle (Bk)
- Steinkohle (Stk)
- Kalkmergelstein (KMst)
- Kalksandstein (KSst)
- Kalkstein (Kst)
- Mergelstein (Mst)
- Sandmergelstein (SMst)
- Sandstein (Sst)
- Tonmergelstein (TMst)
- Tonstein (Tst)
- Schluffstein (Ust)


Oberflächenbefestigungen

- Beton (Be)
- Betonpflasterung (BePfl)
- Estrich (Estr)
- Fliesen (Fl)
- Gussasphalt (Gussasph)
- Pflasterung (Pfl)
- Platten (Pl)
- Rasengittersteine (Rgst)
- Schwarzdecke (Sd)

Auffüllung

- Auffüllung (A)
- Asche (Asch)
- Bauschutt (Bsch)
- Bergematerial (Bm)
- Glas (Gl)
- Glasasche (GlAsch)
- Hartkalksteinschotter (HKS)
- Hausmüll (HM)
- Holz (Ho)
- Hydr. geb. Tragschicht (HGT)
- Magerbeton (MBe)
- Mauerwerk (Mw)
- Natursteinschotter (Nst-Scho)
- Recycling-Material (Rcl-Mat)
- Recyclingschotter (Rcl-Scho)
- Schlacke (Schl)
- Styropor (Sty)
- Waschberge (Wb)
- Ziegel (Zi)

Ramm-sondierung	Ramm-gewicht	Fallhöhe	Spitzen-querschnitt
DPL	10 kg	50 cm	10 cm²
DPM - A	30 kg	20 cm	10 cm²
DPM	30 kg	50 cm	15 cm²
DPH	50 kg	50 cm	15 cm²



Sonstiges

verwittert (vw)
schwach verwittert (svw)
stark verwittert (stvw)

Grasnarbe (Grasn)
Hohlraum (HoR)
Kernverlust (KV)
Hindernis (-> Hind)
kein Bohrfortschritt (-> kB)

Korngrößenbereich

fein (f)
mittel (m)
grob (g)

Beimengungen

schwach (< 15%) = '
stark (ca. 30-40 %) = ¯/ *

humusstreifig = h-streif
Linsen = -Lin
Pflanzenreste = Pf-R
Wurzelreste = Wurz-R
Bänke = -Bnk
Bruch = -Br
Reste = -R
Stücke = -Stck

Grundwasser

- Grundwasserspiegel angebohrt
- Grundwasserspiegel angestiegen
- Grundwasserspiegel gefallen
- Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrarbeiten
- Grundwasserspiegel in Ruhe
- nass

Konsistenzen

- breiig
- weich
- steif
- halbfest
- fest
- geklüftet