

Inhaltsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		9

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vorbemerkungen</p> <p>Im Stadtgebiet von Ahlen, sowie den Ortsteilen Dolberg, Vorhelm und Tönnishäuschen sind 9.385 Stück + Sinkkästen ZGM 252 Stück Sinkkästen zweimal jährlich im Trockenschlammverfahren zu reinigen. Aufgeteilt auf 18 Liegenschaften des technischen ZGM (Schulhöfe).</p> <p>Die Reinigung der Sinkkästen wird wie folgt datiert: Die erste Reinigung erfolgt Anfang November 2026, die zweite Reinigung erfolgt im Mai 2027, die dritte Reinigung erfolgt Anfang November 2027, die vierte Reinigung erfolgt im Mai 2028, die letzte Reinigung erfolgt Anfang November 2028.</p> <p>Die Leistungen werden für fünf Reinigungsdurchgänge beauftragt. Der Auftrag beginnt am 1. November 2026 und endet am 31.12.2028. Der einzelne Reinigungsturnus ist innerhalb von 4 Wochen durchzuführen. Die Ausführungszeiträume der Reinigungen sind fix und dürfen nicht von den angegebenen Daten abweichen.</p> <p>Bei Bedarf ist eine Zwischenreinigung erforderlich, die nur bei gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber durchzuführen ist. Eine Zwischenreinigung beträgt mindestens eine Tagesleistung. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich gereinigten Sinkkasten.</p> <p>Technische Anforderung an die Reinigungsfahrzeuge</p> <p>Es sind für die maschinelle Aufnahme des Gitters der Sinkkasteneimer Kombigeräte <u>mit einem hydraulischen Antrieb</u> für eine Trockensinkkastenreinigung einzusetzen.</p> <p>Die zur Reinigung eingesetzten Fahrzeuge sind so auszustatten, dass der Straßenverkehr nicht durch Ein- bzw. Aussteigen des Bedieners beeinflusst wird. Geräuschemissionen bei Trockensinkkastenreinigung dürfen 65 dB(A) nicht überschreiten, da die Arbeiten auch in Wohngebieten durchgeführt werden müssen. Die Fahrzeuge müssen mit Führerschein der Klasse 3 bzw. B zu fahren sein, da Straßen zu befahren sind, in denen eine Lastbegrenzung von 3,5 t vorliegt. Mit dem</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Fahrzeug müssen Sinkkästen in Wohngebieten, Sackgassen und Stichstraßen erreicht werden können.</p> <p>Die Fahrzeuge müssen in einer Warnfarbe lackiert sein, eine Warnmarkierung welcher im Bereich der StVO zugelassen ist und eine gut sichtbar montierte Rundumleuchte besitzen, die während der Arbeiten einzuschalten ist.</p> <p>Die Fahrzeuge des AN müssen mit einem Mobiltelefon ausgerüstet sein. Die Telefonnummer ist dem AG schriftlich mitzuteilen. Die Amtssprache ist deutsch.</p> <p>Auftragsabwicklung</p> <p>Die bei der Reinigung anfallenden Rückstände aus den Sinkkästen sind zum Baubetriebshof der Ahlener Umweltbetriebe, Ostberg 4, 59229 Ahlen, zu transportieren und dort abzuladen.</p> <p>Die fachgerechte Entsorgung des <u>Räumgutes</u> erfolgt <u>durch den Auftraggeber selbst</u>.</p> <p>Bei der Sinkkastenreinigung sollen die Stadtteile / Ortsteile nacheinander abgearbeitet werden. Hierfür erstellt der AG Reinigungspläne, welche einen Fahrplan beinhalten.</p> <p>Ein Wechsel zwischen den Stadtteilen ist nur mit Zustimmung des AG gestattet.</p> <p>Der tägliche Arbeitsumfang richtet sich nach den Arbeitszeiten des Auftragnehmers. Eine Unterbrechung der Arbeiten wegen Fahrzeugschäden, Noteinsätzen o.ä. ist dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen.</p> <p>Sollte der Auftragnehmer Sinkkästen in Straßen reinigen müssen, in denen viele Senken zugeparkt sind, so ist der AG hierüber zu informieren und veranlasst eine entsprechende Sperrung. Daraufhin sind diese Sinkkästen vom AN erneut anzufahren.</p> <p>Bei der Reinigung auf den Schulhöfen sind die hierfür zuständigen Hausmeister per Telefon zu informieren. Eine Liste der Rufnummern übergibt der AG. Die Reinigung auf den Schulhöfen darf nicht in den Pausenzeiten stattfinden.</p> <p>Austausch der Schlammeimer</p> <p>Alle Schäden im Bereich der Sinkkästen sind dem AG zu</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>melden, beschädigte Schlammeimer sind auszutauschen. Neue Schlammeimer werden von dem AG gestellt. Der Austausch ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht besonders vergütet. Eine Mängelliste ist zu führen und dem AG am darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Einen Vordruck stellt der AG zur Verfügung.</p> <p>Dokumentation</p> <p>Die Auftragsabwicklung ist mit der Auflistung aller Straßen und Sinkkästen täglich mittels eines GPS-Systems zu dokumentieren. Die Erfassung über das GPS System über Ort, Lage, Datum und Uhrzeit der Sinkkastenleerung ist online dem AG zur Verfügung zu stellen. Die Kontrolle der einzusetzenden Wagen muss zeitgleich über das System gewährleistet sein. Besondere Vorkommnisse wie Eimeraustausch oder erforderliche Leitungsreinigung sind zu dokumentieren und am darauf folgenden Tag dem AG mitzuteilen. Desweiteren sind die gereinigten Sinkkästen in einer Liste des AG zu dokumentieren.</p> <p>Abrechnung</p> <p>Zum Jahresende ist eine Schlußrechnung zu stellen. Der AN hat Anspruch auf Abschlagszahlungen. Mit entsprechenden Abrechnungsunterlagen (Nachweise aus dem GPS-System) zu den gereinigten Stadtgebieten oder Ortsteilen ist die Rechnung an den AG zu richten. Vom AG abgenommene Leistungen werden abgerechnet. Alle Rechnungen sind nach Stadtteilen aufzuschlüsseln. Sie müssen nach Datum gegliedert sein (arbeitstägliche Angabe von Massen/Anzahl, maßgebende Positionsnummern, Einheits- und Gesamtpreise, Mehrwertsteuerausweisung).</p> <p>Rechnungsanschrift AUB: Ahlener Umweltbetriebe Rechnungseingang 7.4.1 Straßenunterhaltung Westenmauer 10 59227 Ahlen</p> <p>Hofeinläufe und geschlossene Entwässerungsrinnen der</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>städtischen Liegenschaften sind gesondert abzurechnen:</p> <p>Rechnungsanschrift ZGM Liegenschaften: Stadt Ahlen Rechnungseingang 8.2 Technisches ZGM Westenmauer 10 59227 Ahlen</p> <p>Arbeitssicherheit</p> <p>Der Auftragnehmer ist allein verantwortlich für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und der eingesetzten Fahrzeuge und Geräte im Bereich der durchzuführenden Reinigungsarbeiten. Die UVV, sowie die aktuellen Vorgaben der Berufsgenossenschaft sind unbedingt einzuhalten!</p> <p>Lärmschutz</p> <p>In Wohngebieten dürfen die Arbeiten aus Lärmschutzgründen nicht vor 07.00 Uhr aufgenommen werden, in Gewerbe- und Mischgebieten, (z.B. an Hauptverkehrsstraßen) ist die Durchführung der Arbeiten ab 06.00 Uhr zulässig.</p> <p>Fahrzeug Stellplatz</p> <p>Die während der turnusmäßigen Reinigungsphase eingesetzten Fahrzeuge können kostenfrei, auf eigene Gefahr, auf dem Gelände des städtischen Klärwerkes, Wersedamm 63, 59229 Ahlen, oder dem Baubetriebshof, Ostberg 4, 59229 Ahlen abgestellt werden. Der Auftraggeber wird gegebenenfalls auf Verhaltensregeln auf der Anlage unterwiesen. Bei Zuwiderhandlungen muss ein anderer Unterstellplatz der Fahrzeuge auf eigene Kosten des Auftragnehmers besorgt werden.</p> <p>Einheitspreise:</p> <p>In die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses sind alle Betriebs-, Personal- und Nebenkosten, für alle erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Transport der Rückstände und Entladung an der Kippstelle, Austausch der Eimer und Dokumentation und Anfahrt zur</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einsatzstelle, einzukalkulieren.			Übertrag:
1	<p>Sinkkästen reinigen an Straßen Frühjahr und Herbst</p> <p>Sinkkästen im Trockenschlammverfahren reinigen: Bei allen Sinkkästen ist das Rost aufzunehmen und zu reinigen, d.h. alle Ablagerungen in den Rosten sind zu entfernen. Senkeneimer sind zu entleeren und Boden, sowie Seitenteile der Eimer zu säubern, so dass keine Ablagerungen mehr anhaften, alle Öffnungen müssen frei und durchgängig sein. Es ist sicherzustellen, dass Rückstände des Reinigungsvorganges nicht in das Leitungssystem gelangen. Die Sinkkasteneimer sind für den Reinigungsvorgang herauszunehmen und wieder einzusetzen. Das bei der Reinigung anfallende Material aus den Sinkkästen ist zu einer Kippstelle des AG im Stadtgebiet zu transportieren und dort abzuladen. Alle Verunreinigungen im öffentlichen Bereich, welche durch die Reinigung der Sinkkästen hervorgerufen werden, sind nach der Reinigung zu beseitigen. Einschließlich aller Erschwehnisse wie im Vortext beschrieben und Nebenleistungen, sowie der Vorhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.</p> <p>Jeweils Reinigungsturnus: 9.385 Stück Herbst 2026 9.385 Stück Im Jahr 2027 18.770 Stück Im Jahr 2028 18.770 Stück</p> <p style="text-align: right;">46.925 Stück EP GP</p>			
2	<p>Sinkkästen reinigen an Schulhöfen / öffentlichen Plätzen Frühjahr und Herbst</p> <p>Sinkkästen im Trockenschlammverfahren reinigen: Bei allen Sinkkästen ist das Rost aufzunehmen und zu reinigen, d. h. alle Ablagerungen in den Rosten sind zu entfernen. Senkeneimer sind zu entleeren und Boden sowie Seitenteile der Eimer zu säubern, so dass keine Ablagerungen mehr anhaften, alle Öffnungen müssen frei und durchgängig sein. Es ist sicherzustellen, dass</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Rückstände des Reinigungsvorganges nicht in das Leitungssystem gelangen. Die Sinkkasteneimer sind für den Reinigungsvorgang herauszunehmen und wieder einzusetzen.</p> <p>Das bei der Reinigung anfallende Material aus den Sinkkästen ist zu einer Kippstelle des AG im Stadtgebiet zu transportieren und dort abzuladen.</p> <p>Alle Verunreinigungen im öffentlichen Bereich, welche durch die Reinigung der Sinkkästen hervorgerufen werden, sind nach der Reinigung zu beseitigen.</p> <p>Einschließlich aller Erschwernisse wie im Vortext beschrieben und Nebenleistungen, sowie der Vorhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.</p>			
	Jeweils Reinigungsturnus:	252 Stück		
	Im Herbst 2026	252 Stück		
	Im Jahr 2027	504 Stück		
	Im Jahr 2028	504 Stück		
		1.260 Stück	EP	GP
3	<p>Sinkkästen reinigen an Straßen ausserhalb des Reinigungsturnus</p> <p>Sinkkästen im Trockenschlammverfahren reinigen:</p> <p>Bei allen Sinkkästen ist das Rost aufzunehmen und zu reinigen, d. h. alle Ablagerungen in den Rosten sind zu entfernen.</p> <p>Senkeneimer sind zu entleeren und Boden, sowie Seitenteile der Eimer zu säubern, so dass keine Ablagerungen mehr anhaften, alle Öffnungen müssen frei und durchgängig sein. Es ist sicherzustellen, dass Rückstände des Reinigungsvorganges nicht in das Leitungssystem gelangen. Die Sinkkasteneimer sind für den Reinigungsvorgang herauszunehmen und wieder einzusetzen.</p> <p>Das bei der Reinigung anfallende Material aus den Sinkkästen ist zu einer Kippstelle des AG im Stadtgebiet zu transportieren und dort abzuladen.</p> <p>Alle Verunreinigungen im öffentlichen Bereich, welche durch die Reinigung der Sinkkästen hervorgerufen werden, sind nach der Reinigung zu beseitigen.</p> <p>Einschließlich aller Erschwernisse wie im Vortext beschrieben und Nebenleistungen, sowie der Vorhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Nur auf gesonderte Beauftragung durch den AG. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gereinigten Sinkkästen.</p>			
		250 Stück	EP	GP

LV-Zusammenfassung

LV (7.4)

60	LV	Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 60 Reinigung Sinkkästen 2026 bis 2028			
	Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			