

# Information zur Lagerung von feuerwehrtechnischer Beladung

Ergänzung zur Leistungsbeschreibung

Nachfolgende Beladung ist auf dem Fahrzeug verkehrssicher zu verlasten

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
1.1	<b>Warnkleidung</b> (Weste)	DIN EN Iso 20471	8
1.2	<b>Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 geeignet für Überdruck</b>	DIN EN 14387	8
1.3	<b>Paar Schutzhandschuhe</b>	DIN EN 20345	2
1.4	<b>Schutzkleidung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Benutzer von handgeführten Kettensägen</li> </ul>	DIN EN 381 DIN EN 471	1
1.5	Schutzkleidung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Benutzer von handgeführten Kettensägen</li> <li>Oberkörperschutz mit zusätzlichem Schutz im Bauchbereich („Schnittschutzjacke“)</li> </ul>	DIN EN 381 DIN EN 471	2
1.6	<b>Schutzhelm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Benutzer von handgeführten Kettensägen</li> </ul>	DIN EN 381 DIN EN 388 DIN EN 420	2
1.7	<b>Schnittschutzhandschuhe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für beide Hände</li> </ul>	DIN EN 381 DIN EN 388 DIN EN 420	2 Paar
1.8	<b>Filtergerät (Fluchthaube)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inkl. Tragebehälter</li> </ul> Referenzprodukt Dräger Parat 5550	DIN EN 403	2
1.9	<b>Wathose</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralölbeständig</li> </ul>	DIN EN ISO 20345	2
1.10	<b>Feuerwehrgurt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Je einmal Größe 1-4</li> </ul>	DIN 14927	3
1.11	<b>Tasche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Lagerung der Gegenstände aus Pos. 1.4; mit Trageriemen</li> </ul>	- 1	1
1.12	<b>BS Dekontamination – L 1</b>	DIN EN 14800- 18 Bbl 12	1
1.13	<b>Feinstaubmasken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FFP3</li> <li>Mindestens 3 große 360Grad Ventile</li> <li>Weiche Dichtlippe</li> </ul>	EN 149	10
1.14	<b>Schutzbrille</b>	EN 166	3
1.15	<b>Leichter Chemikalienschutzanzug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSA Kategorie 3</li> </ul>	DIN EN 1731	4
2.1	<b>Tragbares Sonderlöschgerät</b>	-	1

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach EN 3 Norm geprüft</li> <li>Inhalt 5 Liter Wasser</li> </ul> Referenzprodukt Sion Hydrofix		
2.2	<b>Tragbarer Feuerlöscher mit 6kg ABC- Pulver</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschl. KFZ Halterung</li> </ul>	DIN EN 3	1
2.3	<b>Tragbarer Feuerlöscher mit 5kg Kohlendioxid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschl. KFZ Halterung</li> </ul>	DIN EN 3	1
2.4	<b>Kombinationsschaumrohr M4/S4 – B</b>	-	1
2.6	<b>Löschdecke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Glasfaser</li> <li>In Schutzhülle</li> <li>Etwa 1600mm x 1800mm</li> </ul>	DIN EN 1869	1
2.7	<b>Feuerpatsche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit GFK- Stiehl</li> <li>Richtfabrikat Feuerpatsche mit Nupla GFK Stiehl oder gleichwertig</li> </ul>	-	2
2.8	<b>Mobiler Löschmonitor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusammenklappbar für Transport</li> <li>Schaumaufsatz für Mehrzweckdüse</li> </ul>		
3.1	<b>Druckschlauch B 75-5-KL1-K-L2 gelb</b>	DIN 14811/A2	1
3.2	<b>Druckschlauch B75-20-KL1-K-L2 gelb</b>	DIN 14811/A2	14
3.3	<b>Druckschlauch C 42 – 15-KL1-K-L2 gelb</b>	DIN 14811/A2	14
3.4	<b>Druckschlauch D 25-30-KL1-K</b>	DIN 14811/A2	3
3.5	<b>Ansaugschlauch A-110-1500-K</b>	DIN EN ISO 14557	4
3.6	<b>Saugkorb A</b>	DIN 14362-1	1
3.7	<b>Saugschutzkorb A (Draht)</b> Mit Metall- Festspannring	-	1
3.8	<b>Standrohr 2B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Rückflussverhinderer gemäß DVGW 405 BeiBl. 1</li> </ul>	DIN EN 14345-1	1
3.9	<b>Sammelstück A-3B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit einzelnen Rückschlagklappen</li> </ul>	DIN 14355	1
3.10	<b>Verteiler B-CBC Mit Kugelhahnabsperrung und Übergangsstück BC mit Kette an B-Abgang</b>	DIN 14345	2
3.11	<b>Verteiler CV (DCD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Ventilabsperrung und Übergangsstück C-D mit Kette an C-Abgang</li> </ul>	DIN 14345	1
3.12	<b>Übergangsstück A-B</b>	DIN 14343	1
3.13	<b>Übergangsstück B-C</b>	DIN 14342	2
3.14	<b>Übergangsstück C-D</b>	DIN 14341	1
3.15	<b>Hohlstrahlrohr mit Festkupplung</b>	DIN EN 15182-2  DIN VDE 0132	2
3.16	<b>Stützkrümmer SK</b>	DIN 14368	2
3.17	<b>Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Pistolenhandgriff</li> <li>CAFS-geeignet</li> </ul>	DIN EN 15182-2  DIN VDE 0132	4
3.18	<b>Strahlrohr mit Festkupplung D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohne Pistolengriff</li> </ul>	DIN EN 15182-2  DIN VDE	2

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
		0132	
3.19	<b>Mehrzweckleine</b>	DIN 14920	3
3.20	<b>Seilschlauchhalter</b>	DIN 14828	4
3.21	<b>Schlauchbrücke 2B-H</b> • Material: Gummi	DIN 14820-1	3
3.22	<b>Schlauchtragekorb STK-C</b>	DIN 14827-1	4
3.23	<b>Kupplungsschlüssel ABC</b>	DIN 14822-2	3
3.24	<b>Schlüssel B (für Überflurhydranten)</b>	DIN 3223	1
3.25	<b>Schlüssel C (für Unterflurhydranten)</b>	DIN 3223	1
3.26	<b>Schachthacken mit Kette</b>	-	1 Paar
3.27	<b>Tragbarer Monitor</b> • Inklusive passender Mehrzweckdüse <b>Richtfabrikat AWG APF 2 TurboFighter</b>	-	1
3.28	<b>Hebelschlauchbinder B</b>	-	1
3.29	<b>Kugelhahn C</b>	-	1
3.30	<b>Schnellangriffstasche D Schlauch</b>	-	2
3.31	<b>Systemtrenner</b> für den Einsatz am Hydranten geeignet	DIN 14346	2
3.32	<b>Fahrbare Einpersonenaspel</b> • Ausführung Schlauch • Geeignet für min. 120m B-Schläuche • Inklusive Halterungen für sämtliche Materialien der Wasserentnahme	DIN 14826	1
3.33	<b>Tragesystem für Schlauchpaket</b> <b>t Dönges Schlauchpaket Tragesystem 2 oder</b>	-	1
3.34	<b>C-Schlauch</b> • Länge 35m • Abriebklasse 3 • Farbe orange	DIN 14881	1
4.1	<b>Steckleiter, 4-teilig,4-LM</b>	DIN EN 1147 Bbl1	1
4.2	<b>Einsteckteil LME</b>	DIN EN 1147 Bbl1	1
4.3	<b>Feuerwehrleine FL 30-KF</b>	DIN 14920	4
4.4	<b>Feuerwehrleinenbeutel mit Tragleine</b>	-	4
4.5	<b>Schiebleiter SL3-LM</b>	DIN EN 1147 Bbl 1	1
4.6	<b>Sprungpolster SP 16</b>	DIN 14151-3	1
5.1	<b>Tragetuch incl. Tasche</b>	DIN EN 1865-1	1
5.2	<b>Krankenhausdecke</b>	-	1
5.3	<b>Notfallrucksack</b>	DIN 13155	1
5.4	<b>Rettungsbrett</b>	EN 1865	1
5.5	<b>Sicherheitstrupptasche</b>	Gemäß FwDV 7	
6.1	<b>Handleuchte</b>	DIN V 14649	6
6.2	<b>Warndreieck</b>	STVZO Zulassung	1

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
6.3	<b>Warnleuchte</b>	STVZO Zulassung	1
6.4	<b>Anhaltestab</b>	-	1
6.5	<b>Verkehrsleitkegel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voll reflektierend mit weißen und roten Streifen</li> <li>• 600mm</li> <li>• Faltbar</li> </ul>	-	4
6.6	<b>Blitzleuchte</b>	TL- Warnleuchten	4
6.7	<b>LED- Flächenleuchte</b>	-	1
6.8	<b>Stativ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca 3,5m Höhe</li> <li>• Aufsteckzapfen C nach DIN 14640</li> <li>• Mit Sturmverspannung</li> </ul>	-	1
6.9	<b>Handmegaphon</b>	-	1
6.10	<b>Folienabspermband</b>	-	1 Karton
6.11	<b>Flutlichtstrahler</b>	-	1
6.12	<b>Leitungsroller 230V</b>	DIN EN 61316	1
6.13	Set für Einsatzlage Atomare-Gefahren bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Filmdosimeter mit Clip</li> <li>• Dosisleistungsmessgerät</li> <li>• Dosisleistungswarngerät</li> </ul>	-	1
6.14	<b>Mehrgasmessgerät</b>		1
6.15	<b>Handleuchte</b>	-	2
7.1	<b>Bindestrang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2m lang</li> <li>• 8mm Durchmesser</li> </ul>	-	6
7.2	<b>Einreißhaken System Nupla mit D-Griff</b>	DIN 14851	1
7.3	<b>Mulde St</b>	DIN 14060	2
7.4	<b>Rundschlinge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester</li> </ul>	DIN EN 1492-2	1
7.5	<b>Schäkel</b>	DIN 82101	2
7.6	<b>Tragbare Akku-Kettensäge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Schwertlänge von 350 mm, Teilung 325</li> </ul>	DIN EN ISO 11681-1	1 Satz
7.7	<b>Tauchmotorpumpe TP 4/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tauchpumpe TP 4/1</li> </ul>	DIN 14425	1
7.8	<b>Tragbarer Stromerzeuger</b>	DIN 14685-1 DIN 7274-1	1
7.9	<b>Leitungsroller</b>	-	1
7.10	<b>Fehlerstrom-Schutzeinrichtung PRCD-S</b>	UVV Feu FWDV1	1

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
7.11	<b>Säbel-/Reciposäge</b>	-	1
7.12	<b>Trennschleifer</b>		1
7.13	<b>Akku-Hochleistungslüfter</b>		1
7.14	<b>Akku Schneidgerät</b> Richtfabrikat Lukas S 312 E3	BC 180 I-20,2	1
7.15	<b>Akku Spreizer</b> Richtfabrikat Lukas SP 333 E3	-	1
7.16	<b>Akku Teleskopzylinder</b> Richtfabrikat Lukas R 320 E3 und R 521 E3 inklusive	-	2
7.17	<b>Multifunktionales Akkugerät</b>	-	1
7.18	<b>Schweller Aufsatz</b>	-	2
7.19	<b>Schutzdeckenset</b>	-	1
7.20	<b>Abstützsystem</b>	-	3
7.21	<b>Abstützsystem Treppe mit Keil</b>		4
7.22	<b>Bereitstellungsplane in Tasche</b> Richtfabrikat gfd Premium THL orange	-	1
7.23	<b>Formholz</b>	DIN 14880	1
7.24	<b>Satz Hebekissen</b>	DIN EN 13731	1 Satz
7.25	<b>Ratschengurte</b>	-	3
7.26	<b>Faltbare Auffangwanne</b>	-	1
7.27	<b>Türramme ca. 16kg geeignet für eine Person</b>	-	1
7.30	<b>Emergency Plug für E-Fahrzeuge</b>	-	1
8.1	<b>Multifunktionales Hebel- und Brechwerkzeug aus einem Stück</b>	-	1
8.2	<b>Feuerwehraxt FA</b>	DIN 14900	1
8.2	<b>Spalthammer</b>	-	1
8.3	<b>Werkzeugkasten</b>	DIN 14881	1
8.4	<b>Verkehrsunfallkasten VUK inkl. Füllung nach Norm</b>	DIN 14800-13	1
8.5	<b>Axt B2 SB-A (Holzaxt)</b>	DIN 7294	1
8.6	<b>Bügelsäge B</b>	DIN 20142	1
8.7	<b>Bolzenschneider</b> • Schneidleistung min. 12mm	-	1
8.8	<b>Spaten 850 mit Griffstiel CY 900</b>	DIN 20127	1
8.9	<b>Dunghacke mit Stiel</b>	-	1
8.10	<b>Steckschaufel 5 mit Stiel</b>	DIN 20121	1
8.11	<b>Stoßbesen mit Stiel</b>	-	1
8.12	<b>Werkzeugkasten Handwerkzeug FW</b>	DIN 14881	1
8.13	<b>Wiedehopfhacke mit Schneideschutz</b>	-	1
8.14	<b>Wärmebildkamera</b>	-	2
8.15	<b>Werkzeugsatz Elektro</b> • In Alukiste	DIN 14885:2009-03	1
9.1	<b>Abgasschlauch passend zum Fahrzeug</b>	DIN 14572	1
9.2	<b>Unterlegkeil 46</b>	DIN 76051-1	2
9.3	<b>Ersatzglühlampen und Sicherungen in Aufbewahrungsbox</b>	-	1
9.4	<b>Kraftstoffkanister 20l für Diesel</b>	DIN 7274-1	2
9.5	<b>Einfülltrichter</b> • Für Kraftstoffkanister 20Liter/ Ausgussstutzen flexibel	-	1
9.6	<b>Abschleppseil</b>	DIN 76031	1

Pos.	Gegenstand	Nach	Anzahl
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draht, Nenndurchmesser 16mm</li> <li>• Mit rotem Warntuch 200mmx200mm</li> </ul>		
9.7	<b>Konfektioniertes Kabel</b> VG 96927 T 012 A 002 ( Verbindungsleitung aus flexibler Zwillingsleitung 2x35mm mit zwei Steckern VG 969 F 001 und einer Kupplung VG 96917 D 001; Länge 6m)	VG 96927 - 12	1
9.8	<b>Starthilfekabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus flexibler Zwillingsleitung 2x 35mm mit einem Stecker VG 96917F 001 und zwei Polzangen Länge ca. 5m</li> </ul>	-	1
9.9	<b>Verbindungsleitung Druckluftbremse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3m lang, Kupplungsköpfe „Vorrat“</li> </ul>		1
9.10	<b>Mobile Sichtschutzwand</b> mit Abmessungen ca. 720cmx180cm		1