



Sanitärräume

- 10 mm

Steinzeugfliesen RAL 9004; R10
- 05 mm

Dünnbettmörtel zementgebunden
- Flüssigfolienabdichtung
- 60 mm

Volumenstabiler, schwindarmer Schnellestrich CT-C40-F6
- Trennlage PE-Folie
- 25 mm

Trittschalldämmung
- $L'_{n,w} \leq 33 \text{ dB}$ ;  $s' \leq 05 \text{ MN/m}^3$
- 220 mm

Stahlbetondecke C30/37

**ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE**  
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!  
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Siehe Übersichtsplan:

BF\_706\_5\_--\_BÜ\_01\_001\_00



Einbauort:

OG1 Bauteil A, Raum:

10.10b; 10.11; 10.12;  
10.13a/b; 10.15; 10.16a/b

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum  
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5  
Bodenaufbau OG1 Bauteil A 04

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_01_004_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr					Architekt

Stadt Ahlen - Fachbereich 8  
Zentrales Gebäudemanagement  
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch  
Architekten GmbH  
Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin

bca@ska-architekten.de  
Tel. 030 49922755