

Treppenhaus 01


- 40 mm Betonwerkstein; R09
- 20 mm Mittelbettmörtel zementgebunden
- 40 mm Trockenhohlbodenplatten für Feuchtbereiche (Zementfaser)
- 10 mm Schalldämmauflageplättchen
- 340 mm/ Luftraum Stützfüße Raster 60cm (korrosionsgeschützt)
- 420 mm Trittschalldämmung
- 25mm L'n,w ≤ 53 dB; s' ≤ 30 MN/m³
- 280 mm/ Stahlbetondecke C30/37
- 200 mm

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

| | | | |
|---|--|-------|------|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | Vorabzug entfällt/ Änderung Aufbau Doppelboden | | |
| | Änderung | Datum | Gez. |

Exemplarischer Hohlraumbodenaufbau -
Mögl. Abweichung je nach Hersteller

Siehe Übersichtsplan: BF_706_5_--_BÜ_02_001_00
Einbauort: OG2 Bauteil B, Raum:



20.01

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5
Bodenaufbau OG2 Bauteil B 05

Maßstab 1:10

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Lph.-Plannr. | Ind. | Blattgröße | gezeichnet | erstellt am | aktualisiert am |
| BF_706_5_B_DE_02_005_01 | 210 x 297mm | MM | 20.07.25 | 23.03.26 | |
| Bauherr | Architekt | | | | |

Stadt Ahlen - Fachbereich 8
Zentrales Gebäudemanagement
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch
Architekten GmbH
Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin
bca@ska-architekten.de
Tel. 030 49922755