



Technik

280 mm

Staubbindender Anstrich; R09
Stahlbetondecke C 30/37

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Siehe Übersichtsplan:
BF_706_5_--_BÜ_1,5_001_00



Einbauort:
ZG Bauteil A, Raum:

15.03-15.05

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5

Maßstab 1:10

Bodenaufbau ZG Bauteil A 01

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_1,5_001_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr			Architekt		

Stadt Ahlen - Fachbereich 8

Scheidt Kasprusch

Zentrales Gebäudemanagement

Architekten GmbH

Ostberg 4 59229 Ahlen

Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin

bca@ska-architekten.de

Tel. 030 49922755