



Dachaufsicht Bauteil C

Feuerwiderstandsdauer Bauteile nach DIN 4102			Abschlüsse		
Planfigur	DIN 4102	Baurecht, Bezeichnung	Planfigur	DIN 4102	Baurecht, Bezeichnung
	F-90-A+H	Brandwand - Feuerbeständig und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen		T90-RS	feuerbeständige, rauchdichter und selbstabschließender Abschluss
	F-90-A+H	Brandwand - Feuerbeständig und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen		T90	feuerbeständige und selbstabschließender Abschluss
	F-90	feuerbeständig		T30-RS	feuerhemmende, rauchdichter und selbstabschließender Abschluss
	F-60-A+H	Brandwand - Hochfeuerhemmend und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen		RS	rauchdichter und selbstabschließender Abschluss
	F-60	hochfeuerhemmend			dicht- und selbstabschließender Abschluss
	F-30	feuerhemmend			dichtschießender Abschluss
	A	NICHT brennbar		F-30 Vergewissung	Feuerverglasung, feuerhemmend und rauchdicht
					Rauchschutzvorhang, rauchdicht mit selbst. Führungselemente

12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Änderung	Datum	Gez.	

Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen!

Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKKFF!
 Alle tragenden Bauteile sind gemäß Statik zu dimensionieren!

$$\pm 0,00 = +76,97 \text{ m ü.NHN}$$

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen



Ausführungsplanung LP5

Fassadenschnitt Bauteil C

Lph.-Plannr.	Index	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_C_FS_--_001_00		09.12.25	-
Blattgröße			gezeichnet
1189 x 841 mm			BK

Anlage zum LV

Schnitt BT C

Ansicht BT C