Rohbau
Bauteil
Gesamtmaß
Achsen
Bauteil B
Bauteil C
Bauteil D
rettschichtholz
d=28 cm
+14,55 OKR
+14,27 UKR
Stb.-Decke
d=22 cm
+14,55 OKR
+14,33 UKR
Holz Brettstapeldecke
d=28 cm
+14,55 OKR
+14,27 UKR
Stb.-Decke
d=30 cm
+10,58 OKR
+10,28 UKR
Gehwegplatten Putzgang
11,81 m²
Kiesschüttung
72,70 m²
5m Decke feuerhemmend, öffnungslos
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen + Bekiesung
5m Brandüberschlag
Gefälle 2%
extensive Dachbegrünung
167,78 m²
Kiesstreifen
26,15 m²
Einbringöffnung
(2,7x3,0m)
Öffnung Absturzsicherung zum überqueren der Dachfläche
Dachzugang u. ortsfeste Leiter mit Übersteig (Nach ASR A1.8 kein Rückenschutz notw.)
Fangstange 3,00 m
Höhe Absturzsicherung 1,0m über Belag (55,0 ifm)
OK Attika +11,41
OKR Attika Stb +11,24
OKR Attika Beton +11,40
OKR Aufkantung Stb 25/30 +10,88
Kellneroffice
Tagung 2
Stuhllager
TH 03
Aufz. Vorr.
Treppe Fertigteil (pers. Stalk)
Sichtbeton SB 3
Sichtbeton SB 7
Ausgleichsbeton
Versprung OKRD
Oberlicht Dachaufstieg
Fensterverglasung, feuerhemmend und rauchdicht
Rauchschutzvorhang, rauchdicht mit selbstschließender Abschluss
Feuerwiderstandsdauer Bauteile nach DIN 4102
Wände
Abschlüsse
Plansatz Holzbau 10.11.25 MM/BK
Durchbrüche; Türgrößen; Treppenhäuser 09.10.25 MM/BK
Entfall der Planbezeichnung VORABZUG 04.06.25 MM/BK
Änderung Datum Gez.
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen!
Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!
Alle tragenden Bauteile sind gemäß Statik zu dimensionieren!
±0,00 = +76,97 m ü.NHN
BCA - Bürgerforum Ahlen
Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen
Ausführungsplanung LP5
Maßstab 1:50
Dachaufsicht1 BT-C
Lph.-Plannr. BF_706_5_C_GR_DA_001_03
Index
erstellt am 17.04.25
aktualisiert am 10.11.25
Blattgröße 1189 x 841 mm
gezeichnet MM/BK
Anlage zum LV