Feuerwiderstandsdauer Bauteile nach DIN 4102

Wichtiger Hinweis:
Maßgebend für die Anforderungen an die folgenden Bauteile sind die textlichen Angaben.
Die zeichnerischen Angaben stellen im Wesentlichen das Anforderungen an nicht= Bauteile dar!

Wände			Abschlüsse		
Plansignatur	DIN 4102	Bauschtl. Bezeichnung	Plansignatur	DIN 4102	Bauschtl. Bezeichnung
RW	F-90-A+M	Brandwand = Feuerbeständig und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen	fh+rs	T90-RS	feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
fh + m	F-90-A+M	Brandwand = Feuerbeständig und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen	fh	T90	feuerbeständiger und selbstschließender Abschluss
fh	F-90	feuerbeständig	fh+rs	T30-RS	feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
hfh + m	F-60-A+M	Brandwand = Hochfeuerhemmend und widerstandsf. gegen mechan. Beanspruchungen	rs	RS	rauchdichter und selbstschließender Abschluss
hfh	F-60	hochfeuerhemmend	ds		dicht- und selbstschließender Abschluss
fh	F-30	feuerhemmend	d		dichtschließender Abschluss
B	A	nicht brennbar	A-St		Aufzugsschachttüren/Stahlblechtüren (nichtbrennbar) gem. DIN 18091
			fh-Vergl	F-30 Verglasung	Fenster=verglasung, feuerhemmend und rauchdicht
			RS-Vorhang		Rauchschutzvorhang, rauchdicht mit sekt. Führungsschiene

12			
11			
10			
9			
8	Anpassung Durchbrüche (Wolken rot)	20.11.25	MM/BK
7	Anpassung Durchbrüche;	06.11.25	MM/BK
6	Durchbrüche; Türgrößen; Treppenhäuser	09.10.25	MM/BK
5	Anpassung Tor über Eck; Fassade Anlieferung; Durchbrüche	30.06.25	MM/BK
4	Anpassung Decke Regie; Türen in Keramikfassade; Bodendurchbrüche	17.06.25	MM/BK
3	Anpassung Fassade / Maßketten; Durchbrüche HT neu Stand 12.06.25	13.06.25	MM/BK
2	Entfall der Planbezeichnung VORABZUG	17.04.25	MM
1	Vorabzug Rohbau	04.03.25	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen!
Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!
Alle tragenden Bauteile sind gemäß Statik zu dimensionieren!

±0,00 = +76,97 m ü.NHN

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5 Maßstab **1:50**

Grundriss EG BT-D

Lph.-Plannr. Index
BF_706_5_D_GR_00_004_08

erstellt am **04.03.25** aktualisiert am **20.11.25**

Blattgröße
1189 x 841 mm

gezeichnet
MM/BK

Anlage zum LV