

Schnitt 3 - 3

Vorabzug

Index	Datum	Änderungen
A	17.10.2023	Ergebnisse aller bisherigen Untersuchungsberichte übernommen
B	07.05.2024	Schlitz- und Durchbruchsplanung vom 18.03.2024 übernommen
C	04.09.2025	Angaben aus den aktualisierten Architektenplänen sowie die Ergebnisse aus der Genehmigungsstatik übernommen
D		
E		

Baustoffe und Hinweise

Betonstahl:	BS 500 S (A)	Betonstahl nach DIN 488 und gemäß Zulassung
	BS 500 M (A)	Betonstahlmatten nach DIN 488 und gemäß Zulassung
Baustahl:	neu: S 235	Bestand = St-37 (vorhandene Träger örtlich kontrollieren)
Bauholz:	NH II	Nadelholz, Güteklasse II (S 10 / C24M)
	BSH	Brettschichtholz, GL28c (früher BS 14)
Mauerwerk:		
		tragend, neu, mind. 12/IIa, RDK 1,4 kg/dm³
		tragend, neu, mind. 20/III, RDK 1,8 kg/dm³
		tragend, neu, mind. 20/III, RDK 2,0 kg/dm³
		tragend, Bestand, 12/IIa, RDK 1,8 kg/dm³
		nichttragende Innenwände in Trockenbauweise (GK)
		Abbruch
Baugrund:	Annahmen: - zul. Sigma > 200 kN/qm - max. Grundwasser tiefer als UK-Fundamente Diese Annahmen sind vor Baueginn zu überprüfen	
Hinweise:	- Angaben und Hinweise zum Schall- und Wärmeschutz sowie die Installationspläne sind bei der Bauausführung zu berücksichtigen - Dieser Plan ist nur in Zusammenhang mit den freigegebenen Ausführungspläne des Architekten gültig, bei Unstimmigkeiten ist Rücksprache zu halten. - Auflagerlängen der Balken ohne Angabe sind mit mind. 25cm auszuführen	

Geschoss:	Bauteil:	Datum:	Plan-Nr.
EG	ehem. HMW	05.06.2023	SPL-03.c

Bauherr:	
Wohn+Stadtbau GmbH	
Steinfurter Straße 60	
48149 Münster	



Bauvorhaben:	Auftrags-Nr.:
Alte Mauritzschule	2021-05
Warendorfer Straße 66, 48143 Münster	

Planinhalt:	Maßstab:
Positions- und Übersichtsplan	1 : 50
Decke über dem EG (Bestand)	

Ingenieurbüro für Baustatik	BERNHARD GLAHN
Sporckweg 54, 48153 Münster	Beratender Ingenieur für Baustatik
Tel.: 0251 / 35546	staatlich anerkannter Sachverständiger
Fax: 0251 / 35547	für Schall- und Wärmeschutz
e-Mail: info@glahn-statik.de	Mitglied der Ingenieurkammer-Bau
Internet: www.glahn-statik.de	Nordrhein-Westfalen

Decke über dem EG

(Bestandsgebäude ehem. Hausmeisterwohnung)

Schnitt 1 - 1

