

Rechnerischer Nachweis ü.d. Höhe des Fußbodens d. höchstgelegenen Raumes

OKFF (EG)	+ 0.00m	=	70,50 NHN
OKFF (OG)	+ 3,81m	=	74,31 NHN
OKFF (SG)	+ 6.80m	=	77,30 NHN
Geländehöhe i.M		=	70,41 NHN

Höhe SG über Gelände	=	6,89 m	< 7,00 m
-----------------------------	----------	---------------	--------------------

Einstufung gemäß § 2 Abs. 3 BauO NRW

Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes liegt
< 7,00 m über der mittleren Geländehöhe

Es handelt sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 3.

Die Geländehöhe i.M wurde anhand der 8 Gebäudeseiten ermittelt:

Gebäudeseite	Punkt 1	Punkt 2	im Mittel
A	69,75	70,50	70,13 NHN
B	70,50	70,50	70,50 NHN
C	70,50	70,50	70,50 NHN
D	70,50	70,50	70,50 NHN
E	70,50	70,50	70,50 NHN
F	70,50	70,50	70,50 NHN
G	70,50	70,50	70,50 NHN
H	70,50	69,75	70,13 NHN

Gelände i. M.	70,41 NHN
Fußboden Höhe	7,00 m
Fußboden max.	77,41NHN

