

Legende

Aussenwand:
17,5 cm KS -Planelemente KSXL-PE-20-2,0-DM
20 cm Kerndämmung WZ WLS 032
1 cm Fingerspalt
12 cm Klinker NF

Innenwand tragend:
17,5 cm KS -Planelemente KSXL-PE-20-2,0-DM

Innenwand NT - Wände zu Versorgern:
10 cm KS -Planelemente KSXL-PE-20-1,2-DM
mit beidseitigem Putz (d= 2x10mm)

Innenwand tragend: Treppenraumwände
24 cm Betonwand gem. Statik C25/30 XC1

Innenwand tragend: Treppenraumwände
20 cm Betonwand gem. Statik C25/30 XC1

Innenwand Trockenbau d = 150 mm
Metallständerwand CW 50, 2 x GK, 80 mm MF
erf. R'w = 47 dB

Innenwand Trockenbau d = 150 mm F30
Metallständerwand CW 75, 3 x GK, 60 mm MF
erf. R'w = 47 dB

Innenwand Trockenbau d = 125 mm
Metallständerwand CW 75, 2 x GK, 80 mm MF
erf. R'w = 47 dB

Innenwand Trockenbau d = 100 mm
Metallständerwand CW 50, 2 x GK, ohne Anforderung

Schachtwand Trockenbau d = 75 mm
Metallständerwand CW 50, 2 x GK, ohne Anforderung

Vorwandinstallation Trockenbau raumhoch
Metallständerwand CW 50, 2 x GK,
Tiefe 22,5 cm ohne Fliese

Vorwandinstallation Trockenbau Höhe 1,20m
Metallständerwand CW 50, 2 x GK,
Tiefe xx cm ohne Fliese

Wand (allgemein) mit Fliesenspiegel Höhe 1,20m

F 30 - AB — **Feuerwiderstandsklasse F-30**
und in den wesentlichen Teilen
aus "nichtbrennbaren" Baustoffen

T 30 — **Brandschutztür**
mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten

T 30-RS — **T 30 Brandschutztür,**
die gleichzeitig die Funktion einer Rauchschutztür übernimmt

ds — **Dichtschließende Tür**

RS — **Rauchschutzabschluß**

Blitzschutz

ÄNDERUNGSVERMERK

Index	Datum	Init	Änderungen
-	06.03.2026	-	**Freigabe**

BAUVORHABEN

NEUBAU EINER STÄDTISCHEN ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNG

Bernings Kotten
48161 Münster

STADT
GEMARKUNG
FLUR
FLURSTÜCK
NHN

BAUHERRSCHAFT

Stadt MS Amt für Immobilienmanagement

Albersloher Weg 33
48155 Münster

Harald Koops - Amt 23 Fachstellenleiter

Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt MÜNSTER GmbH

WOHN + STADTBAU | Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

ARCHITEKTUR
Max Delius — M.Sc. Dipl. Architekt
Martina Boenfeld — Dipl. Ing. Architektin

FACHPLANUNG
STATIK — Archplan GmbH
ELEKTRO
HLS
BAUPHYSIK — Stadt Münster Herr Koops SSN Herr Kattert WSN
FREIANLAGEN

LPH 05_AUSFÜHRUNGSPLANUNG | **Freigabe**

2.OG

Planart: Grundriss

Bereich: 2. Obergeschoss

MASSSTAB	Bearbeitung	Plandatum	Änderungsdatum	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.	INDEX
M 1:50	AD	18.04.2024	10.03.2026	WIE	**5105A_G_02-A**	-