Neubau Feuer- und Rettungswache 3
Hohe Geest
48165 Münster

Anlage Nr. 2.2

Darstellung von Schichtenprofilen und Rammdiagrammen

angenommene OKFF-EG = 65.65 m NN

m NN
65.50 65.00 64.50 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 61.50 61.00 60.50 60.00 59.50 59.00 58.50 58.00 57.50 57.00 56.50 56.00 55.50 55.00 54.50 54.00

RKS 14

64.73 m NN

Mu
0.30 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos bis stark humos, Wurzelreste)
0.80 Auffüllung / Umlagerung (Feinsand, mittelsandig, partiell schwach schluffig, z.T. schwach humos)
1.10 Feinsand mittelsandig, partiell schwach schluffig
2.20 Mittelsand feinsandig, z.T. schwach grobsandig
3.00 Feinsand schluffig, schwach mittelsandig, partiell schwach tonig
6.00 Mittelsand feinsandig, schwach grobsandig, z.T. schwach schluffig

5.90 10.10.2022

DPL 6

64.73 m NN

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 50
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
70 78 51

RKS 2

64.36 m NN

Mu
0.40 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, stark humos, Wurzelreste)
0.90 Auffüllung / Umlagerung (Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, z.T. schwach humos, Verockerungszonen)
1.40 Mittelsand stark feinsandig
2.10 Schluff feinsandig, schwach tonig bis tonig
2.70 Feinsand mittelsandig, partiell schwach schluffig
4.30 Mittelsand schwach feinsandig bis feinsandig, schwach grobsandig
5.20 Mittelsand schwach feinsandig, schwach grobsandig
6.10 Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelte Kiese
7.60 Mittelsand feinsandig, schwach grobsandig
8.00 Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelte Kiese

5.80 10.05.2021

DPL 9

64.36 m NN

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 50 60
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
64 64
67 67

RKS 17

64.52 m NN

Mu
A
0.60 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos bis stark humos, Wurzelreste)
0.90 Auffüllung / Umlagerung (Feinsand, mittelsandig, partiell schwach schluffig, z.T. schwach humos)
1.30 Feinsand mittelsandig, partiell schwach schluffig
2.40 Mittel- bis Grobsand schwach feinsandig
5.00 Grobsand mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach kiesig

RKS 18

64.03 m NN

Mu
A
0.40 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, schwach schluffig, humos bis stark humos, Wurzelreste)
0.70 Auffüllung / Umlagerung (Feinsand, mittelsandig bis stark mittelsandig, z.T. schw. schluffig, z.T.schw. humos, vereinz. Gesteinsbruch)
1.30 Mittelsand feinsandig bis stark feinsandig
1.90 Feinsand + Schluff (Feinsand, schluffig bis stark schluffig, z.T. schwach tonig bis Schluff, feinsandig bis stark feinsandig,z.T. schwach tonig)
3.10 Feinsand mittelsandig bis stark mittelsandig
3.60 Mittelsand schwach feinsandig bis feinsandig, schwach grobsandig
3.70 Schluff tonig, sandig
6.00 Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, in Lagen schwach schluffig

5.35 10.10.2022

DPL 11

64.03 m NN

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 50
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
58

RKS 19

64.28 m NN

Mu
0.50 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, mittelsandig, z.T. schwach schluffig, humos bis stark humos, Wurzelreste, vereinzelt Gesteinsbruch)
0.90 Feinsand schwach mittelsandig bis mittelsandig, partiell schwach schluffig
1.90 Mittelsand feinsandig, z.T. schwach grobsandig
2.40 Mittelsand feinsandig, schwach schluffig, partiell schluffig
2.80 Feinsand + Schluff (Feinsand, schluffig bis stark schluffig, schwach mittelsandig bis Schluff, feinsandig bis stark feinsandig, partiell schwach tonig)
5.00 Mittelsand feinsandig, partiell schwach schluffig

RKS 4

63.99 m NN

Staunässe

Mu
A
0.30 Mutterboden, umgelagert (Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, stark humos, Wurzelreste)
0.80 Auffüllung / Umlagerung (Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos)
1.40 Feinsand mittelsandig, partiell schwach schluffig
3.10 Fein- bis Mittelsand partiell schwach schluffig
4.20 Feinsand stark schluffig, partiell schwach tonig
5.40 Feinsand mittelsandig, schwach schluffig bis schluffig
6.30 Mittelsand feinsandig bis stark feinsandig, z.T. schwach grobsandig
6.70 Mittelsand grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelte Kiese
8.00 Mittelsand feinsandig bis stark feinsandig, z.T. schwach schluffig

5.40 12.05.2021

DPL 2

63.99 m NN

Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 50
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Legende

steif
Ton
Schluff
Feinsand
Mittelsand
Grobsand
Mu Mutterboden
A Auffüllung