


Ansichten

Ansicht nördl. Geländer

M. 1:20 (cm)

Ausführung gelb. Stahlgeländer
nach DIN EN 12518 Teil 6, Abschnitt 9 -
Stahlgeländer

RZ-MNC
gelb. Stahlgeländer, gelblicher Handlauf
gelb. Ausklebung, Betongeländer- und
Stahlgeländer




Grundriss nördl. Geländer

M. 1:20 (cm)

gelb. Fußplatte 230 x 230 x 15 mm
gelb. MNC gelb. 10
Stahlgeländer, MNC, Schiene 12

4 Fugenfüllungen herstellen




Ansicht süd. Geländer

M. 1:20 (cm)

Ausführung gelb. Stahlgeländer
nach DIN EN 12518 Teil 6, Abschnitt 9 -
Stahlgeländer


RZ-MNC
gelb. Stahlgeländer, gelblicher Handlauf
gelb. Ausklebung, Betongeländer- und
Stahlgeländer



Grundriss süd. Geländer

M. 1:20 (cm)

gelb. Fußplatte 230 x 230 x 15 mm
gelb. MNC gelb. 10
Stahlgeländer, MNC, Schiene 12



120mm Stahlhandlauf 2-teilig


Stahlpfosten
70x70x5

Zwischenholm 60x40x4

Füllstab 30x15


Fußholm 60x40x4

Fußplatte 230x230x15







Verkehrssicherung:

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Brücke. Regelplan
BI/15 der RSA 21; die Umleitungsstrecke über die Straße. Im
Astra! (ca. 2,5 km) ist auszuweisen.



Ausführung Stahlgeländer
gemäß Bauvorschriften Teil 19
Brett 1



Ausführungshinweise

Alle Schweißnähte soweit nicht anders angegeben a = 3,0mm

Alle sichtbaren Betonbauteilanten mit Dreikantleisten a = 1,5/1,5 cm brechen

Baustoffangaben

Bauteil	Baustoff
Stahlbauteile	Stahl S235 JR; feuerverzinkt
Korrosionsschutz	gem. ZTV-Ing. Teil 4; Abs. 3 Anhang A, Tabelle A.4.3.2 Bauteil 3.1
Geländer c) 1;	1. Schicht: Feuerverzinkung
	2. Schicht: EP
	3. Schicht: PUR Polyurethansystem (DB 703 anthrazitgrau)

Änderungen

Nr.	Art der Änderung	Name	Datum
1.			
2.			
3.			

Bauwerk-Nr.:	020 0149	STADT MÜNSTER
Blatt-Nr.:	P-001	

Entwurf
Geländerneubau

Ashölterweg /

Aa

BW 020 0149

i. A.
Amt für Mobilität und Tiefbau

-Entwurf-
nur für Ausschreibung