KELLERGESCHOSS

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- feuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dortmichließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung
- Abbruch / Rückbau
- OK / Abkantungen

Pos. F-18.1 Bestandsfundament Stahlstütze auf vorh. Fundament gründen!

Pos. F-18 Einzelfundament l/b/h=220/125/80

Pos. F-19 Einzelfundament l/b/h=200/160/80

Pos. F-15 Einzelfundament l/b/h=90/90/80

Pos. 19.1 Stahlstütze HEB 200 mit Kopf- und Fußplatte 210x210x15 im EG auf der Sohlplatte mind. feuerbeständig (R90)

Pos. F-19.2 Magerbetonauffüllung unterhalb der Frostschürze

Bestandsfundament

Revisionsöffnung 75/75 in KG-Decke

Revisionsöffnung 65/65 in KG-Decke

Kriechkeller BESTAND

Sockeldämmung bis 30 cm unter OK Gelände führen!

Beton-Stützwinkel h= 1,20m, NEU!

Beton-Stützwinkel h= 1,30m, NEU!

OK Drainkies -1,28

OKFF- KG -1,24

Montageöffnung Bestand

Winkelelement H = 155cm OK 58,89

Anbindung an d... Dortmund-Ems-Kanal

Betonelement mit Holzauflage

Bewegungsfläche der Wendekreis R_{min}=6,0m

Rasenstegplatten 40x40x12cm, BK 1,0

Bewegungsfläche der Feuerwehr 7m x 12m

Esche STø= 0,65 m Kø= 14,00 m

Esche STø= 0,70 m Kø= 15,00 m

Ahorn STø= 0,40 m Kø= 6,00 m

Buche STø= 0,3... Kø= 6,0...

Ahorn STø= 0,7... Kø= 12,00

Rasenfläche

Index | Datum | Name | Art der Änderung

0387	P-11226	AUSFÜHRUNG
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G-01	KELLERGESCHOSS (links)
Planart/Bauteil	Planinhalt
1:1000, 1:50	22.10.2026
Maßstab	Erstellung / Index
0387-A-00_Kellergeschoss_links_2026-50-	
Planbezeichnung	
0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln	
Projektdatei	
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung
Zeichnung	Bauen im Bestand
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung
Amtsleitung	

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Bahnpfeiler: L370950 - Grundstand: 07.12.2026