# 3. OBERGESCHOSS

**ACHTUNG:**
Alle Maße örtlich prüfen!

## LEGENDE:

- Neuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung
- Abbruch / Rückbau
- GK / Akkustungen

## Räume

**Werkraum** 3.OG-331 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 84,87 m²; U: 43,186 m; LH: 3,120 m

**Werkraum** 3.OG-336 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 157,29 m²; U: 54,057* m; LH: 3,120 m

**Ätzraum** 3.OG- 330 — FB: Fliesen; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 14,59 m²; U: 15,400 m; LH: 3,520 m

**Wasch- u. Umkleide 1** 3.OG/ — FB: Fliesen; WB: Fliesen; DB: GK-Abhangdecke; A: 8,73 m²; U: 11,824* m; LH: 3,925 m

**Wasch- u. Umkleide 2** 3.OG — FB: Fliesen; WB: Fliesen; DB: GK-Abhangdecke; A: 9,31 m²; U: 12,225 m; LH: 3,925 m

**Flur N** 3.OG — FB: Fliesen; WB: Wandfarbe; DB: GK-Abhangdecke; A: 13,38 m²; U: 15,729* m; LH: 2,970 m

**WC-H / AB** 3.OG — FB: Fliesen; WB: Fliesen; DB: GK-Abhangdecke; A: 11,32 m²; U: 20,616 m; LH: 3,925 m

**Lehrmittel** 3.OG-304 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 12,20 m²; U: 13,978 m; LH: 3,925 m

**Lehrmittel** 3.OG-304a — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 7,41 m²; U: 11,321 m; LH: 3,925 m

**Religionsraum** 3.OG-303 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 42,02 m²; U: 26,975 m; LH: 3,275 m

**Klasse** 3.OG-302 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 63,54 m²; U: 32,857* m; LH: 3,275 m

**Sammlungsraum** 3.OG-301 — FB: Fliesen; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 20,85 m²; U: 21,188* m; LH: 7,338,475 m

**TRH_2_3.OG** 3.OG — FB: Fliesen; WB: Klinker; DB: Farbe; A: 99,03 m²; U: 70,601 m; LH: 3,470 m

**Klasse** 3.OG-323 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 43,33 m²; U: 27,689 m; LH: 3,275 m

**Sammlung Physik** 3.OG-322 — FB: Linoleum; WB: GK-Rasterdecke; A: 66,13 m²; U: 35,508 m; LH: 3,275 m

**Physiklabor** 3.OG-321 — FB: Linoleum; WB: GK-Platte; DB: 88,49 m²; A: 41,765* m; U: 3,215 m; LH:

**Klasse** 3.OG-320 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 65,33 m²; U: 33,748 m; LH: 3,215 m

**Lehrmittel / Bücher** 3.OG-319 — FB: Fliesen; WB: Klinker; DB: Farbe; A: 21,66 m²; U: 20,390 m; LH: 3,215 m

**Fachraum Kommunikationstechnik** 3.OG-305 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 66,32 m²; U: 34,829 m; LH: 3,215 m

**Sammlung K-Technik** 3.OG-306 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 20,76 m²; U: 20,492 m; LH: 3,215 m

**Klasse** 3.OG-307 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 67,69 m²; U: 35,209* m; LH: 3,215 m

**Flur M** 3.OG — FB: Fliesen; WB: Klinker; DB: Farbe; A: 127,75 m²; U: 88,404 m; LH: 3,215 m

OKFF- 3.OG +10,63

## Anmerkungen

- Halfen Anschraubwinkel KW-2,1-120 o.glw. mit Bolzen FAZ II Plus (R) M10 o.glw.
- Fassade und Fenster NEU!
- MW Brüstung NEU
- Rückbau der vorh. Fensterfassade! Abbruch der Betonaufkantung auf der Decke im Fussboden!
- Lüftungsgerät, Typ C (mittig u.d. Fenster)
- Lüftungsgerät, Typ B (mittig u.d. Fenster)
- Treppenanlage NEU!
- Vorh. Öffnung verschließen! Fenster und Fassade NEU!
- Fluchtbalkon mit Ausentreppe NEU!
- Fluchtweglänge = 47,25 m
- Fluchtweglänge = 16,17 m
- Fluchtweglänge = 34,60 m
- Fluchtweglänge = 23,15 m
- feuerbeständige Wand
- feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung!
- Treppe BESTAND
- Fensteröffnung mit MW schließen!
- Rohrleitung werden demontiert und durch die TGA neu erstellt!
- dichtschließende Tür mit Obentürschliesser, S30
- feuerhemmend (F30)
- Seitenteile feuerhemmend
- interne Türverbindung jederzeit offenbar!
- Fachraum Kommunikationstechnik
- Sammlung K-Technik
- Klasse
- Sammlung Physik
- Physiklabor
- Lehrmittel / Bücher
- Flur M

## Maße

24,32 — 7,41⁵ Werkraum — 2,60⁵ Werkraum — 7,66⁵ Werkraum — 7,40 Werkraum — 1,31⁵ Ausentreppe — 4,02⁵ Abstellraum — 3,07 Wasch- u. Umkleide 1 — 3,23⁵ Wasch- u. Umkleide 2 — 1,77 Aufzug — 2,64⁵ Flur N — 2,67 Ausentreppe

11,93 — 10,41 Werkraum — 4,99 Werkraum — 5,00 Werkraum — 4,96 Werkraum — 9,09 Fachraum Kommunikationstechnik — 2,81 Sammlung K-Technik — 9,28 Klasse — 5,9 Sammlung

2,73 — 3,73⁵ Abstellraum — 1,60 — 1,01 — 1,23⁵ — 1,18 — 5,70 Religionsraum — 8,64 Klasse — 7,49⁵ Klasse — 2,80⁵ Sammlungsraum — 3⁵ — 2,18

18,76 — 12,51⁵ TRH_2_3.OG — 5,88 — 5,92 — 5,96 — 11,51

53 — 26 — 11⁵ — 3⁵ — 25 — 40⁵ — 53

33,83

7,85 — 7,33⁵ Klasse — 7,77 Sammlungsraum — 7,85 — 7,76 — 15,26 TRH_2_3.OG — 5,92⁵ Klasse — 9,00 Sammlung Physik — 12,07 Physiklabor — 9,15⁵ Klasse — 3,06 Lehrmittel/ Bücher — 37,32 Flur M

## Index

| Index | Datum | Name | Art der Änderung |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0387 | P-11226 | AUSFÜHRUNG |
| Standortnummer | Projektnummer | Planphase |

| | |
|---|---|
| A/G03 | 3. OBERGESCHOSS (links) |
| Planart/Bauteil | Planinhalt |
| 1:1000, 1:50 | 22.10.2026 |
| Maßstab | Erstellung / Index |
| 0387-A-04_3. Obergeschoss_links_2026-50- | |
| Planbezeichnung | |
| 0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln | |
| Projektdatei | |
| Zeichnung | Architektur und Projektsteuerung |
| Zeichnung | Bauen im Bestand |
| Projektleitung | Fachstellenleitung / Abteilungsleitung |
| Amtsleitung | |

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Bildgröße: 1.379000 | Druckdatum: 22.10.2026 | P:\Arbeit\BK\038 - Hans-Böckler-Berufskolleg\1_PROJEKTE\03-LP 1\038_Energetische Sanierung\03_Ausführungsplan\01 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln