





Alle Seekieferplatten (18mm) sind leicht weiß pigmentiert lasiert und oberflächenversiegelt.

Typ A.2.2 - 1 x vorhanden



Technical drawing of a wall section showing a baseboard with four panels. The height is 45. The baseboard has a total width of 383, with four panels of width 95 each, and end gaps of 15. The wall above is hatched.

Grundriss Garderobe

	Stahlbeton		Dämmung XPS, EPS		Planung Neu
	Stahlbeton, WU		Dämmung Mineralwolle		Bestand
	Betonfertigteil		Holzwolldämmung		Abbruch
	Mauerwerk		Holzwerkstoff, Bauholz		SB - Sichtbeton
	Beton unbew. / Estrich		Gipskarton		SMW - Sichtmauerwerk
	= UKF Fertigbau		DD = Deckendurchbruch		H = Heizung
	= UKF Fertigbau		WD = Wanddurchbruch		S = Sanitär
	= OKRB Rohboden		BS = Bodenschlitz		L = Lüftung
	= UKRD Rohdecke		BD = Bodendurchbruch		E = Elektro

Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2			
d =	dichtschließend	fh+rd =	T30-RS = feuerhemmend, E30 = G30
d+s =	dicht-, selbstschließend		rauchdicht, selbstschließend E130 = F30
rd =	TRS = rauchdicht, selbstschließend	fh =	T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

[illegible]

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE


ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster Nienberge

BAUHERR



NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

HÖHE NEUBAU: $\pm 0,00 = +80,82\text{m ü.NHN} = \text{EFH OK FFB EG}$



A.2.2 Garderobe (OG)

Maßstab	1:20, 1:5	Blattgröße	DIN A2	Datum	250515	BSB Plancode	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung						62806	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung		
11992 MÜN	250515	LP6	- A	62806	A.2.2 Garderobe (OG)		