



Für alle Pinnwände geltende Informationen:

- Akustik PET Filzplatten, auf UK befestigt
- Plattenelement 120cm x 60cm
- Unterkonstruktion aus 40x60 Kantholz

Typ E.1 - 2 x vorhanden

Brandschutzanforderungen gemäß Brandschutzkonzept, nach DIN 4102-2 u. DIN EN 13501-2		
d =	dichtschließend	fh+rd = T30-RS = feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
d+s =	dicht-, selbstschließend	E30 = G30
rd =	TRS = rauchdicht, selbstschließend	EI30 = F30
		fh = T30 = feuerhemmend, dicht-, selbstschließend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

ADRESSE Kirmstraße 1
48161 Münster Nienberge


BAUHERR

STADT MÜNSTER

Amt für Immobilien-
management

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

HÖHE NEUBAU: $\pm 0,00 = +80,82\text{m ü.NHN} = \text{EFH OK FFB EG}$



E.1 Pinnwand Klassenraum

Maßstab	1:20	Blattgröße	DIN A2 Überl.		Datum	BSP Plancode	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung						62841	
Projekt	Datum	Phase	Umfeld	Code	Beschreibung		
11992_MÜN	250515	LP6	- A	62841	E.1 Pinnwand Klassenraum		