

Ansicht (TH1)

M: 1-20



Grundriss

M: 1-20



Bodenaufbau Flur EG (oben nach unten):

6mm	Linoleum zweifarbig (inkl. Kleber + Ausgleichspachtel)
75mm	schwim. Estrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
60mm	Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
4mmm	Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
300mm	StB.-Decke

Bodenaufbau TH1 EG (oben nach unten):

16mm	Betonwerkstein im Dünnbett verlegt (inkl. Ausgleichspachtel)
65mm	Zementestrich PE-Folie als Trennlage
30mm	Trittschalldämmung (EPS); c≤3mm
60mm	Wärmedämmung (EPS); c≤3mm
4mm	Dampfsperre (Abdichtung Bauzeit)
300mm	StB.-Decke

Schnitt

M: 1-20



Glasmarkierung

M: 1-10

dunkelgrau: RAL 9002 grauweiß

dunkelgrau: RAL 7005 mausgrau



5_0_1340-111

M: 1-10



5_0_1340-110

M: 1-10

T.1.100.14.01
BS-Tür EG

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND ANZUZEIGEN!

Planname	T.1.100.14.01 1340 Innenwände		
Bauvorhaben	Erweiterungsneubau Gesamtschule Münster-West		
Bauort	Tilbecker Straße 26, 48169 Münster		
Bauherr	Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement Albersloher Weg 33 , 48155 Münster		
Projekt-Nr.: **24019**		Maßstab: **1:2, 1:20, 1:10**	Plannummer incl. Index: **5_0_1340_11-**
Gez.: MB	Blattgr.:	Erstellung/Freigabe: 10.06.2026	Status: VORABZUG

Ausgabe ID: vorn