



Strasse	Stammobjekt	Z-Klasse	Uhr	Länge m	Schachtart	Liner gepl.	Anbindung an	Planer:	Bemerkung	A-Schacht	B-Schacht	Bj / ZK	Profil	Breite	Höhe	Material
Wilhelm-Spieker	A-Ltg.	A-Ltg.	A-Ltg.	A-Ltg.	A-Ltg.	A-Ltg.	A-Ltg.					Haltung				
Wilhelm-Spieker 1	302423_02	ZK 4	09 Uhr	4,81	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil			Schacht sichtbar, Zuordnung unbek.; SW Schacht im Video vorh.	S0042876	S0042879	2009 / ZK 2	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 3	302422_01	ZK 4	09 Uhr	4,61	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 11	302424_01	ZK 4	09 Uhr	4,8	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			SW-Schacht nicht sichtbar; im Video vorh.	S0042875	S0042876	2009 / ZK 2	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 8	302425_02	ZK 3	03 Uhr	1,94	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 9	302426_03	ZK 4	09 Uhr	4,9	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 6	302427_04	ZK 3	03 Uhr	1,85	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			SW-Schacht nicht sichtbar; im Video vorh.				Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 7	302428_05	ZK 4	09 Uhr	4,6	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			Schacht sichtbar, Zuordnung unbek.; SW-Schacht im Video vorh.				Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 5	302429_06	ZK 4	09 Uhr	4,7	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 13	302464_01	ZK 4	09 Uhr	3,99	H-Revisionschacht		vorh. SW-Schacht		PP-Schacht vorh.; klein, nicht begebar	S0042874	S0042875	2009 / ZK 2	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 19	302430_01	ZK 4	09 Uhr	4,88	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			Schacht sichtbar, Zuordnung unbek.; SW-Schacht im Video vorh.	S0042872	S0042874	2009 / ZK 3	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 18/17	302431_02	ZK 4	09 Uhr	4,74	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			SW-Schacht nicht sichtbar; im Video nicht zu erkennen				Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 43	302463_03	ZK 2	09 Uhr	3,92	nicht bekannt		3,1m vorh. SW-Schacht		SW-Schacht nicht sichtbar; im Video vorh.	S0042877	S0042876	2009 / ZK 3	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 44	302445_01	ZK 4	09 Uhr	2,14	nicht bekannt	gepl. Liner mit Hutprofil			SW-Schacht nicht sichtbar; im Video vorh.				Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 48	302443_01	ZK 4	09 Uhr	2,21	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 47/49	302446_02	ZK 4	03 Uhr	4,78	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 46	302462_03	ZK 2	03 Uhr	2,45	nicht bekannt		1,2m vorh. SW-Schacht		SW-Schacht nicht sichtbar; im Video nicht zuerkennen	S0042878	S0042876	2009 / ZK 2	Kreisprofil	250	250	Eurotop-Stz
Wilhelm-Spieker 48	302443_01	ZK 4	09 Uhr	2,21	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug
Wilhelm-Spieker 51	302444_02	ZK 4	03 Uhr	5,07	H-Revisionschacht	gepl. Liner mit Hutprofil							Kreisprofil	150	150	Steinzeug

Legende

Vorh. Kanalisation:
 Regenwasserkanal:
 Schmutzwasserkanal:

Gepl. Kanalisation:
 Schlauchliner:

Hinweis:
 Grundwasserstand lt. Bodengutachten:

Anschlussleitungen:
 Lage der Anschlussleitungen nachrichtlich eingetrag!
 Leitungen ohne Ø-Bezeichnung = DN 150

Bestand:
 12345_02: Nummer der Anschlussuntersuchung
 DN 200: v.r. bzw. v.l.
 12345_01: v.r. bzw. v.l. oben
 12345_01: v. oben
 12345_01: vorh. Rinnenablauf / Seitenablauf
 12345_01: vorh. Hausrevisionsschacht

Planung:
 12345_01: Nummer der Anschlussuntersuchung
 12345_01: Liner
 12345_01: mit Hutprofil an gepl. Liner anschließen

Planungshinweise:

- Für alle zu sanierenden SW-Haltungen wird der Altrohrzustand II festgelegt
- GW-Stände, siehe Bodengutachten
- Auslegung Wasserhaltung
 max. SW-Zufluss an Schacht S0042879 = 2 l/s
 max. SW-Zufluss an Schacht S0001604 = 10 l/s
- Die Darstellung der Schachtsymbole auf den privaten Liegenschaften ist nachrichtlich (in der Örtlichkeit sichtbar und damit zugänglich)
- Auf die Darstellung von Versorgungsleitungen, etc. wurde verzichtet
- Detail gilt für alle Schachtanschlüsse mit Schlauchliner

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Projekt-Nr.: 25_009
 Plan-Nr.: W - 145
 Blatt-Nr.: 1 (3)
 Anlage-Nr.:

STADT MÜNSTER
 Amt für Mobilität und Tiefbau

Lageplan
 Wilhelm-Spieker-Str HsNr 1 bis 19
 und HsNr 43 bis 53

Maßstab
 Lageplan 1:200
 Längen 1: / Höhen 1:

bearbeitet	Feb. 2025		
gezeichnet	Feb. 2025		
geprüft	April 2025		

genehmigt:
 Münster, den 08.04.2025

i. A.

Amt für Mobilität und Tiefbau

Wilhelm-Spieker-Straße
 Kanalsanierung
 Bezirk/ Stadtteil: Hiltrup/ Hiltrup-West

Plot 02.07.2026